

HULTER®

PEÇAS

CATÁLOGO DE **L PRODUTOS**





A **HULTER** PRODUZ E COMERCIALIZA DIVERSOS PRODUTOS DE QUALIDADE INIGUALÁVEL NO MERCADO.

A Hulter é uma empresa brasileira que atua como um dos principais fornecedores nacionais para o mercado de refrigeração, climatização (HVAC) e ferramentas, com origem na indústria metal-mecânica.

Desde nossa criação, em 2012, já produzimos mais de 5.000.000 de pares de suportes para ar-condicionado do tipo split e outros diversos tipos de peças e componentes.

Mantemos uma política de negócios com foco em múltiplas soluções para as demandas de nossos clientes e parceiros. Isso é possível porque possuímos alta capacidade de flexibilização em nossos processos produtivos, desde estamparia, corte, conformação, usinagem, até injeção plástica.

Cumprimos padrões internacionais de normas técnicas de qualidade, segurança e sustentabilidade, com políticas internas de reciclagem de matérias-primas excedentes, bem como a destinação correta de resíduos sólidos e líquidos.

Conheça mais de nossos produtos e soluções
em nosso site e redes sociais.



hulter.com.br



HULTER®

www.hulter.com.br



PÁGINA // PEÇA

04	└	ACUMULADOR DE SUÇÃO
04	└	BOBINA SOL 220V 10W 60HZ
05	└	BOMBA PARA REMOÇÃO DE CONDENSADO
05	└	CAIXA DE PASSAGEM PARA SPLIT REVERSÍVEL
06	└	CAPACITORES
13	└	CARCAÇA COM PEDRA
14	└	CHAVE NÍVEL ÓLEO 7 FUROS
14	└	CONDENSADORES
15	└	CONEXÕES DE COBRE
24	└	CONEXÕES DE LATÃO
29	└	ELEMENTOS
29	└	ELETROBOMBA DR UNIVERSAL
30	└	FILTRO SECADOR COBRE
31	└	FILTRO SECADOR DE FERRO
31	└	FILTRO SECADOR HML
32	└	KIT DE FIXAÇÃO PARA SPLIT
32	└	LÂMPADA PARA REFRIGERADOR
33	└	LAVA E SECA LAVADORA
51	└	MAGNETRON
51	└	MOTORES AXIAIS
53	└	MICRO VENTILADORES
54	└	MOTOR CONDENSADORA OU EVAPORADORA
55	└	KIT SENSOR COM VENTILADOR

PÁGINA // PEÇA

55	└	MULTIPLICADOR DE VELOCIDADE
56	└	PLACAS ELETRÔNICAS
60	└	PLACA TERMoeLETRICA
60	└	PRESSOSTATO CARTUCHO
61	└	PROTETOR TÉRMICO
62	└	RELÉS
63	└	RETENTORES
63	└	SENSORES
64	└	SEPARADORES DE ÓLEO
65	└	SUPORTES
67	└	TANQUE DE LÍQUIDO
68	└	TERMOSTATOS
69	└	TIMER FORNO
69	└	TIRANTE
70	└	TRANSMISSÃO LR ELECT
70	└	TRAVA TAMPA
70	└	TURBINAS
71	└	UNIÃO DE ACESSO
71	└	VÁLVULA ACIONADORA
72	└	VÁLVULA BOLA
72	└	VÁLVULA SCHRADER UNIÃO DE SOLDA
73	└	VÁLVULA DE SERVIÇO SPLIT
73	└	VÁLVULA ROTALOCK



ACUMULADOR DE SUCÇÃO HULTER

- Protege o compressor contra retorno e fluido refrigerante;
- **Tubo em "U" com orifício dosador de óleo;**
- Controla o fluxo de fluido na linha de sucção.


CÓD. DUFRIO	REFERÊNCIA	Ø NOMINAL POL.	CONEXÃO	VOLUME (L)	DIMENSÕES (mm)		
					A	B	D
100271488	HT2DAS-208	1.1/8	Solda	7,50	450	85	159
100271489	HT2DAS-209	1.3/8	Solda	9,50	574	85	159
100271490	HT2DAS-210	1.5/8	Solda	10,50	624	85	159
100271485	HT2DAS-204	1/2	Solda	1,50	254	52	102
100271486	HT2DAS-205	5/8	Solda	2,00	294	52	102
100271487	HT2DAS-207	7/8	Solda	4,50	356	75	140

TEMPERATURA MÉDIA: -40°C-+120°C

PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO: 3000kPa

APLICAÇÃO (FLUIDOS): R134a, R22, R407A, R407C, R404A, R502, R507a

PRESSÃO MÁXIMA DE TESTE: 3600kPa



BOBINA SOL 220V 10W 60HZ CABO 1MT HULTER

CÓD. DUFRIO 100292815

REFERÊNCIA HT2018F6264P

EAN/GTIN 07899733825966



BOMBA PARA REMOÇÃO DE CONDENSADO HULTER

Tem a função de dar força à água proveniente da condensação do sistema de ar-condicionado para que essa água seja direcionada e eliminada. É perfeita para instalações de aparelhos de Ar-Condicionado Split que precisam ser instalados longe dos pontos de escoamento.

CÓD. DUFRIO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	EAN/GTIN
100293807	24L BIVOLT 30.000BTUS	HTIQD-PU02EP	07899733826192
100293808	40L BIVOLT 60.000BTUS	HTIQD-PU02FP	07899733826208
100293810	260L BIVOLT P/CASSETE	HTIQD-PU03FP	07899733826215



CAIXA DE PASSAGEM PARA SPLIT REVERSÍVEL

- Dreno Central;
- **Sistema de Rosca;**
- Com Alívio Para Caída de Fluído;
- **Fabricado em Pead Azul.**

CÓD. DUFRIO	TAMANHO	REFERÊNCIA	EAN/GTIN
100282505	29 x 17	HTICX29X17P	07899733821012
100282506	39 x 17	HTICX39X17P	07899733821029

CAPACITORES HULTER



O capacitor é um componente eletrônico passivo, basicamente um conjunto de **dois ou mais materiais condutores**, que são isolados entre si por meio de um dielétrico, que pode ser um material isolante qualquer. Os capacitores são **componentes que possuem a capacidade de acumular cargas elétricas**, sempre que uma determinada tensão é aplicada entre os seus terminais. Quando você conecta um capacitor a uma fonte de energia, ele a **absorve até ficar com a mesma tensão da fonte**.

Para escolher corretamente um capacitor você precisa estar atento a **3 pontos importantes**, são eles: **A capacitância, a tensão máxima e o tipo de capacitor**. É importante ter esse cuidado, a relação entre capacitância e cargas armazenadas é que, quanto **maior for a quantidade de carga elétricas armazenadas, maior será capacitância**.

CÓD. DO ITEM	NOME DO PRODUTO	REFERÊNCIA	CAPACITÂNCIA	TOLERÂNCIA	VOLTAGEM
100263580	Capacitor 0,9 Mfd 450V Terminal Hultter Plástico Quadrado	HT5CQ00-9TP450VP	0.9MFD	±5%	450VAC
100263581	Capacitor 01 Mfd 450V Terminal Hultter Plástico Quadrado	HT5CQ01-0TP450VP	1MFD	±5%	450VAC
100263595	Capacitor 01,5 Mfd 440V Terminal Hultter Metal	HT5CP01-5TA440VP	1.5MFD	±5%	440VAC
100263582	Capacitor 01,5 Mfd 440V Terminal Hultter Plástico	HT5CP01-5TP440VP	1.5MFD	±5%	440VAC
100263584	Capacitor 01,5 Mfd 450V Terminal Hultter Plástico Quadrado	HT5CQ01-5TP450VP	1.5MFD	±5%	450VAC
100263596	Capacitor 02 Mfd 440V Terminal Hultter Plástico	HT5CQ02-0TP440VP	2MFD	±5%	440VAC
100263597	Capacitor 02 Mfd 450V Terminal Hultter Plástico Quadrado	HT5CQ02-0TP450VP	2MFD	±5%	450VAC
100263840	Capacitor 02,5 Mfd 250V Fio Hultter Plástico	HT5CQ02-5FP250VP	2.5MFD	±5%	250VAC
100263813	Capacitor 02,5 Mfd 250V Terminal Hultter Plástico	HT5CQ02-5TP250VP	2.5MFD	±5%	250VAC
100263810	Capacitor 02,5 Mfd 440V Terminal Hultter Plástico	HT5CQ02-5TP440VP	2.5MFD	±5%	440VAC
100263811	Capacitor 02,5 Mfd 450V Terminal Hultter Plástico Quadrado	HT5CQ02-5TP450VP	2.5MFD	±5%	450VAC
100263950	Capacitor 03 Mfd 250V Terminal Hultter Plástico	HT5CQ03-0TP250VP	3MFD	±5%	250VAC
100263842	Capacitor 03 Mfd 440V Fio Hultter Plástico	HT5CQ03-0FP440VP	3MFD	±5%	440VAC
100263841	Capacitor 03 Mfd 440V Terminal Hultter Plástico	HT5CQ03-0TP440VP	3MFD	±5%	440VAC

FREQUÊNCIA:

50/60HZ

PADRÃO DE
REFERÊNCIA:

60252-1

CLASSE DE
OPERAÇÃO:

B-10.000
HORAS

CATEGORIA
CLIMÁTICA:

25/85/21

TEMP. MIN E MÁX.
DE ARMAZENAMENTO:

-40°C/+90°C

CÓD. DO ITEM	NOME DO PRODUTO	REFERÊNCIA	CAPACITÂNCIA	TOLERÂNCIA	VOLTAGEM
100263951	Capacitor 03 Mfd 450V Terminal Hultel Plástico Quadrado	HT5CQ03-0TP450VP	3MFD	±5%	450VAC
100263953	Capacitor 04 Mfd 250V Fio Hultel Plástico	HT5CQ04-0FP250VP	4MFD	±5%	250VAC
100263954	Capacitor 04 Mfd 250V Terminal Hultel Plástoco	HT5CP04-0TP250VP	4MFD	±5%	250VAC
100263952	Capacitor 04 Mfd 440V Terminal Hultel Plástico	HT5CP04-0TP440VP	4MFD	±5%	440VAC
100263993	Capacitor 05 Mfd 250V Fio Hultel Plástico	HT5CP05-0FP250VP	5MFD	±5%	250VAC
100263994	Capacitor 05 Mfd 250V Terminal Hultel Plástico	HT5CP05-0TP250VP	5MFD	±5%	250VAC
100263971	Capacitor 05 Mfd 440V Fio Hultel Plástico	HT5CP05-0FP440VP	5MFD	±5%	440VAC
100263992	Capacitor 05 Mfd 440V Terminal Hultel Metal	HT5CP05-0TA440P	5MFD	±5%	440VAC
100263970	Capacitor 05 Mfd 440V Terminal Hultel Plástico	HT5CP05-0TP440VP	5MFD	±5%	440VAC
100264000	Capacitor 05 Mfd 500V Terminal Hultel Plástico Quadrado	HT5CP05-0TP500VP	5MFD	±5%	500VAC
100264001	Capacitor 05,5 Mfd 500V Terminal Hultel Plástico Quadrado	HT5CQ05-5TP500VP	5.5MFD	±5%	500VAC
100264004	Capacitor 06 Mfd 250V Terminal Hultel Plástico	HT5CP06-0TP250VP	6MFD	±5%	250VAC
100264003	Capacitor 06 Mfd 440V Fio Hultel Plástico	HT5CP06-0FP440VP	6MFD	±5%	440VAC
100264002	Capacitor 06 Mfd 440V Terminal Hultel Plástico	HT5CP06-0TP440VP	6MFD	±5%	440VAC
100264005	Capacitor 07 Mfd 440V Terminal Hultel Plástico	HT5CP07-0TP440VP	7MFD	±5%	440VAC
100264006	Capacitor 07 Mfd 500V Terminal Hultel Plástico Quadrado	HT5CQ07-0TP500VP	7MFD	±5%	500VAC
100288866	Capacitor 07,5 Mfd 250V Terminal Hultel Plástico	HT5CP7-5TP250VP	7.5MFD	±5%	250VAC
100288866	Capacitor 07,5 Mfd 250V Terminal Plástico Hultel	HT5CP7-5TP250VP	7.5MFD	±5%	250VAC
100271296	Capacitor 07,5 Mfd 440V Fio Hultel Plástico	HT5CP7-5FP440VP	7.5MFD	±5%	440VAC
100271295	Capacitor 07,5 Mfd 440V Terminal Hultel Plástico	HT5CP7-5TP440VP	7.5MFD	±5%	440VAC
100264008	Capacitor 08 Mfd 250V Terminal Hultel Plástico	HT5CP08-0TP250VP	8MFD	±5%	250VAC
100264007	Capacitor 08 Mfd 440V Terminal Hultel Plástico	HT5CP08-0TP440VP	8MFD	±5%	440VAC
100271301	Capacitor 09.5 Mfd 250V Terminal Hultel Plástico	HT5CP9-5TP250VP	9.5MFD	±5%	250VAC
100271298	Capacitor 09.5 Mfd 440V Fio Hultel Plástico	HT5CP9-5FP440P	9.5MFD	±5%	440VAC
100271300	Capacitor 09.5 Mfd 440V Terminal Hultel Metal	HT5CP9-5TA440VP	9.5MFD	±5%	440VAC
100271299	Capacitor 09.5 Mfd 440V Terminal Hultel Plástico	HT5CP9-5TP440VP	9.5MFD	±5%	440VAC
100264009	Capacitor 10 Mfd 250V Terminal Hultel Plástico	HT5CP10-0TP250VP	10MFD	±5%	250VAC
100264015	Capacitor 10 Mfd 440V Terminal Hultel Metal	HT5CP10-0TA440VP	10MFD	±5%	440VAC
100264017	Capacitor 12 Mfd 250V Fio Hultel Plástico	HT5CP12-0FP250VP	12MFD	±5%	250VAC
100264016	Capacitor 12 Mfd 250V Terminal Hultel Plástico	HT5CP12-0TP250VP	12MFD	±5%	250VAC
100264018	Capacitor 12 Mfd 440V Terminal Hultel Metal	HT5CP12-0TA440VP	12MFD	±5%	440VAC
100264019	Capacitor 12 Mfd 440V Terminal Hultel Plástico	HT5CP12-0TP440VP	12MFD	±5%	440VAC
100264025	Capacitor 14 Mfd 440V Terminal Hultel Plástico	HT5CP14-0TP440VP	14MFD	±5%	440VAC
100264027	Capacitor 15 Mfd 250V Fio Hultel Plástico	HT5CP15-0FP250VP	15MFD	±5%	250VAC
100264026	Capacitor 15 Mfd 250V Terminal Hultel Plástico	HT5CP15-0TP250VP	15MFD	±5%	250VAC
100264029	Capacitor 15 Mfd 440V Fio Hultel Plástico	HT5CP15-0FP440VP	15MFD	±5%	440VAC
100264040	Capacitor 15 Mfd 440V Terminal Hultel Metal	HT5CP15-0TA440VP	15MFD	±5%	440VAC
100264028	Capacitor 15 Mfd 440V Terminal Hultel Plástico	HT5CP15-0TP440VP	15MFD	±5%	440VAC

FREQUÊNCIA:

50/60HZ

PADRÃO DE REFERÊNCIA:

60252-1

CLASSE DE OPERAÇÃO:

B-10.000 HORAS

CATEGORIA CLIMÁTICA:

25/85/21

TEMP. MIN E MÁX. DE ARMAZENAMENTO:

-40°C/+90°C

CÓD. DO ITEM	NOME DO PRODUTO	REFERÊNCIA	CAPACITÂNCIA	TOLERÂNCIA	VOLTAGEM
100264041	Capacitor 16 Mfd 440V Terminal Hultor Metal	HT5CP16-0TA440VP	16MFD	±5%	440VAC
100264042	Capacitor 17 Mfd 440V Terminal Hultor Metal	HT5CP17-0TA440VP	17MFD	±5%	440VAC
100264042	Capacitor 17,5 Mfd 440V Terminal Hultor Metal	HT5CP17-5TA440VP	17,5MFD	±5%	440VAC
100264046	Capacitor 20 Mfd 250V Fio Hultor Plástico	HT5CP20-0FP250VP	20MFD	±5%	250VAC
100264045	Capacitor 20 Mfd 440V Fio Hultor Plástico	HT5CP20-0FP440VP	20MFD	±5%	440VAC
100264044	Capacitor 20 Mfd 440V Terminal Hultor Metal	HT5CP20-0TA440VP	20MFD	±5%	440VAC
100271302	Capacitor 22 Mfd 250V Terminal Hultor Plástico	HT5CP22-0TP250VP	22MFD	±5%	250VAC
100271305	Capacitor 22 Mfd 440V Fio Hultor Metal	HT5CP22-0FP440VP	22MFD	±5%	440VAC
100271304	Capacitor 22 Mfd 440V Terminal Hultor Metal	HT5CP22-0TA440VP	22MFD	±5%	440VAC
100271303	Capacitor 22 Mfd 440V Terminal Hultor Plástico	HT5CP22-0TP440VP	22MFD	±5%	440VAC
100288867	Capacitor 25 Mfd 250V Fio Hultor Plástico	HT5CP25-0FP250VP	25MFD	±5%	250VAC
100288240	Capacitor 25 Mfd 250V Fio Hultor Plástico	HT5CP25-0FP250VP	25MFD	±5%	250VAC
100288867	Capacitor 25 Mfd 250V Fio Plástico Hultor	HT5CP25-0FP250VP	25MFD	±5%	250VAC
100264055	Capacitor 25 Mfd 250V Terminal Hultor Plástico	HT5CP25-0TP250VP	25MFD	±5%	250VAC
100264048	Capacitor 25 Mfd 440V Terminal Hultor Metal	HT5CP25-0TA440VP	25MFD	±5%	440VAC
100264049	Capacitor 25 Mfd 440V Terminal Hultor Plástico	HT5CP25-0TP440VP	25MFD	±5%	440VAC
100292397	Capacitor 3.5 Mfd 450V Terminal Plástico Quadrado Hultor	HT5CQ03-5TP450VP	3.5MFD	±5%	450VAC
100264062	Capacitor 30 Mfd 250V Terminal Hultor Plástico	HT5CP30-0TP250VP	30MFD	±5%	250VAC
100264061	Capacitor 30 Mfd 440V Terminal Cbb60 Hultor Plástico	HT5CP30-0TP440VP	30MFD	±5%	440VAC
100264060	Capacitor 30 Mfd 440V Terminal Cbb65 Hultor Metal	HT5CP30-0TA440VP	30MFD	±5%	440VAC
100264072	Capacitor 35 Mfd 250V Terminal Hultor Metal	HT5CP35-0TP250VP	35MFD	±5%	250VAC
100264070	Capacitor 35 Mfd 440V Terminal Hultor Metal	HT5CP35-0TA440VP	35MFD	±5%	440VAC
100264071	Capacitor 35 Mfd 440V Terminal Hultor Plástico	HT5CP35-0TP440VP	35MFD	±5%	440VAC
100292398	Capacitor 4 Mfd 450V Terminal Plástico Quadrado Hultor	HT5CQ04-0TP450VP	4MFD	±5%	450VAC
100292399	Capacitor 4.5 Mfd 450V Terminal Plástico Quadrado Hultor	HT5CQ04-5TP450VP	4.5MFD	±5%	450VAC
100264074	Capacitor 40 Mfd 250V Terminal Hultor Plástico	HT5CP40-0TP250VP	40MFD	±5%	250VAC
100264076	Capacitor 40 Mfd 440V Terminal Hultor Metal	HT5CP40-0TP440VP	40MFD	±5%	440VAC
100263592	Capacitor 45 Mfd 250V Terminal Hultor Plástico	HT5CP45-0TP250VP	45MFD	±5%	250VAC
100263591	Capacitor 45 Mfd 440V Terminal Hultor Metal	HT5CP45-0TA440VP	45MFD	±5%	440VAC
100292400	Capacitor 5.5 Mfd 450V Terminal Plástico Quadrado Hultor	HT5CQ05-5TP450VP	5.5MFD	±5%	450VAC
100263656	Capacitor 50 Mfd 250V Terminal Hultor Plástico	HT5CP50-0TP250VP	50MFD	±5%	250VAC
100263606	Capacitor 50 Mfd 440V Terminal Hultor Metal	HT5CP50-0TA440VP	50MFD	±5%	440VAC
100263658	Capacitor 55 Mfd 250V Terminal Hultor Plástico	HT5CP55-0TP250VP	55MFD	±5%	250VAC
100263659	Capacitor 55 Mfd 440V Terminal Hultor Metal	HT5CP55-0TA440VP	55MFD	±5%	440VAC
100292401	Capacitor 6 Mfd 450V Terminal Plástico Quadrado Hultor	HT5CQ06-0TP450VP	6MFD	±5%	450VAC
100292402	Capacitor 6.5 Mfd 450V Terminal Plástico Quadrado Hultor	HT5CQ06-5TP450VP	6.5MFD	±5%	450VAC
100263805	Capacitor 60 Mfd 440V Terminal Hultor Metal	HT5CP60-0TA440VP	60MFD	±5%	440VAC
100292406	Capacitor 65 Mfd 440V Terminal Metal Hultor	HT5CM65-0TA440VP	65MFD	±5%	440VAC

FREQUÊNCIA:

50/60HZ

PADRÃO DE REFERÊNCIA:

60252-1

CLASSE DE OPERAÇÃO:

B-10.000 HORAS

CATEGORIA CLIMÁTICA:

25/85/21

TEMP. MIN E MÁX. DE ARMAZENAMENTO:

-40°C/+90°C

CÓD. DO ITEM	NOME DO PRODUTO	REFERÊNCIA	CAPACITÂNCIA	TOLERÂNCIA	VOLTAGEM
100292403	Capacitor 7 Mfd 450V Terminal Plástico Quadrado Hultor	HT5CQ07-0TP450VP	7MFD	±5%	450VAC
100292428	Capacitor 70 Mfd 440 V Terminal Metal Hultor	HT5CM70-0TA440VP	70MFD	±5%	440VAC
100271306	Capacitor 75 Mfd 250V Terminal Hultor Plástico	HT5CP75-0TP250VP	75MFD	±5%	250VAC
100271307	Capacitor 75 Mfd 440V Terminal Hultor Metal	HT5CP75-0TA440VP	75MFD	±5%	440VAC
100271308	Capacitor 75 Mfd 440V Terminal Hultor Plástico	HT5CP75-0TP440VP	75MFD	±5%	440VAC
100292404	Capacitor 8 Mfd 450V Terminal Plástico Quadrado Hultor	HT5CQ08-0TP450VP	8MFD	±5%	450VAC
100292429	Capacitor 80 Mfd 440V Terminal Metal Hultor	HT5CM80-0TA440VP	80MFD	±5%	440VAC
100292405	Capacitor 9 Mfd 450V Terminal Plástico Quadrado Hultor	HT5CQ09-0TP450VP	9MFD	±5%	450VAC
100292430	Capacitor 90 Mfd 440V Terminal Metal Hultor	HT5CM90-0TA440VP	90MFD	±5%	440VAC
100263808	Capacitor Cj Partida 1/2 A 10hp 115/288V Hultor Spp6	HT5CPI30TFRF250V	10HP	±5%	288VAC
100271309	Capacitor Duplo 15+1.5 Mfd 440V Terminal Hultor Metal	HT5CD15/1-5TA440VP	15+1.5MFD	±5%	440VAC
100263809	Capacitor Duplo 15+2 Mfd 440V Terminal Hultor Metal	HT5CD15/2TA440VP	15+2MFD	±5%	440VAC
100271315	Capacitor Duplo 15+2,5 Mfd 440V Terminal Hultor Metal	HT5CD15/2-5TA440VP	15+2.5MFD	±5%	440VAC
100271316	Capacitor Duplo 15+4 Mfd 440V Terminal Hultor Metal	HT5CD15/4TA440VP	15+4MFD	±5%	440VAC
100271317	Capacitor Duplo 15+5 Mfd 440V Terminal Hultor Metal	HT5CD15/5TA440VP	15+5MFD	±5%	440VAC
100271318	Capacitor Duplo 17,5+2,5 Mfd 440V Terminal Hultor Metal	HT5CD17-5/2-5TA440VP	17.5+2.5MFD	±5%	440VAC
100271319	Capacitor Duplo 17,5+3 Mfd 440V Terminal Metal Hultor	HT5CP17-5/3TA440VP	17.5+3MFD	±5%	440VAC
100263815	Capacitor Duplo 17,5+4 Mfd 440V Terminal Metal Hultor	HT5CP17-5/4TA440VP	17.5+4MFD	±5%	440VAC
100271330	Capacitor Duplo 17,5+5 Mfd 440V Terminal Metal Hultor	HT5CP17-5/5TA440VP	17.5+5MFD	±5%	440VAC
100271331	Capacitor Duplo 17,5+8 Mfd 440V Terminal Metal Hultor	HT5CP17-5/8TA440VP	17.5+8MFD	±5%	440VAC
100263816	Capacitor Duplo 20+1,5 Mfd 440V Terminal Metal Hultor	HT5CP20/1-5TA440VP	20+1.5MFD	±5%	440VAC
100271332	Capacitor Duplo 20+2 Mfd 440V Terminal Metal Hultor	HT5CP20/2TA440VP	20+2MFD	±5%	440VAC
100264047	Capacitor Duplo 20+2,5 Mfd 440V Terminal Metal Hultor	HT5CP20/2-5TA440VP	20+2.5MFD	±5%	440VAC
100263817	Capacitor Duplo 20+3 Mfd 440V Terminal Metal Hultor	HT5CP20/3TA440VP	20+3MFD	±5%	440VAC
100263818	Capacitor Duplo 20+4 Mfd 440V Terminal Metal Hultor	HT5CP20/4TA440VP	20+4MFD	±5%	440VAC
100263819	Capacitor Duplo 20+5 Mfd 440V Terminal Metal Hultor	HT5CP20/5TA440VP	20+5MFD	±5%	440VAC
100263826	Capacitor Duplo 22+1,5 Mfd 440V Terminal Metal Hultor	HT5CP22/1-5TA440VP	22+1.5MFD	±5%	440VAC
100271333	Capacitor Duplo 22+2,5 Mfd 440V Terminal Metal Hultor	HT5CP22/2-5TA440VP	22+2.5MFD	±5%	440VAC
100263825	Capacitor Duplo 22+5 Mfd 440V Terminal Metal Hultor	HT5CP22/5TA440VP	22+5MFD	±5%	440VAC
100271334	Capacitor Duplo 22+6 Mfd 440V Terminal Metal Hultor	HT5CP22/6TA440VP	22+6MFD	±5%	440VAC
100292407	Capacitor Duplo 22+8 Mfd 440V-450V Terminal Metal Hultor	HT5CM22/8-0TA440VP	22+8MFD	±5%	450VAC
100271340	Capacitor Duplo 25+1,5 Mfd 440V Terminal Metal Hultor	HT5CP25/1-5TA440VP	25+1.5MFD	±5%	440VAC
100271341	Capacitor Duplo 25+10 Mfd 440V Terminal Metal Hultor	HT5CP25/10TA440VP	25+10MFD	±5%	440VAC
100271342	Capacitor Duplo 25+2 Mfd 440V Terminal Metal Hultor	HT5CP25/2TA440VP	25+2MFD	±5%	440VAC
100271350	Capacitor Duplo 25+2,5 Mfd 440V Terminal Metal Hultor	HT5CP25/2-5TA440VP	25+2.5MFD	±5%	440VAC
100263835	Capacitor Duplo 25+3 Mfd 440V Terminal Metal Hultor	HT5CP25/3TA440VP	25+3MFD	±5%	440VAC
100263836	Capacitor Duplo 25+4 Mfd 440V Terminal Metal Hultor	HT5CP25/4TA440VP	25+4MFD	±5%	440VAC
100263837	Capacitor Duplo 25+5 Mfd 440V Terminal Metal Hultor	HT5CP25/5TA440VP	25+5MFD	±5%	440VAC

FREQUÊNCIA:

50/60HZ

PADRÃO DE REFERÊNCIA:

60252-1

CLASSE DE OPERAÇÃO:

B-10.000 HORAS

CATEGORIA CLIMÁTICA:

25/85/21

TEMP. MIN E MÁX. DE ARMAZENAMENTO:

-40°C/+90°C

CÓD. DO ITEM	NOME DO PRODUTO	REFERÊNCIA	CAPACITÂNCIA	TOLERÂNCIA	VOLTAGEM
100271351	Capacitor Duplo 25+6 Mfd 440V Terminal Metal Hultor	HT5CP25/6TA440VP	25+6MFD	±5%	440VAC
100271352	Capacitor Duplo 25+7 Mfd 440V Terminal Metal Hultor	HT5CP25/7TA440VP	25+7MFD	±5%	440VAC
100271353	Capacitor Duplo 25+8 Mfd 440V Terminal Metal Hultor	HT5CP25/8TA440VP	25+8MFD	±5%	440VAC
100264063	Capacitor Duplo 30+1,5 Mfd 440V Terminal Metal Hultor	HT5CP30/1-5TA440VP	30+1.5MFD	±5%	440VAC
100264064	Capacitor Duplo 30+2,5 Mfd 440V Terminal Metal Hultor	HT5CP30/2-5TA440VP	30+2.5MFD	±5%	440VAC
100263838	Capacitor Duplo 30+3 Mfd 440V Terminal Metal Hultor	HT5CP30/3TA440VP	30+3MFD	±5%	440VAC
100263850	Capacitor Duplo 30+4 Mfd 440V Terminal Metal Hultor	HT5CP30/4TA440VP	30+4MFD	±5%	440VAC
100263851	Capacitor Duplo 30+5 Mfd 440V Terminal Metal Hultor	HT5CP30/5TA440VP	30+5MFD	±5%	440VAC
100263852	Capacitor Duplo 30+6 Mfd 440V Terminal Metal Hultor	HT5CP30/6TA440VP	30+6MFD	±5%	440VAC
100292408	Capacitor Duplo 30+8 Mfd 440V Terminal Metal Hultor	HT5CM30/8-0TA440VP	30+8MFD	±5%	440VAC
100271354	Capacitor Duplo 30+9,5 Mfd 440V Terminal Metal Hultor	HT5CP30/9-5TA440VP	30+9.5MFD	±5%	440VAC
100263853	Capacitor Duplo 33+1,5 Mfd 440V Terminal Metal Hultor	HT5CP35/1-5TA440VP	33+1.5MFD	±5%	440VAC
100263883	Capacitor Duplo 35+12 Mfd 440V Terminal Metal Hultor	HT5CP35/12TA440VP	35+12MFD	±5%	440VAC
100264073	Capacitor Duplo 35+2,5 Mfd 440V Terminal Metal Hultor	HT5CP35/2-5TA440VP	35+2.5MFD	±5%	440VAC
100263854	Capacitor Duplo 35+3 Mfd 440V Terminal Metal Hultor	HT5CP35/3TA440VP	35+3MFD	±5%	440VAC
100263880	Capacitor Duplo 35+4 Mfd 440V Terminal Metal Hultor	HT5CP35/4TA440VP	35+4MFD	±5%	440VAC
100263881	Capacitor Duplo 35+5 Mfd 440V Terminal Metal Hultor	HT5CP35/5TA440VP	35+5MFD	±5%	440VAC
100263882	Capacitor Duplo 35+6 Mfd 440V Terminal Metal Hultor	HT5CP35/6TA440VP	35+6MFD	±5%	440VAC
100292409	Capacitor Duplo 35+8 Mfd 440V Terminal Metal Hultor	HT5CM35/8-0TA440VP	35+8MFD	±5%	440VAC
100264077	Capacitor Duplo 40+1,5 Mfd 440V Terminal Metal Hultor	HT5CP40/1-5TA440VP	40+1.5MFD	±5%	440VAC
100271360	Capacitor Duplo 40+12 Mfd 440V Terminal Metal Hultor	HT5CP40/12TA440VP	40+12MFD	±5%	440VAC
100271361	Capacitor Duplo 40+2 Mfd 440V Terminal Metal Hultor	HT5CD40/2TA440VP	40+2MFD	±5%	440VAC
100263590	Capacitor Duplo 40+2,5 Mfd 440V Terminal Metal Hultor	HT5CD40/2-5TA440VP	40+2.5MFD	±5%	440VAC
100263891	Capacitor Duplo 40+3 Mfd 440V Terminal Metal Hultor	HT5CD40/3TA440VP	40+3MFD	±5%	440VAC
100263892	Capacitor Duplo 40+4 Mfd 440V Terminal Metal Hultor	HT5CD40/4TA440VP	40+4MFD	±5%	440VAC
100263893	Capacitor Duplo 40+5 Mfd 440V Terminal Metal Hultor	HT5CD40/5TA440VP	40+5MFD	±5%	440VAC
100271362	Capacitor Duplo 40+6 Mfd 440V Terminal Metal Hultor	HT5CD40/6TA440VP	40+6MFD	±5%	440VAC
100271363	Capacitor Duplo 40+8 Mfd 440V Terminal Metal Hultor	HT5CD40/8TA440VP	40+8MFD	±5%	440VAC
100263594	Capacitor Duplo 45+1,5 Mfd 440V Terminal Metal Hultor	HT5CD45/1-5TA440VP	45+1.5MFD	±5%	440VAC
100263901	Capacitor Duplo 45+10 Mfd 440V Terminal Metal Hultor	HT5CD45/10TA440VP	45+10MFD	±5%	440VAC
100271364	Capacitor Duplo 45+2 Mfd 440V Terminal Metal Hultor	HT5CD45/2TA440VP	45+2MFD	±5%	440VAC
100263605	Capacitor Duplo 45+2,5 Mfd 440V Terminal Metal Hultor	HT5CD45/2-5TA440VP	45+2.5MFD	±5%	440VAC
100271375	Capacitor Duplo 45+3 Mfd 440V Terminal Metal Hultor	HT5CD45/3TA440VP	45+3MFD	±5%	440VAC
100263894	Capacitor Duplo 45+4 Mfd 440V Terminal Metal Hultor	HT5CD45/4TA440VP	45+4MFD	±5%	440VAC
100263900	Capacitor Duplo 45+5 Mfd 440V Terminal Metal Hultor	HT5CD45/5TA440VP	45+5MFD	±5%	440VAC
100271376	Capacitor Duplo 45+6 Mfd 440V Terminal Metal Hultor	HT5CD45/6TA440VP	45+6MFD	±5%	440VAC
100271388	Capacitor Duplo 45+7,5 Mfd 440V Terminal Metal Hultor	HT5CD45/7-5TA440VP	45+7.5MFD	±5%	440VAC
100271389	Capacitor Duplo 45+8 Mfd 440V Terminal Metal Hultor	HT5CD45/8TA440VP	45+8MFD	±5%	440VAC

FREQUÊNCIA:

50/60HZ

PADRÃO DE REFERÊNCIA:

60252-1

CLASSE DE OPERAÇÃO:

B-10.000 HORAS

CATEGORIA CLIMÁTICA:

25/85/21

TEMP. MIN E MÁX. DE ARMAZENAMENTO:

-40°C/+90°C

CÓD. DO ITEM	NOME DO PRODUTO	REFERÊNCIA	CAPACITÂNCIA	TOLERÂNCIA	VOLTAGEM
100271400	Capacitor Duplo 50+1,5 Mfd 440V Terminal Metal Hult	HT5CD50/1-5TA440VP	50+1.5MFD	±5%	440VAC
100271401	Capacitor Duplo 50+10 Mfd 440V Terminal Metal Hult	HT5CD50/10TA440VP	50+10MFD	±5%	440VAC
100271402	Capacitor Duplo 50+12 Mfd 440V Terminal Metal Hult	HT5CD50/12TA440VP	50+12MFD	±5%	440VAC
100271403	Capacitor Duplo 50+2 Mfd 440V Terminal Metal Hult	HT5CD50/2TA440VP	50+2MFD	±5%	440VAC
100263657	Capacitor Duplo 50+2,5 Mfd 440V Terminal Metal Hult	HT5CD50/2-5TA440VP	50+2.5MFD	±5%	440VAC
100263902	Capacitor Duplo 50+4 Mfd 440V Terminal Metal Hult	HT5CD50/4TA440VP	50+4MFD	±5%	440VAC
100271404	Capacitor Duplo 50+5 Mfd 440V Terminal Metal Hult	HT5CD50/5TA440VP	50+5MFD	±5%	440VAC
100263903	Capacitor Duplo 50+6 Mfd 440V Terminal Metal Hult	HT5CD50/6TA440VP	50+6MFD	±5%	440VAC
100271410	Capacitor Duplo 50+7,5 Mfd 440V Terminal Metal Hult	HT5CD50/7-5TA440VP	50+7.5MFD	±5%	440VAC
100271411	Capacitor Duplo 50+8 Mfd 440V Terminal Metal Hult	HT5CD50/8TA440VP	50+8MFD	±5%	440VAC
100271412	Capacitor Duplo 55+12 Mfd 440V Terminal Metal Hult	HT5CD55/12TA440VP	55+12MFD	±5%	440VAC
100271413	Capacitor Duplo 55+2,5 Mfd 440V Terminal Metal Hult	HT5CD55/2-5TA440VP	55+2.5MFD	±5%	440VAC
100292410	Capacitor Duplo 55+4 Mfd 440V Terminal Metal Hult	HT5CM55/4-0TA440VP	55+4MFD	±5%	440VAC
100271414	Capacitor Duplo 55+5 Mfd 440V Terminal Metal Hult	HT5CD55/5TA440VP	55+5MFD	±5%	440VAC
100271420	Capacitor Duplo 55+6 Mfd 440V Terminal Metal Hult	HT5CD55/6TA440VP	55+6MFD	±5%	440VAC
100271421	Capacitor Duplo 55+8 Mfd 440V Terminal Metal Hult	HT5CD55/8TA440VP	55+8MFD	±5%	440VAC
100271422	Capacitor Duplo 60+1,5 Mfd 440V Terminal Metal Hult	HT5CD60/1-5TA440VP	60+1.5MFD	±5%	440VAC
100271423	Capacitor Duplo 60+10 Mfd 440V Terminal Metal Hult	HT5CD60/10TA440VP	60+10MFD	±5%	440VAC
100271424	Capacitor Duplo 60+12 Mfd 440V Terminal Metal Hult	HT5CD60/12TA440VP	60+12MFD	±5%	440VAC
100292411	Capacitor Duplo 60+2 Mfd 370V Terminal Metal Hult	HT5CM60/2-0TA440VP	60+2MFD	±5%	370VAC
100263806	Capacitor Duplo 60+2,5 Mfd 440V Terminal Metal Hult	HT5CD60/2-5TA440VP	60+2.5MFD	±5%	440VAC
100271444	Capacitor Duplo 60+3 Mfd 440V Terminal Metal Hult	HT5CD60/3TA440VP	60+3MFD	±5%	440VAC
100271455	Capacitor Duplo 60+4 Mfd 440V Terminal Metal Hult	HT5CD60/4TA440VP	60+4MFD	±5%	440VAC
100271456	Capacitor Duplo 60+5 Mfd 440V Terminal Metal Hult	HT5CD60/5TA440VP	60+5MFD	±5%	440VAC
100271457	Capacitor Duplo 60+6 Mfd 440V Terminal Metal Hult	HT5CD60/6TA440VP	60+6MFD	±5%	440VAC
100271458	Capacitor Duplo 60+7,5 Mfd 440V Terminal Metal Hult	HT5CD60/7-5TA440VP	60+7.5MFD	±5%	440VAC
100271459	Capacitor Duplo 60+8 Mfd 440V Terminal Metal Hult	HT5CD60/8TA440VP	60+8MFD	±5%	440VAC
100271475	Capacitor Duplo 60+9,5 Mfd 440V Terminal Metal Hult	HT5CD60/9-5TA440VP	60+9.5MFD	±5%	440VAC
100292412	Capacitor Duplo 65+1.5 Mfd 440V Terminal Metal Hult	HT5CM60/1,5-0TA440VP	65+1.5MFD	±5%	440VAC
100292413	Capacitor Duplo 65+2 Mfd 440V Terminal Metal Hult	HT5CM65/2-0TA440VP	65+2MFD	±5%	440VAC
100292414	Capacitor Duplo 65+3 Mfd 440V Terminal Metal Hult	HT5CM65/3-0TA440VP	65+3MFD	±5%	440VAC
100292415	Capacitor Duplo 65+4 Mfd 440V Terminal Metal Hult	HT5CM65/4-0TA440VP	65+4MFD	±5%	440VAC
100292416	Capacitor Duplo 65+5 Mfd 440V Terminal Metal Hult	HT5CM65/5-0TA440VP	65+5MFD	±5%	440VAC
100292417	Capacitor Duplo 65+6 Mfd 440V Terminal Metal Hult	HT5CM65/6-0TA440VP	65+6MFD	±5%	440VAC
100292418	Capacitor Duplo 65+7 Mfd 440V Terminal Metal Hult	HT5CM65/7-0TA440VP	65+7MFD	±5%	440VAC
100292419	Capacitor Duplo 65+8 Mfd 440V Terminal Metal Hult	HT5CM65/8-0TA440VP	65+8MFD	±5%	440VAC
100292420	Capacitor Duplo 70+1.5 Mfd 440V Terminal Metal Hult	HT5CM70/1,5-0TA440VP	70+1.5MFD	±5%	440VAC
100292421	Capacitor Duplo 70+2 Mfd 440V Terminal Metal Hult	HT5CM70/2-0TA440VP	70+2MFD	±5%	440VAC

FREQUÊNCIA:

50/60HZ

PADRÃO DE REFERÊNCIA:

60252-1

CLASSE DE OPERAÇÃO:

B-10.000 HORAS

CATEGORIA CLIMÁTICA:

25/85/21

TEMP. MIN E MÁX. DE ARMAZENAMENTO:

-40°C/+90°C

CÓD. DO ITEM	NOME DO PRODUTO	REFERÊNCIA	CAPACITÂNCIA	TOLERÂNCIA	VOLTAGEM
100292422	Capacitor Duplo 70+3 Mfd 440V Terminal Metal Hultor	HT5CM70/3-0TA440VP	70+3MFD	±5%	440VAC
100292423	Capacitor Duplo 70+4 Mfd 440V Terminal Metal Hultor	HT5CM70/4-0TA440VP	70+4MFD	±5%	440VAC
100292424	Capacitor Duplo 70+5 Mfd 440V Terminal Metal Hultor	HT5CM70/5-0TA440VP	70+5MFD	±5%	440VAC
100292425	Capacitor Duplo 70+6 Mfd 440V Terminal Metal Hultor	HT5CM70/6-0TA440VP	70+6MFD	±5%	440VAC
100292426	Capacitor Duplo 70+7 Mfd 440V Terminal Metal Hultor	HT5CM70/7-0TA440VP	70+7MFD	±5%	440VAC
100292427	Capacitor Duplo 70+8 Mfd 440V Terminal Metal Hultor	HT5CM70/8-0TA440VP	70+8MFD	±5%	440VAC
100271476	Capacitor Duplo 75+5 Mfd 440V Terminal Metal Hultor	HT5CD75/5TA440VP	75+5MFD	±5%	440VAC
100292431	Capacitor Eletrolítico 100-120 330V Hultor	HT5CE100TRF330VP	7.5MFD	±5%	330VAC
100263948	Capacitor Eletrolítico 108/130 1/8 110V Hultor	HT5CE108TRF110VP	7.5MFD	±5%	110VAC
100263949	Capacitor Eletrolítico 108/130 1/8 220V Hultor	HT5CE108TRF220VP	7.5MFD	±5%	220VAC
100292432	Capacitor Eletrolítico 108-130 330V Hultor	HT5CE108TRF330VP	7.5MFD	±5%	330VAC
100263960	Capacitor Eletrolítico 124/149 1/6 110V Hultor	HT5CE124TRF110VP	7.5MFD	±5%	110VAC
100263961	Capacitor Eletrolítico 124/149 1/6 220V Hultor	HT5CE124TRF220VP	7.5MFD	±5%	220VAC
100292433	Capacitor Eletrolítico 124/149 1/6 330V Hultor	HT5CE124TRF330VP	7.5MFD	±5%	330VAC
100263920	Capacitor Eletrolítico 130/156 1/6 110V Hultor	HT5CE130TRF110VP	7.5MFD	±5%	110VAC
100263997	Capacitor Eletrolítico 130/156 1/6 330V Hultor	HT5CE130TRF330VP	7.5MFD	±5%	330VAC
100292434	Capacitor Eletrolítico 130/156 220V Hultor	HT5CE130TRF220VP	7.5MFD	±5%	220VAC
100292435	Capacitor Eletrolítico 135/162 330V Hultor	HT5CE135TRF330VP	7.5MFD	±5%	330VAC
100292436	Capacitor Eletrolítico 140-160 330V Hultor	HT5CE140TRF330VP	7.5MFD	±5%	330VAC
100263945	Capacitor Eletrolítico 145/175 1/5 110V Hultor	HT5CE145TRF110VP	7.5MFD	±5%	110VAC
100263946	Capacitor Eletrolítico 145/175 1/5 220V Hultor	HT5CE145TRF220VP	7.5MFD	±5%	220VAC
100292437	Capacitor Eletrolítico 145-175 330V Hultor	HT5CE145TRF330VP	7.5MFD	±5%	330VAC
100263940	Capacitor Eletrolítico 161/193 1/4 110V Hultor	HT5CE161TRF110VP	7.5MFD	±5%	110VAC
100263995	Capacitor Eletrolítico 161/193 1/4 220V Hultor	HT5CE161TRF220VP	7.5MFD	±5%	220VAC
100292438	Capacitor Eletrolítico 161-193 330V Hultor	HT5CE161TRF330VP	7.5MFD	±5%	330VAC
100292439	Capacitor Eletrolítico 170-190 330V Hultor	HT5CE170TRF330VP	7.5MFD	±5%	330VAC
100263977	Capacitor Eletrolítico 189/227 1/4 110V Hultor	HT5CE189TRF110VP	7.5MFD	±5%	110VAC
100263998	Capacitor Eletrolítico 189/227 1/4 330V Hultor	HT5CE189TRF330VP	7.5MFD	±5%	330VAC
100292440	Capacitor Eletrolítico 189-227 220V Hultor	HT5CE189TRF220VP	7.5MFD	±5%	220VAC
100263904	Capacitor Eletrolítico 216/259 1/3 110V Hultor	HT5CE216TRF110VP	7.5MFD	±5%	110VAC
100263978	Capacitor Eletrolítico 216/259 1/3 220V Hultor	HT5CE216TRF220VP	7.5MFD	±5%	220VAC
100292441	Capacitor Eletrolítico 216-259 330V Hultor	HT5CE216TRF330VP	7.5MFD	±5%	330VAC
100292442	Capacitor Eletrolítico 235-259 330V Hultor	HT5CE235TRF330VP	7.5MFD	±5%	330VAC
100263999	Capacitor Eletrolítico 243/292 330V Hultor	HT5CE243TRF330VP	7.5MFD	±5%	330VAC
100292443	Capacitor Eletrolítico 243-292 110V Hultor	HT5CE243TRF110VP	7.5MFD	±5%	110VAC
100292444	Capacitor Eletrolítico 243-292 220V Hultor	HT5CE243TRF220VP	7.5MFD	±5%	220VAC
100263915	Capacitor Eletrolítico 270/324 1/2 110V Hultor	HT5CE270TRF110VP	7.5MFD	±5%	110VAC
100263985	Capacitor Eletrolítico 270/324 1/2 220V Hultor	HT5CE270TRF220VP	7.5MFD	±5%	220VAC

FREQUÊNCIA:

50/60HZ

PADRÃO DE REFERÊNCIA:

60252-1

CLASSE DE OPERAÇÃO:

B-10.000 HORAS

CATEGORIA CLIMÁTICA:

25/85/21

TEMP. MIN E MÁX. DE ARMAZENAMENTO:

-40°C/+90°C

CÓD. DO ITEM	NOME DO PRODUTO	REFERÊNCIA	CAPACITÂNCIA	TOLERÂNCIA	VOLTAGEM
100292445	Capacitor Eletrolítico 289-324 110V Hultor	HT5CE289TRF110VP	7.5MFD	±5%	110VAC
100292446	Capacitor Eletrolítico 289-324 220V Hultor	HT5CE289TRF220VP	7.5MFD	±5%	220VAC
100292447	Capacitor Eletrolítico 324-388 110V Hultor	HT5CE324TRF110VP	7.5MFD	±5%	110VAC
100263963	Capacitor Eletrolítico 340/408 3/4 110V Hultor	HT5CE340TRF110VP	7.5MFD	±5%	110VAC
100292448	Capacitor Eletrolítico 340-408 220V Hultor	HT5CE340TRF220VP	7.5MFD	±5%	220VAC
100292449	Capacitor Eletrolítico 340-408 330V Hultor	HT5CE340TRF330VP	7.5MFD	±5%	330VAC
100263964	Capacitor Eletrolítico 378/454 110V Hultor	HT5CE781TRF110VP	7.5MFD	±5%	110VAC
100292450	Capacitor Eletrolítico 378-454 220V Hultor	HT5CE378TRF220VP	7.5MFD	±5%	220VAC
100263979	Capacitor Eletrolítico 430/516 110V Hultor	HT5CE340TRF110VP	7.5MFD	±5%	110VAC
100263947	Capacitor Eletrolítico 540/648 110V Hultor	HT5CE540TRF110VP	7.5MFD	±5%	110VAC
100263962	Capacitor Eletrolítico 64/77 220V Hultor	HT5CE64TRF220VP	7.5MFD	±5%	220VAC
100263976	Capacitor Eletrolítico 88/107 110V Hultor	HT5CE88TRF110VP	7.5MFD	±5%	110VAC
100263975	Capacitor Eletrolítico 88/108 220V Hultor	HT5CE88TRF220VP	7.5MFD	±5%	220VAC
100263996	Capacitor Eletrolítico 88/108 330V Hultor	HT5CE88TRF330VP	7.5MFD	±5%	330VAC
100266808	Capacitor M.Ondas 0,80 Mf 2x2 Terminal Estreito Hultor	HT5CP80EP	0.8MF	±5%	2100VAC
100266809	Capacitor M.Ondas 0,85 Mf 2x2 Terminal Estreito Hultor	HT5CP85EP	0.85MF	±5%	2100VAC
100266810	Capacitor M.Ondas 0,90 Mf 3x3 Terminal Estreito Hultor	HT5CP90EP	0.9MF	±5%	2100VAC
100266811	Capacitor M.Ondas 0,95 Mf 3x3 Terminal Estreito Hultor	HT5CP95EP	0.95MF	±5%	2100VAC

FREQUÊNCIA: 50/60HZ

PADRÃO DE REFERÊNCIA: 60252-1

CLASSE DE OPERAÇÃO: B-10.000 HORAS

CATEGORIA CLIMÁTICA: 25/85/21

TEMP. MIN E MÁX. DE ARMAZENAMENTO: -40°C/+90°C




CARCAÇA COM PEDRA HULTER

- Protege o sistema de refrigeração com fluxo unidirecional;
- **Melhor absorção de umidade e ácido;**
- Filtra as impurezas do sistema;
- **Pode ser usado nas linhas de líquido e/ou Sucção;**
- Alta capacidade de secagem;

PRESSÃO MÁXIMA ACEITÁVEL DE FUNCIONAMENTO: 2,9MPa

TEMPERATURA MÉDIA: -40°C-+120°C

APLICAÇÃO (FLUIDOS): R134a, R22, R407A, R404A, R507A



CÓD. DUFRIO	REFERÊNCIA	Ø NOMINAL POL.	CONEXÃO	PEDRAS	SUPERFÍCIE FILTRANTE(CM²)	DIMENSÕES (mm)				
						A	B	C	D	E
100271493	HT2STAS-489T	1.1/8	Solda	1 Pedra	420	240	159	84	114	151
100271494	HT2STAS-4811T	1.3/8	Solda	1 Pedra	420	243	162	87	114	151
100271491	HT2STAS-485T	5/8	Solda	1 Pedra	420	233	152	78	114	151
100271492	HT2STAS-487T	7/8	Solda	1 Pedra	420	238	157	84	114	151
100271496	HT2STAS-969T	1.1/8	Solda	2 Pedras	840	385	303	84	114	151
100271497	HT2STAS-9611T	1.3/8	Solda	2 Pedras	840	388	306	87	114	151
100271551	HT2STAS-9613T	1.5/8	Solda	2 Pedras	840	390	308	88	114	151
100271495	HT2STAS-967T	7/8	Solda	2 Pedras	840	383	301	82	114	151



CHAVE NÍVEL ÓLEO 7 FUROS HULTER

CÓD. DO PRODUTO

100271552

REFERÊNCIA

HT2SPOL7

EAN/GTIN

07899733817350



CONDENSADORES HULTER

- Forma de Serpentina;
- **Trocador de Calor;**
- Usado com Compressores ;
- **Para uso externo.**


CÓD. DUFRIO	MODELOS	REFERÊNCIA	EAN/GTIN
100262291	Cond Estatico 40L Tubo 1/4 HULTER	HT3RTK559P	07899733812546
100262294	Cond Herm 2 x 8 80L 1/8 a 1/5HP HULTER	HT3RTK556P	07899733812553
100262293	Cond Herm 3 x 8 1/4HP HULTER	HT3RTK557P	07899733812560
100262300	Cond Herm 4 x 8 1/3HP HULTER	HT3RTK558P	07899733812577

CONEXÕES E COMPONENTES



Conexão de cobre

Curva 45°




CÓD. DUFRIO	REFERÊNCIAS HULTER	Ø NOMINAL (A) POL.	PRESSÃO (MÁX.) MPA	Ø INT (A2) MM		ESPESSURA (B) MM		BOLSA (C) MM		RAIO (D)	
100220755	HT2C4514P	1/4"	7,44	6,45	+0,10	0,65	±10%	6,50	+0,5	9,50	±5%
100220756	HT2C4538P	3/8"	5,16	9,63	+0,10	0,65	±10%	8,00	+0,5	14,30	±5%
100220767	HT2C4512P	1/2"	4,75	12,80	+0,10	0,79	±10%	10,00	+0,5	19,10	±5%
100220770	HT2C4558P	5/8"	4,36	15,98	+0,15	0,90	±10%	13,00	+0,5	23,80	±5%
100220769	HT2C4534P	3/4"	3,93	19,20	+0,15	0,97	±10%	16,00	+0,5	28,60	±5%
100220771	HT2C4578P	7/8"	3,63	22,38	+0,15	1,04	±10%	20,00	+0,5	33,30	±5%
100220774	HT2C451P	1"	3,40	25,60	+0,20	1,11	±10%	21,00	+0,5	38,10	±5%
100220760	HT2C45118P	1.1/8"	3,20	28,72	+0,20	1,17	±10%	24,00	+0,5	42,90	±5%
100220765	HT2C45138P	1.3/8"	2,86	35,07	+0,20	1,27	±10%	25,00	+0,5	52,40	±5%
100220766	HT2C45158P	1.5/8"	2,68	41,42	+0,20	1,40	±10%	28,00	+0,5	61,90	±5%

Os produtos listados acima foram projetados e são produzidos conforme as especificações técnicas da **HULTER**, que utilizam como base as normas e especificações para produções industriais, tais como: **ASME B16-22**, e os materiais seguindo **ASTM B-68**, **ASTM B-75**; **ASTM B-280** e **ASTM B-743**.

Conexão de cobre

Curva 45°





CÓD. DUFRIO	REFERÊNCIAS HULTER	Ø NOMINAL (a) POL.	PRESSÃO (MÁX.) MPA	Ø INT (ØA) mm		BOLSA (B) MM		COMPRIENTO (C) MM		DISTÂNCIA (D) MM		ESPESSURA (E) MM		RAIO (F)	
100264039	HT2C4558P	5/8"	5,12	15,98	0,20	13,00	±0,50	-	±2,0		±3,00	1,40	±10%	23,80	±5%
100264035	HT2C4512P	1/2"	5,05	12,80	0,20	10,00	±0,50	-	±2,0		±3,00	1,40	±10%	19,10	±5%
100264038	HT2C4538P	3/8"	5,85	9,63	0,20	8,00	±0,50	-	±2,0		±3,00	1,40	±10%	14,30	±5%
100264037	HT2C4534P	3/4"	5,55	19,20	0,20	16,00	±0,50	28,50	±2,0	56,50	±3,00	1,40	±10%	30,00	±5%
100264050	HT2C4578P	7/8"	4,81	22,37	0,20	20,00	±0,50	32,40	±2,0	66,50	±3,00	1,40	±10%	29,50	±5%
100264032	HT2C45118P	1.1/8"	3,80	28,75	0,20	24,00	±0,50	41,00	±2,0	81,00	±3,00	1,40	±10%	38,00	±5%
100264034	HT2C45138P	1.3/8"	3,14	35,07	0,20	25,00	±0,50	45,00	±2,0	90,50	±3,00	1,40	±10%	52,00	±5%
100264031	HT2C45112P	1.1/2"	2,89	38,25	0,20	27,00	±0,50	49,00	±2,0	84,50	±3,00	1,40	±10%	57,50	±5%
100264036	HT2C45218P	2.1/8"	2,34	54,13	0,20	34,00	±0,50	70,50	±2,0	140,50	±3,00	1,59	±10%	85,00	±5%

Os produtos listados acima foram projetados e são produzidos conforme as especificações técnicas da **HULTER**, que utilizam como base as normas e especificações para produções industriais, tais como:

ASME B16-22, e os materiais seguindo **ASTM B-68**, **ASTM B-75**; **ASTM B-280** e **ASTM B-743**.

Conexão de cobre

Curva 90°




CÓD. DUFRIO	REFERÊNCIAS HULTER	Ø NOMINAL (A) POL.	PRESSÃO (MÁX.) MPA	Ø INT (A2) MM		ESPESSURA (B) MM		BOLSA (C) MM		RAIO (D)		ALTURA (H)	
100220773	HT2C9014P	1/4"	7,44	6,45	+0,10	0,65	±10%	6,50	+0,50	9,50	±5%	19,20	±1,00
100220991	HT2C9038P	3/8"	5,16	9,63	+0,10	0,65	±10%	8,00	+0,50	14,30	±5%	27,10	±1,35
100220772	HT2C9012P	1/2"	4,75	12,80	+0,10	0,79	±10%	10,00	+0,50	19,10	±5%	35,40	±1,80
100220776	HT2C9058P	5/8"	4,36	15,98	+0,15	0,90	±10%	13,00	+0,50	23,80	±5%	44,80	±2,25
100220775	HT2C9034P	3/4"	3,93	19,20	+0,15	0,97	±10%	16,00	+0,50	28,60	±5%	54,10	±2,70
100220778	HT2C9078P	7/8"	3,63	22,38	+0,15	1,04	±10%	20,00	+0,50	33,30	±5%	64,50	±3,20
100220779	HT2C901P	1"	3,40	25,60	+0,20	1,11	±10%	21,00	+0,50	38,10	±5%	71,80	±3,60
100220780	HT2C90118P	1.1/8"	3,20	28,72	+0,20	1,17	±10%	24,00	+0,50	42,90	±5%	81,20	±4,05
100220781	HT2C90138P	1.3/8"	2,86	35,07	+0,20	1,27	±10%	25,00	+0,50	52,40	±5%	94,90	±4,75
100220748	HT2C90158P	1.5/8"	2,68	41,42	+0,20	1,40	±10%	28,00	+0,50	61,90	±5%	110,60	±5,50

Os produtos listados acima foram projetados e são produzidos conforme as especificações técnicas da **HULTER**, que utilizam como base as normas e especificações para produções industriais, tais como: **ASME B16-22**, e os materiais seguindo **ASTM B-68**, **ASTM B-75**; **ASTM B-280** e **ASTM B-743**.

Conexão de cobre

Curva 90°




CÓD. DUFRIO	REFERÊNCIAS HULTER	Ø NOMINAL (A) POL.	PRESSÃO (MÁX.) MPA	ØINT (A2) MM		ESPESSURA (B) MM		BOLSA (C) MM		RAIO (D)		ALTURA (H)	
100264156	HT2C9038P	3/8"	5,85	9,63	+0,15	1,40	±10%	8,00	+0,50	14,30	±5%	27,10	±1,35
100264109	HT2C9012P	1/2"	5,05	12,80	+0,15	1,40	±10%	10,00	+0,50	19,10	±5%	35,40	±1,80
100264157	HT2C9058P	5/8"	5,12	15,95	+0,15	1,40	±10%	13,00	+0,50	23,80	±5%	44,80	±2,25
100264155	HT2C9034P	3/4"	5,55	19,20	+0,15	1,40	±10%	16,00	+0,50	30,00	±5%	51,80	±2,60
100264158	HT2C9078P	7/8"	4,81	22,37	+0,15	1,40	±10%	20,00	+0,50	29,50	±5%	61,00	±3,05
100264107	HT2C90118P	1.1/8"	3,80	28,75	+0,20	1,40	±10%	24,00	+0,50	38,00	±5%	75,30	±3,75
100264066	HT2C90114P	1.1/4"	2,90	31,90	+0,20	1,17	±10%	24,00	+0,50	46,50	±5%	79,90	±4,00
100264106	HT2C90114P	1.1/4"	2,90	31,90	+0,20	1,40	±10%	24,00	+0,50	46,50	±5%	79,90	±4,00
100264105	HT2C90138P	1.3/8"	3,14	35,07	+0,20	1,40	±10%	25,00	+0,50	52,00	±5%	86,10	±4,30
100264065	HT2C90112P	1.1/2"	2,89	38,25	+0,20	1,40	±10%	27,00	+0,50	57,50	±5%	93,70	±5,00
100264115	HT2C90218P	2.1/8"	2,34	54,13	+0,25	1,59	±10%	34,00	+0,50	85,00	±5%	143,00	±7,20
100264154	HT2C90258P	2.5/8"	2,24	66,83	+0,25	1,88	±10%	38,00	+0,50	100,00	±5%	169,50	±8,50

Os produtos listados acima foram projetados e são produzidos conforme as especificações técnicas da **HULTER**, que utilizam como base as normas e especificações para produções industriais, tais como: **ASME B16-22**, e os materiais seguindo **ASTM B-68**, **ASTM B-75**; **ASTM B-280** e **ASTM B-743**.

Conexão de cobre

Curva 180°




CÓD. DUFRIO	REFERÊNCIAS HULTER	Ø NOMINAL (A) POL.	PRESSÃO (MÁX.) MPA	ØINT (A2) MM		ESPESSURA (B) MM		BOLSA (C) MM		RAIO (D)	
100220749	HT2C18014P	1/4"	7,44	6,45	+0,10	0,65	±10%	6,50	+0,50	19,00	±5%
100220805	HT2C18038P	3/8"	5,16	9,63	+0,10	0,65	±10%	8,00	+0,50	28,60	±5%
100220783	HT2C18012P	1/2"	4,75	12,80	+0,10	0,79	±10%	10,00	+0,50	38,20	±5%
100220746	HT2C18058P	5/8"	4,36	15,98	+0,15	0,90	±10%	13,00	+0,50	47,60	±5%
100220784	HT2C18034P	3/4"	3,93	19,20	+0,15	0,97	±10%	16,00	+0,50	57,20	±5%
100220806	HT2C18078P	7/8"	3,63	22,38	+0,15	1,04	±10%	20,00	+0,50	66,60	±5%
100220825	HT2C1801P	1"	3,40	25,60	+0,20	1,11	±10%	21,00	+0,50	76,20	±5%
100220515	HT2C180118P	1.1/8"	3,20	28,72	+0,20	1,17	±10%	24,00	+0,50	85,80	±5%
100220807	HT2C180138P	1.3/8"	2,86	35,07	+0,20	1,27	±10%	25,00	+0,50	104,80	±5%
100220809	HT2C180158P	1.5/8"	2,68	41,42	+0,20	1,40	±10%	28,00	+0,50	123,80	±5%

Os produtos listados acima foram projetados e são produzidos conforme as especificações técnicas da **HULTER**, que utilizam como base as normas e especificações para produções industriais, tais como: **ASME B16-22**, e os materiais seguindo **ASTM B-68, ASTM B-75; ASTM B-280 e ASTM B-743**.

Conexão de cobre

Curva 180°





CÓD. DUFRIO	REFERÊNCIAS HULTER	Ø NOMINAL (A) POL.	PRESSÃO (MÁX.) MPA	ØINT (ØA) MM		BOLSA (B) MM		DIÂMETRO (C)		ALTURA (D)		ESPESSURA (E) MM		RAIO (F)	
100264030	HT2C180118P	1.1/8"	3,80	28,75	+0,20	24,00	+0,50	85,00	±5%	62,00	±5%	1,40	±10%	42,50	±5%
100213040	HT2C180114P	1.1/4"	2,90	31,90	+0,20	24,00	+0,50	96,00	±5%	70,50	±5%	1,17	±10%	48,00	±5%
3932	HT2C180112P	1.1/2"	2,89	38,25	+0,20	27,00	+0,50	116,00	±5%	84,50	±5%	1,40	±10%	58,00	±5%

Os produtos listados acima foram projetados e são produzidos conforme as especificações técnicas da **HULTER**, que utilizam como base as normas e especificações para produções industriais, tais como: **ASME B16-22**, e os materiais seguindo **ASTM B-68, ASTM B-75; ASTM B-280 e ASTM B-743**.

Conexão de cobre

Looping





CÓD. DUFRIO	REFERÊNCIAS HULTER	Ø NOMINAL (A) POL.	PRESSÃO (MÁX.) MPA	Ø INT (A2) mm		BOLSA (B) mm		CANAL (C) mm		ALTURA (D) mm	
100284372	HT2LO34P	3/4"	3,93	19,20	+0,15	16,00	+0,50	70,50	±3,00	100,50	±4,00
100264159	HT2LO78P	7/8"	3,63	22,37	+0,20	20,00	+0,50	72,50	±3,00	102,00	±4,00
100284373	HT2LO118P	1.1/8"	3,20	28,75	+0,20	24,00	+0,50	94,50	±3,00	132,50	±4,00
9664	HT2LO138P	1.3/8"	2,86	35,07	+0,20	24,00	+0,50	121,00	±4,00	173,00	±4,00
14364	HT2LO158P	1.5/8"	2,68	41,43	+0,20	28,00	+0,50	142,50	±4,00	202,50	±5,00

CÓD. DUFRIO	REFERÊNCIAS HULTER	Ø NOMINAL (A) POL.	ESPESSURA (E) mm		CANAL (F) mm		ALTURA (G) mm		ALTURA (H) mm		LARGURA (I) mm	
7628	HT2LO34P	3/4"	0,97	±10%	26,50	±2,00	56,50	±3,00	49,50	±3,00	120,00	±4,00
100264159	HT2LO78P	7/8"	1,01	±10%	26,50	±2,00	56,00	±3,00	53,00	±3,00	118,00	±4,00
7631	HT2LO118P	1.1/8"	1,17	±10%	36,00	±2,00	74,00	±3,00	66,00	±3,00	152,40	±4,00
9664	HT2LO138P	1.3/8"	1,27	±10%	40,00	±2,00	92,00	±4,00	76,00	±4,00	208,00	±5,00
14364	HT2LO158P	1.5/8"	1,40	±10%	50,00	±2,00	110,00	±4,00	88,00	±4,00	240,00	±5,00

Os produtos listados acima foram projetados e são produzidos conforme as especificações técnicas da **HULTER**, que utilizam como base as normas e especificações para produções industriais, tais como: **ASME B16-22**, e os materiais seguindo **ASTM B-68, ASTM B-75; ASTM B-280 e ASTM B-743**.

Conexão de cobre

Sifão Duplo





CÓD. DUFRIO	REFERÊNCIAS HULTER	Ø NOMINAL (A) POL.	PRESSÃO (MÁX.) MPA	ØINT (A2) mm		BOLSA (B) mm		CANAL (C) mm		ALTURA (D) mm	
185050	HT2SD12P	1/2"	4,73	12,85	+0,15	10,00	+0,50	47,50	±2,00	67,50	±3,00
100284839	HT2SD58P	5/8"	4,39	16,03	+0,15	13,00	+0,50	59,00	±3,00	84,00	±3,00
100284840	HT2SD34P	3/4"	3,93	19,20	+0,15	16,00	+0,50	70,50	±2,00	100,50	±4,00
100284837	HT2SD78P	7/8"	3,63	22,37	+0,20	20,00	+0,50	72,50	±3,00	102,00	±4,00
100284835	HT2SD118P	1.1/8"	3,20	28,75	+0,20	24,00	+0,50	94,50	±3,00	132,50	±4,00
7305	HT2SD114P	1.1/4"	2,90	31,90	+0,20	24,00	+0,50	109,00	±4,00	155,50	±4,00
7307	HT2SD138P	1.3/8"	2,86	35,07	+0,20	24,00	+0,50	121,00	±4,00	173,00	±4,00
7181	HT2SD112P	1.1/2"	2,89	38,25	+0,20	27,00	+0,50	136,00	±4,00	196,00	±4,00
100264235	HT2SD158P	1.5/8"	2,68	41,43	+0,25	28,00	+0,50	142,50	±4,00	202,50	±5,00

CÓD. DUFRIO	REFERÊNCIAS HULTER	Ø NOMINAL (A) POL.	ESPESSUTA (E) mm		CANAL (F) mm		ALTURA (G) mm		ALTURA (H) mm		LARGURA (I) mm	
185050	HT2SD12P	1/2"	0,91	±10%	17,00	±3,00	37,00	±2,00	34,00	±2,00	80,00	±3,00
100264238	HT2SD58P	5/8"	0,91	±10%	21,50	±3,00	46,50	±2,00	41,50	±3,00	100,00	±4,00
4469	HT2SD34P	3/4"	0,97	±10%	26,50	±1,00	56,50	±3,00	49,50	±3,00	120,00	±4,00
4470	HT2SD78P	7/8"	1,04	±10%	26,50	±2,00	56,00	±3,00	53,00	±3,00	118,00	±4,00
7417	HT2SD118P	1.1/8"	1,17	±10%	36,00	±2,00	74,00	±3,00	66,00	±3,00	152,40	±4,00
7308	HT2SD114P	1.1/4"	1,17	±10%	41,00	±2,00	87,50	±3,00	74,50	±3,00	186,00	±4,00
7307	HT2SD138P	1.3/8"	1,27	±10%	42,00	±2,00	92,00	±3,00	76,00	±3,00	208,00	±5,00
7181	HT2SD112P	1.1/2"	1,40	±10%	50,00	±2,00	110,00	±4,00	92,00	±3,00	240,00	±5,00
100264235	HT2SD158P	1.5/8"	1,40	±10%	50,00	±2,00	110,00	±4,00	88,00	±3,00	240,00	±5,00

Os produtos listados acima foram projetados e são produzidos conforme as especificações técnicas da **HULTER**, que utilizam como base as normas e especificações para produções industriais, tais como: **ASME B16-22**, e os materiais seguindo **ASTM B-68**, **ASTM B-75**; **ASTM B-280** e **ASTM B-743**.

Conexão de cobre

Sifão Simples




CÓD. DUFRIO	REFERÊNCIAS HULTER	Ø NOMINAL (A) POL.	PRESSÃO (MÁX.) MPA	Ø INT (A2) mm		BOLSA (B) mm		CANAL (C) mm		ALTURA (D) mm		ESPESSURA (E) mm		CANAL (F) mm		ALTURA (G) mm		LARGURA (H) mm
100264248	HT2SS38P	3/8"	5,14	9,68	+0,10	7,90	+0,50	36,00	±2,00	51,00	±3,00	0,65	±10%	15,00	±1,00	46,20	±2,00	56,50
100264245	HT2SS12P	1/2"	4,00	12,85	+0,10	9,70	+0,50	47,50	±2,00	67,50	±3,00	0,79	±10%	20,00	±1,00	61,15	±3,00	74,00
100264249	HT2SS58P	5/8"	4,00	16,03	+0,15	12,70	+0,50	59,00	±2,00	84,00	±3,00	0,91	±10%	25,00	±1,00	76,10	±3,00	91,50
100264247	HT2SS34P	3/4"	3,00	19,20	+0,15	15,70	+0,50	70,50	±3,00	100,50	±4,00	0,97	±10%	30,00	±2,00	91,00	±3,00	109,50
100264250	HT2SS78P	7/8"	3,00	22,37	+0,20	19,10	+0,50	72,50	±3,00	102,00	±4,00	1,04	±10%	30,00	±2,00	91,00	±3,00	112,00
100264251	HT2SS78P	7/8"	3,00	22,37	+0,20	19,10	+0,50	72,50	±3,00	102,00	±4,00	1,40	±10%	30,00	±2,00	91,00	±3,00	112,00
100264239	HT2SS1P	1"	3,00	25,55	+0,20	21,00	+0,50	87,00	±3,00	125,00	±4,00	1,11	±10%	35,00	±2,00	112,30	±4,00	139,50
100264242	HT2SS3118P	1.1/8"	2,00	28,75	+0,20	23,10	+0,50	94,50	±3,00	132,50	±4,00	1,17	±10%	40,00	±2,00	118,20	±4,00	142,50
100264241	HT2SS3114P	1.1/4"	2,00	31,90	+0,20	23,10	+0,50	109,00	±4,00	155,50	±4,00	1,17	±10%	45,00	±2,00	139,60	±4,00	167,50
100264243	HT2SS3138P	1.3/8"	2,00	35,07	+0,20	24,60	+0,50	121,00	±4,00	173,00	±4,00	1,27	±10%	50,00	±2,00	155,55	±4,00	185,50
100264240	HT2SS3112P	1.1/2"	2,00	38,25	+0,20	27,00	+0,50	136,00	±4,00	196,00	±4,00	1,40	±10%	55,00	±2,00	176,95	±4,00	212,00
100264244	HT2SS3158P	1.5/8"	2,00	41,43	+0,20	27,00	+0,50	142,50	±4,00	202,50	±5,00	1,40	±10%	60,00	±3,00	181,90	±4,00	213,00
100264246	HT2SS3158P	2.1/8"	2,00	54,13	+0,25	34,00	+0,50	199,00	±5,00	284,00	±5,00	1,59	±10%	85,00	±3,00	257,00	±5,00	294,50

Os produtos listados acima foram projetados e são produzidos conforme as especificações técnicas da **HULTER**, que utilizam como base as normas e especificações para produções industriais, tais como:

ASME B16-22, e os materiais seguindo **ASTM B-68**, **ASTM B-75**; **ASTM B-280** e **ASTM B-743**.

Conexão de cobre


Luva Padrão



CÓD. DUFRIO	REFERÊNCIAS HULTER	Ø NOMINAL (A) POL.	PRESSÃO (MÁX.) MPA	ØINT (A) mm		BOLSA (C) mm		COMPIMENTO (D) mm		ESPESSURA (B) mm	
100220826	HT2LUN14P	1/4"	8,5	6,45	+0,10	6,50	+0,50	14,00	±0,5	0,65	±10%
100220817	HT2LUN38P	3/8"	5,8	9,63	+0,10	8,00	+0,50	17,00	±0,5	0,65	±10%
100220815	HT2LUN12P	1/2"	4,8	12,8	+0,10	10,00	+0,50	21,00	±0,5	0,65	±10%
100220818	HT2LUN38P	5/8"	4,7	15,98	+0,15	13,00	+0,50	27,00	±0,5	0,91	±10%
100220816	HT2LUN34P	3/4"	4,5	19,2	+0,15	16,00	+0,50	33,00	±0,5	0,97	±10%
100220819	HT2LUN78P	7/8"	3,9	22,38	+0,15	20,00	+0,50	42,00	±0,5	1,04	±10%
100220814	HT2LUN1P	1"	3,6	25,6	+0,20	21,00	+0,50	46,00	±0,5	1,11	±10%
100220811	HT2LUN118P	1.1/8"	3,7	28,72	+0,20	24,00	+0,50	50,00	±0,5	1,17	±10%
100220812	HT2LUN138P	1.3/8"	3,2	35,07	+0,20	25,00	+0,50	52,00	±0,5	1,27	±10%
100220813	HT2LUN158P	1.5/8"	3	41,42	+0,20	28,00	+0,50	58,00	±0,5	1,50	±10%

Conexão de cobre

Luva Padrão



CÓD. DUFRIO	REFERÊNCIAS HULTER	Ø NOMINAL (A) POL.	PRESSÃO (MÁX.) MPA	ØINT (A) mm		BOLSA (C) mm		COMPIMENTO (D) mm		ESPESSURA (B) mm	
100264178	HT2LUN34P	3/4"	7,6	19,2	+0,10	16,00	+0,50	34	±0,5	1,40	±10%
100264179	HT2LUN78P	7/8"	6,6	22,37	+0,10	20,00	+0,50	43	±0,5	1,40	±10%
100264165	HT2LUN114P	1.4/4"	4,7	31,9	+0,10	24,00	+0,50	51	±0,5	1,40	±10%
100264175	HT2LUN118P	1.1/8"	5,2	28,72	+0,10	24,00	+0,50	51	±0,5	1,40	±10%
100264176	HT2LUN218P	2.1/8"	2,9	54,12	+0,10	34,00	+0,50	71	±0,5	1,59	±10%
100264177	HT2LUN258P	2.5/8"	2,24	66,83	+0,10	38,00	+0,50	80	±0,5	1,88	±10%



Os produtos listados acima foram projetados e são produzidos conforme as especificações técnicas da **HULTER**, que utilizam como base as normas e especificações para produções industriais, tais como: **ASME B16-22**, e os materiais seguindo **ASTM B-68, ASTM B-75; ASTM B-280 e ASTM B-743**.

CONEXÕES E COMPONENTES



Conexão de latão

Redução Macho e Fêmea



CÓD. DUFRIO	Ø NOMINAL (A) POL.	REF. HULTER	CHAVE (A)mm	COMP. (B)mm	ØFURO (C)mm	VALID. ROSCA(D)	COMP. CHAVE (E)mm	ØINICIAL (F)mm	COMP. USINADO ROSCA (G)mm	ØUSINADO (H)mm	VALIDAÇÃO (I) ROSCA
100226696	3/8"x1/4"	HT2UN1438P	20,65	28,00	4,95	7/16" x 20UNF	6,50	6,60	10,00	20,00	5/8" x 18 UNF
100226697	5/8"x1/2"	HT2UN1258P	23,81	32,50	13,00	7/8" x 14UNF	8,00	15,30	11,00	23,00	3/4" x 16 UNF
	Tolerâncias		±0,10	±0,20	±0,15		±0,15	±0,20	±0,15	±0,20	

CHANFROS:

45° Visual no sextavado e de 2mm no rebaixo da peça



REBARBA:

Isento de rebarbas excessivas

Os produtos listados acima foram projetados e são produzidos conforme as especificações técnicas da **HULTER**, e utilizando materiais que atendam as especificações das normas mais utilizadas para aplicações industriais, tais como: astm: **B-16, B-124, B-187, B-453 e B455**. Todas as medidas indicadas estão em milímetros.

Conexão de latão

Porca Usinada



CÓD. DUFRIO	REFERÊNCIAS HULTER	Ø NOMINAL (A) POL.	CHAVE (A) mm	COMPRIMENTO (B) mm		Ø FURO (C) mm		ROSCA (D)	PROFUNDIDADE (E)		REBAIXO Ø (F)		REBAIXO (G)	
100208936	HT2POR14P	1/4"	14,15	12,00	±0,20	6,70	±0,20	7/16" x 20 UNF	8,00	±0,20	13,75	±0,15	4,00	±0,20
100208939	HT2POR516P	5/16"	15,70	14,00	±0,20	8,40	±0,20	1/2" x 20 UNF	9,00	±0,20	15,55	±0,15	5,00	±0,20
100208938	HT2POR38P	3/8"	19,00	16,00	±0,20	9,95	±0,20	5/8" x 18 UNF	10,00	±0,20	18,55	±0,15	5,00	±0,20
100208935	HT2POR12P	1/2"	22,10	18,00	±0,20	13,15	±0,20	3/4" x 16 UNF	11,00	±0,20	21,55	±0,15	5,00	±0,20
100208940	HT2POR58P	5/8"	25,40	21,00	±0,21	16,30	±0,21	7/8" x 14 UNF	12,30	±0,21	24,70	±0,15	5,40	±0,21
100208937	HT2POR34P	3/4"	31,75	25,00	±0,22	19,75	±0,22	3/4" x 14 BSP	15,30	±0,22	29,40	±0,15	7,00	±0,22
100226690	HT2POR78P	7/8"	36,51	29,00	±0,23	22,75	±0,23	1 1/4" x 12 UNF	18,00	±0,23	35,30	±0,15	9,50	±0,23

CHANFROS:

45° Visual no sextavado e de 2mm no rebaixo da peça

Os produtos listados acima foram projetados e são produzidos conforme as especificações técnicas da **HULTER**, e utilizando materiais que atendam as especificações das normas mais utilizadas para aplicações industriais, tais como: astm: **B-16, B-124, B-187, B-453 e B455**. Todas as medidas indicadas estão em milímetros.



Conexão de latão

Porca Forjada

CÓD. DUFRIO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIAS HULTER	Ø NOMINAL (A) POL.
100226853	Porca 1/2 SAE Forjada	HT2POR12FORP	1/2"
100226850	Porca 1/4 SAE Forjada	HT2POR14FORP	1/4"
100226855	Porca 3/4 SAE Forjada	HT2POR34FORP	3/4"
100226852	Porca 3/8 SAE Forjada	HT2POR38FORP	3/8"
100226851	Porca 5/16 SAE Forjada	HT2POR516FORP	5/16"
100226854	Porca 5/8 SAE Forjada	HT2POR58FORP	5/8"
100226856	Porca 7/8 SAE Forjada	HT2POR78FORP	7/8"

Conexão de latão

Porca de Redução



CÓD. DUFRIO	Ø NOMINAL (A) POL.	REF. HULTER	CHAVE (A)mm	COMP. (B)mm	ØFURO (C)mm	ROSCA(D) mm	PROFUN. (E)mm	REBAIXO Ø(F)mm	REBAIXO (C)mm	REBAIXO (H)mm	Ø REBAIXO (I)mm
100225305	3/8"x1/4"	HT2POR38X14RP	20,65	17,00	6,70	5/8" x 18UNF	10,00	15,00	5,00	2,00	19,90
100221825	1/2"x3/8"	HT2POR12X38RP	23,81	19,00	9,95	3/4" x 16UNF	11,00	17,00	6,00	2,50	22,90
	Tolerâncias		±0,10	±0,20	±0,15		±0,15	±0,20	±0,20	±0,20	±0,10




REBARBA:

Isento de rebarbas excessivas

Os produtos listados acima foram projetados e são produzidos conforme as especificações técnicas da **HULTER**, e utilizando materiais que atendam as especificações das normas mais utilizadas para aplicações industriais, tais como: astm: **B-16, B-124, B-187, B-453 e B455**. Todas as medidas indicadas estão em milímetros.

Conexão de latão

Tampão Fêmea



CÓD. DUFRIO	REFERÊNCIAS HULTER	Ø NOMINAL (A) POL.	CHAVE (A)mm	COMPRIMENTO (B) mm	Ø ROSCA (C) mm	PROFUNDIDADE (D)mm	REBAIXO Ø (E)	REBAIXO (F)mm
3859	HT2TF01P	1/4"	14,28 ±0,10	13,00 ±0,20	10,00 7/16"x20 UNF ±0,10	8,00 ±0,20	13,75 ±0,15	4,00
16399	HT2TF02P	3/8"	18,95 ±0,10	16,00 ±0,20	14,60 5/8"x18 UNF ±0,10	10,00 ±0,20	18,55 ±0,15	5,00
16377	HT2TF03P	1/2"	22,22 ±0,10	18,70 ±0,20	17,55 3/4"x16 UNF ±0,10	11,00 ±0,20	21,55 ±0,15	6,00

CHANFROS:

45° Visual no sextavado e de 2mm no rebaixo da peça



REBARBA:

Isento de rebarbas excessivas

Os produtos listados acima foram projetados e são produzidos conforme as especificações técnicas da **HULTER**, e utilizando materiais que atendam as especificações das normas mais utilizadas para aplicações industriais, tais como: astm: **B-16, B-124, B-187, B-453 e B455**. Todas as medidas indicadas estão em milímetros.

Conexão de latão

Tampão Macho



CÓD. DUFRIO	REFERÊNCIAS HULTER	Ø NOMINAL (A) POL.	CHAVE (A)mm	COMP. (B) mm	Ø FURO (C) mm	ROSCA (D)mm	ALTURA (E) mm
3860	HT2TM01P	1/4"	11,00 ±0,10	16,50 ±0,20	5,00 ±0,15	7/16"x20 UNF	5,00 ±0,20
14019	HT2TM02P	3/8"	15,74 ±0,10	22,00 ±0,20	8,00 ±0,15	5/8"x18 UNF	7,00 ±0,20
100224230	HT2TM03P	1/2"	18,95 ±0,10	23,50 ±0,20	10,10 ±0,15	3/4"x16 UNF	6,00 ±0,20

CHANFROS:

45° Visual no sextavado e de 2mm no rebaixo da peça



REBARBA:

Isto de rebarbas excessivas

Os produtos listados acima foram projetados e são produzidos conforme as especificações técnicas da **HULTER**, e utilizando materiais que atendam as especificações das normas mais utilizadas para aplicações industriais, tais como: astm: **B-16, B-124, B-187, B-453 e B455**. Todas as medidas indicadas estão em milímetros.

Conexão de latão

União



CÓD. DUFRIO	REFERÊNCIAS HULTER	Ø NOMINAL (A)POL.	CHAVE (A)mm	COMP. (B)mm	Ø FURO (C) mm	Ø ROSCA (D) mm	COMP. CHAVE (E) mm	Ø REBAIXO (F) mm	COMP. USINADO (G) mm	ALÍVIO (H) mm	REBAIXO (I) mm	ROSCA (J) mm
100208942	HT2UNR14P	1/4"	11,00 ±0,10	28,00 ±0,20	5,00 ±0,10	10,95 ±0,10	5,00 ±0,20	8,60 ±0,10	11,50 ±0,10	2,15 ±0,25	3,60 ±0,10	7/16" x 20 UNF
100208950	HT2UNR516P	5/16"	12,60 ±0,10	30,00 ±0,20	6,50 ±0,10	12,55 ±0,10	5,50 ±0,20	10,15 ±0,10	12,50 ±0,10	2,15 ±0,25	4,00 ±0,10	1/2" x 20 UNF
100208944	HT2UNR38P	3/8"	15,70 ±0,10	37,00 ±0,20	8,10 ±0,10	15,70 ±0,10	7,00 ±0,20	12,45 ±0,10	15,00 ±0,10	2,45 ±0,25	4,50 ±0,10	5/8" x 18 UNF
100208941	HT2UNR12P	1/2"	19,00 ±0,10	41,00 ±0,20	10,10 ±0,10	18,75 ±0,10	6,00 ±0,20	16,00 ±0,10	17,50 ±0,10	3,15 ±0,25	5,00 ±0,10	3/4" x 16 UNF
100208951	HT2UNR58P	5/8"	22,10 ±0,10	45,00 ±0,20	13,00 ±0,10	22,00 ±0,10	8,00 ±0,20	18,50 ±0,10	18,50 ±0,10	3,15 ±0,25	5,50 ±0,10	7/8" x 14 UNF
100208943	HT2UNR34P	3/4"	26,90 ±0,10	56,00 ±0,20	14,50 ±0,10	25,20 ±0,10	8,50 ±0,20	22,00 ±0,10	23,75 ±0,10	3,75 ±0,25	6,30 ±0,10	3/4" x 14 UNF
185194	HT2UNR78P	7/8"	31,75 ±0,10	70,00 ±0,20	20,00 ±0,10	31,60 ±0,10	12,00 ±0,20	28,50 ±0,10	29,00 ±0,10	4,00 ±0,25	9,50 ±0,10	1 1/4" x 12 UNF

CHANFROS:

45° Visual no sextavado e de 2mm no rebaixo da peça



REBARBA:

Isto de rebarbas excessivas

Os produtos listados acima foram projetados e são produzidos conforme as especificações técnicas da **HULTER**, e utilizando materiais que atendam as especificações das normas mais utilizadas para aplicações industriais, tais como: astm: **B-16, B-124, B-187, B-453 e B455**. Todas as medidas indicadas estão em milímetros.

Conexão de latão

União de redução



CÓD. DUFRIO	REFERÊNCIAS HULTER	Ø NOMINAL (A) POL.	CHAVE (A)mm	COMPR. (B)mm	Ø FURO (C) mm	Ø FURO (D) mm	COMP. CHAVE (E) mm	Ø FURO (F) mm	Ø ROSCA (G) mm	VALIDAÇÃO ROSCA (H) (I) mm	
100208971	HT2UNRED51614P	5/16 SAE x 1/4 SAE	12,60	29,20	5,00	12,60	5,50	5,00	10,90	1/2" x 20 UNF	7/16" x 20 UNF
100208968	HT2UNRED3814P	3/8 SAE x 1/4 SAE	15,70	33,50	4,95	15,70	7,00	4,95	10,90	5/8" x 18 UNF	7/16" x 20 UNF
100208965	HT2UNRED1214P	1/2 SAE x 1/4 SAE	19,00	35,00	10,10	18,75	6,00	5,00	10,90	3/4" x 16 UNF	7/16" x 20 UNF
100208966	HT2UNRED1238P	1/2 SAE x 3/8 SAE	19,00	39,00	8,00	18,75	6,00	8,00	15,70	3/4" x 16 UNF	5/8" x 18 UNF
100208969	HT2UNRED5812P	5/8 SAE x 1/2 SAE	22,10	44,00	10,10	22,00	8,00	10,10	18,75	7/8" x 14 UNF	3/4" x 16 UNF
100226691	HT2UNRED3438P	3/4 SAE x 3/8 SAE	26,90	47,00	14,50	26,30	8,50	8,05	15,65	3/4" x 14 BSP	5/8" x 18 UNF
100208967	HT2UNRED3458P	3/4 SAE x 5/8 SAE	26,90	50,70	13,00	26,30	8,50	13,00	22,00	3/4" x 14 BSP	7/8" x 14 UNF
100208970	HT2UNRED5838P	5/8 SAE x 3/8 SAE	22,10	41,50	13,00	22,00	8,00	8,00	15,65	7/8" x 14 UNF	5/8" x 18 UNF
100226692	HT2UNRED38516P	3/8 SAE x 5/16 SAE	15,70	34,20	6,50	15,65	7,00	6,50	12,55	5/8" x 18 UNF	1/2" x 20 UNF
100226695	HT2UNRED3412P	3/4 SAE x 1/2 SAE	26,90	49,70	14,50	26,30	8,50	10,10	18,75	3/4" x 14 UNF	3/4" x 16 UNF
		Tolerância (mm)	±0,20	±0,20	±0,20	±0,20	±0,20	±0,20	±0,20		

CHANFROS:

Oxidação

REBARBA:

Isento de rebarbas excessivas


Os produtos listados acima foram projetados e são produzidos conforme as especificações técnicas da **HULTER**, que utilizam como base as normas e especificações para produções industriais, tais como: **ASME B16-22**, e os materiais seguindo **ASTM B-68, ASTM B-75; ASTM B-280 e ASTM B-743**.



ELEMENTOS

- Protegem o sistema de refrigeração contra umidade, ácidos e partículas sólidas.
- **Fornecido com núcleo intercambiável para uso em linhas de líquidos e de sucção que utilizam fluidos refrigerantes.**

CÓD. DUFRIO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	EAN/GTIN
100291037	ELEMENTO DS-48 C/GAX HULTER	HT2-023U4381P	07899733824303
100291038	ELEMENTO DW-48 C/GAX ACIDES HULTER	HT2-023U5381P	07899733824310
100291040	ELEMENTO HS-48 C/GAX HULTER	HT2-023U1392P	07899733824334
100291039	ELEMENTO LX-48 SUCCAO TELA FELTRO HULTER	HT2-023U1921P	07899733824327



ELETROBOMBA DR UNIVERSAL COM PROTETOR TERMICO HULTER

- Excelente desempenho na drenagem da água;
- **Melhor performance de lavagem;**
- Possui protetor térmico com a função de proteger a placa de potência em casos de falhas, assim não danificar a placa junto;
- **Aplicável em diversas lavadoras de roupas;**
- Frequência máxima 60hz.


CÓD. DUFRIO	TENSÃO	REFERÊNCIA	EAN/GTIN
100274283	127V	HT3BSM028-01P	07899733822996
100274284	220V	HT3BSM028-02P	07899733818562

FILTRO SECADOR HULTER



Os Filtros secadores são componentes instalados em sistema de refrigeração com a função de reter partículas de sujeira que em circulação no circuito poderiam causar obstrução ou danos as partes mecânicas do compressor, também tem a tarefa de absorver a umidade residual do circuito que porventura não tenha sido removida pelo vácuo, evitando todos os danos que causam no sistema como formação de ácidos, corrosão aumento de pressões, congelamentos com consequente obstrução do sistema.

O filtro secador é composto por partículas dessecantes e deve ser escolhido de acordo com sua aplicação, levando em conta fluido refrigerante, pressões de trabalho e fluxo de massa. Internamente os filtros possuem uma tela grossa na entrada e uma tela fina na saída, entre as telas são colocados esses dessecantes que absorvem umidade do sistema de refrigeração. O filtro deve ser instalado na posição vertical com a saída para baixo. Quando esta posição não for possível, pode-se montá-lo na horizontal, porém jamais deve ser montado na vertical com a saída para cima.



FILTRO SECADOR DE COBRE

- Protege o sistema de refrigeração contra impurezas (umidade, ácidos e de partículas sólidas).
- **Construído em cobre e possui internamente telas filtrantes na entrada e saída.**
- Com molécula em sílica.

CÓD. DUFRIO	REFERÊNCIA	Ø NOMINAL POL.	MOLECULAR	PESO	APÊNDICE	TAMANHO	PONTEIRA	SAÍDAS
100274530	HT3030-109P	1"	Sim	10g	Sim	100mm	Sim	1/4 x 1/16
100274526	HT3030-113P	3/4"	Sim	10g	Não	95mm	Não	1/4 x 1/8
100274527	HT3030-107P	3/4"	Sim	15g	Não	127mm	Sim	5/16 x 3/16
100274528	HT3030-105P	3/4"	Sim	6g	Sim	90mm	Sim	1/4 x 3/16
100274529	HT3030-110P	3/4"	Sim	6g	Não	90mm	Sim	1/4 x 3/16



FILTRO SECADOR DE FERRO 10X1/4R

- Projetados para sistemas de refrigeração que exijam remoção de umidade;
- **Otimizados para refrigerantes HFC e óleos minerais ou de benzeno;**
- Herméticos e aprovados para 46 bar.

CÓD. DUFRIO	REFERÊNCIA	EAN/GTIN
100271553	HT2L-10X1/4R	07899733817367

FILTRO SECADOR HML HULTER

- Projetados para sistemas de refrigeração que exijam remoção de umidade;
- **Otimizados para refrigerantes HFC e óleos minerais ou de benzeno;**
- Herméticos e aprovados para 46 bar.


CÓD. DUFRIO	PRODUTO		REFERÊNCIA	CONEXÃO	DIMENSÕES
100274805	Filtro HML	032	HT2-023Z5035P	Rosca	70 x 1/4
100274806	Filtro HML	032	HT2-023Z5048P	Solda	70 x 1/4
100274809	Filtro HML	052	HT2-023Z5037P	Rosca	105 x 1/4
100274815	Filtro HML	052	HT2-023Z5053P	Solda	105 x 1/4
100274816	Filtro HML	053	HT2-023Z5038P	Rosca	105 x 3/8
100274819	Filtro HML	083	HT2-023Z5040P	Rosca	210 x 3/8
100274821	Filtro HML	084	HT2-023Z5041P	Rosca	210 x 1/2
100274824	Filtro HML	163	HT2-023Z5043P	Rosca	350 x 3/8
100274831	Filtro HML	164	HT2-023Z5044P	Rosca	350 x 1/2
100274833	Filtro HML	165	HT2-023Z5045P	Rosca	350 x 5/8



KIT DE FIXAÇÃO PARA CONDENSADORA SPLIT

CÓD. DUFRIO	REFERÊNCIA	EAN/GTIN
182951	HTKIT002P	07899733818357

DIMENSÕES AMORTECEDOR 35 x 7,2mm



LÂMPADA PARA REFRIGERADOR 15W TUBULAR HULTER

CÓD. DUFRIO	TENSÃO	REFERÊNCIA	EAN/GTIN
100292163	127V	HT315W127P	07899733820251
100292486	220V	HT315W220P	07899733820268

LAVA E SECA LAVADORA



AMORTECEDOR LAVA E SECA SAMSUNG

CÓD. DUFRIO	REFERÊNCIA	EAN/GTIN
100287010	HT3DC66-00421BP	07899733826499

MODELOS COMPATÍVEIS:

- WD0854W8E1/XAZ - WD0854W8EF1XAZ - WD0854W8N1/XAZ - WD0854W8NF1XAZ - WD103U4SAWQ/AZ - WD103U4SAWQFAZ - WD106UHSAGD/AZ - WD106UHSAGDFAZ - WD106UHSAWQ/AZ - WD106UHSAWQFAZ - WD1036410AW/AZ - WD1036410AWFAZ	- WD10J6410AX/AZ - WD10J6410AXFAZ - WD10M44530S/AZ - WD10M44530SFAZ - WD10M44530W/AZ - WD10M44530WFAZ - WD11J6410AW/AZ - WD11J6410AWFAZ - WD11J6410AX/AZ - WD11J6410AXFAZ - WD11J64E4AX/AZ - WD11M44530S/AZ - WD11M44530SFAZ - WD11M44530W/AZ	- WD11M44530WFAZ - WD11M4453JW/AZ - WD11M4453JWFAZ - WD11M44733W/AZ - WD11M44733WFAZ - WD856UHSASD/AZ - WD856UHSASDFAZ - WD856UHSAWQ/AZ - WD856UHSAWQFAZ - WD8854RJF1/XAZ - WD8854RJFF1XAZ - WD8854RJZ1/XAZ - WD8854RJZF1XAZ - WD90J6410AW/AZ	- WD90J6410AWFAZ - WD90J6410AX/AZ - WD90J6410AXFAZ - WF106U4SAWQ/AZ - WF106U4SAWQFAZ - WF8854LJF1/XAZ - WW10J44530W/AZ - WW10J44530WFAZ - WW10J6410EW/AZ - WW10J6410EWFAZ - WW11J44530W/AZ - WW11J44530WFAZ - WW11J4453JWFAZ - WW11K6800AW/AZ - WW11K6800AWFAZ - WW85J4273MWFAZ
--	--	--	--



CABO FORÇA LAVA E SECA SAMSUNG

CÓD. DUFRIO	REFERÊNCIA	EAN/GTIN
100287027	HT3DC98-01976AP	07899733826659

MODELOS COMPATÍVEIS:

- DV12K6800EW/AZ - DV15K6500GV/AZ - SDC3C101/XAZ - WA5471ABP/XAZ - WD0854W8E1/XAZ - WD0854W8EF1XAZ - WD0854W8N1/XAZ	- WD10K6410OW/AZ - WD10K6410OWFAZ - WD10K6410OX/AZ - WD10K6410OXFAZ - WD10M44530S/AZ - WD10M44530SFAZ - WD10M44530W/AZ - WD10M44530WFAZ - WD10N64FOOX/AZ	- WD11M44530S/AZ - WD11M44530SFAZ - WD11M44530W/AZ - WD11M44530WFAZ - WD11M4453JW/AZ - WD11M4453JWFAZ - WD11M4453JX/AZ - WD11M4453JXFAZ - WD11M44733W/AZ	- WD85M4453MWFAZ - WD8854RJF1/XAZ - WD8854RJF1XAZ - WD8854RJFF1XAZ - WD8854RJZ1/XAZ - WD8854RJZ1XAZ - WD8854RJZF1XAZ - WD8854RJZF1XAZ - WD8854RJZF1XAZ	- WF15K6500AV/AZ - WF431ABP/XAZ - WF448AAP/XAZ - WF8854LJF1/XAZ - WF8854LJF1XAZ - WW10J44530W/AZ - WW10J44530WFAZ - WW10J6410EW/AZ - WW10J6410EWFAZ
---	--	--	--	---

MODELOS COMPATÍVEIS:

- WD0854W8N1/XAZ
- WD0854W8NFXAZ
- WD103U4SAWQ/AZ
- WD103U4SAWQFAZ
- WD106UHSAGD/AZ
- WD106UHSAGDFAZ
- WD106UHSAWQ/AZ
- WD106UHSAWQFAZ
- WD10J6410AW/AZ
- WD10J6410AWFAZ
- WD10J6410AX/AZ
- WD10J6410AXFAZ

- WD10N64FOOXFAZ
- WD1142XVM/XAZ
- WD11J6410AW/AZ
- WD11J6410AWFAZ
- WD11J6410AX/AZ
- WD11J6410AXFAZ
- WD11J64E4AW/AZ
- WD11J64E4AWFAZ
- WD11J64E4AX/AZ
- WD11J64E4AXFAZ
- WD11K6410OX/AZ
- WD11K6410OXFAZ

- WD11M44733WFAZ
- WD136UVHJWD/AZ
- WD136UVHJWDFAZ
- WD15H7300KP/AZ
- WD15H7300KW/AZ
- WD15N7210KW/AZ
- WD16N8750KV/AZ
- WD856UHSASD/AZ
- WD856UHSASDFAZ
- WD856UHSAWQ/AZ
- WD856UHSAWQFAZ
- WD85M4453MW/AZ

- WD90J6410AW/AZ
- WD90J6410AWFAZ
- WD90J6410AX/AZ
- WD90J6410AXFAZ
- WD90M4453MW/AZ
- WD90M4453MWFAZ
- WD9102RNW/AZ
- WD9102RNWF/AZ
- WF106U4SAWQ/AZ
- WF106U4SAWQFAZ
- WF1124XBC/XAZ
- WF1124XBCF/XAZ

- WW11J44530W/AZ
- WW11J44530WFAZ
- WW11J4453JW/AZ
- WW11J4453JWFAZ
- WW11K6800AW/AZ
- WW11K6800AWFAZ
- WW85J4273MW/AZ
- WW85J4273MWFAZ



EIXO TRIPE LAVA E SECA SAMSUNG

CÓD. DUFRIO

100287006

REFERÊNCIA

HT3DC97-14370HP

EAN/GTIN

07899733826413

MODELOS COMPATÍVEIS:

- WD0854W8E1
- WD0854W8E1/XAZ
- WD0854W8EF1
- WD0854W8EF1XAZ
- WD0854W8N/XAZ
- WD0854W8N1/XAZ
- WD0854W8NF1
- WD0854W8NFXAZ
- WD103U4SAWQ
- WD103U4SAWQ/AZ
- WD103U4SAWQF
- WD103U4SAWQFAZ

- WD106UHSAGD
- WD106UHSAGD/AZ
- WD106UHSAGDF
- WD106UHSAGDFAZ
- WD106UHSAWQ
- WD106UHSAWQ/AZ
- WD106UHSAWQF
- WD106UHSAWQFAZ
- WD10J6410AW
- WD10J6410AW/AZ
- WD10J6410AWFAZ
- WD10J6410AX
- WD10J6410AX/AZ
- WD10J6410AXFAZ

- WD11K6410OXFAZ
- WD11M44530S/AZ
- WD11M44530SFAZ
- WD11M44530W/AZ
- WD11M44530WFAZ
- WD11M4453JW/AZ
- WD11M4453JWFAZ
- WD11M44733W/AZ
- WD11M44733WFAZ
- WD856UHSASD
- WD856UHSASD/AZ
- WD856UHSASDF
- WD856UHSASDFAZ
- WD856UHSAWQ

- WD856UHSAWQ/AZ
- WD856UHSAWQF
- WD856UHSAWQFAZ
- WD85M4453MW/AZ
- WD85M4453MWFAZ
- WD8854RJF/XAZ
- WD8854RJF1/XAZ
- WD8854RJFF/XAZ
- WD8854RJFF1XAZ
- WD8854RJZ/XAZ
- WD8854RJZ1/XAZ
- WD8854RJZF/XAZ
- WD8854RJZF1XAZ
- WD90J6410AW

- WD90J6410AW
- WD90J6410AW/AZ
- WD90J6410AWF
- WD90J6410AWFAZ
- WD90J6410AX
- WD90J6410AX/AZ
- WD90J6410AXF
- WD90J6410AXFAZ
- WD90M4453MW/AZ
- WD90M4453MWFAZ
- WF8854LJF/XAZ
- WF8854LJF1
- WF8854LJF1/XAZ



ELETROBOMBA 127V LAVA E SECA SAMSUNG

CÓD. DUFRIO

100287023

REFERÊNCIA

HT3DC31-00181CP

EAN/GTIN

07899733826611

MODELOS COMPATÍVEIS:

- WD10N64FOOX/AZ
- WD103U4SAWQ/AZ
- WD106UHSAGD/AZ
- WD106UHSAGDFAZ
- WD106UHSAWQ/AZ
- WD10J6410AW/AZ
- WD10J6410AX/AZ
- WD10K6410OW/AZ
- WD10K6410OX/AZ
- WD10M44530S/AZ
- WD10M44530W/AZ
- WD10M44530WFAZ
- WD1142XVM/XAZ

- WD0854W8N1/XAZ
- WD103U4SAWQ/AZ
- WD106UHSAGD/AZ
- WD106UHSAGDFAZ
- WD106UHSAWQ/AZ
- WD10J6410AW/AZ
- WD10J6410AX/AZ
- WD10K6410OW/AZ
- WD10K6410OX/AZ
- WD10M44530S/AZ
- WD10M44530W/AZ
- WD10M44530WFAZ
- WD1142XVM/XAZ

- WD11J6410AW/AZ
- WD11J6410AX/AZ
- WD11K6410OX/AZ
- WD11M44530S/AZ
- WD11M44530W/AZ
- WD136UVHJWD/AZ
- WD7102RBW/XAZ
- WD7122CKC/XAZ
- WD7122CKS/XAZ
- WD856UHSASD/AZ
- WD856UHSASDFAZ
- WD856UHSAWQ/AZ

- WD85M4453MW/AZ
- WD8854RJF/XAZ
- WD8854RJF1/XAZ
- WD8854RJZ/XAZ
- WD8854RJZ1/XAZ
- WD90J6410AW/AZ
- WD90J6410AX/AZ
- WD9102RNW/XAZ
- WF106U4SAWQ/AZ
- WF1124XBC/XAZ
- WF431ABP/XAZ

- WF448AAP/XAZ
- WF8854LJF/XAZ
- WF8854LJF1/XAZ
- WW10J44530W/AZ
- WW10J6410EW/AZ
- WW11J44530W/AZ
- WW11K6800AW/AZ



ELETROBOMBA 220V LAVA E SECA SAMSUNG

CÓD. DUFRIO

100292610

REFERÊNCIA

HT3DC31-00181BP

EAN/GTIN

07899733826956

MODELOS COMPATÍVEIS:

- WD0854W8EF1XAZ
- WD0854W8NF1XAZ
- WD103U4SAWQFAZ
- WD106UHSAGDFAZ
- WD106UHSAWQFAZ
- WD10J6410AWFAZ
- WD10J6410AXFAZ
- WD10K6410OWFAZ
- WD10K6410OXFAZ
- WD10M44530SFAZ
- WD10M44530WFAZ
- WD10N64FOOXFAZ
- WD11J6410AWFAZ
- WD11K6410OXFAZ
- WD11M44530SFAZ
- WD11M44530WFAZ
- WD856UHSASDFAZ
- WD856UHSAWQFAZ
- WD85M4453MWF
- WD90J6410AWFAZ
- WD90J6410AXFAZ
- WF106U4SAWQFAZ
- WW10J44530WFAZ
- WW11J44530WFAZ
- WW11K6800AWFAZ
- WW85J4273MWF
- WD-H125NCF/XAZ
- WD-M125KSF/XAZ
- WD-Q1456V/XAZ
- WD0854W8EF1XAZ
- WD0854W8NF1XAZ
- WD103U4SAWQFAZ
- WD106UHSAGDFAZ
- WD10J6410AWFAZ
- WD10J6410AXFAZ
- WD10K6410OWFAZ
- WD10K6410OXFAZ
- WD10M44530SFAZ
- WD10M44530WFAZ
- WD856UHSAGDFAZ
- WD856UHSAWQFAZ
- WD85M4453MWF
- WD8854RJFF/XAZ
- WD8854RJFF1XAZ
- WD10M44530SFAZ
- WD10M44530WFAZ
- WD11J6410AWFAZ
- WD11J6410AXFAZ
- WD11K6410OXFAZ
- WD11M44530SFAZ
- WD11M44530WFAZ
- WD136UVHJWDF
- WD7102RBWF/XAZ
- WD856UHSASDFAZ
- WD856UHSAWQFAZ
- WD85M4453MWF
- WD8854RJFF/XAZ
- WD8854RJFF1XAZ
- WD8854RJZF/XAZ
- WD8854RJZF1XAZ
- WD90J6410AWFAZ
- WD90J6410AXFAZ
- WD9102RNWF/XAZ
- WF106U4SAWQFAZ
- WF1124XBCF/XAZ
- WW10J44530WFAZ
- WW10J6410EWFAZ
- WW11J44530WFAZ
- WW11K6800AWFAZ



GUARNIÇÃO PORTA LAVA E SECA SAMSUNG

CÓD. DUFRIO

100287004

REFERÊNCIA

HT3DC64-03235AP

EAN/GTIN

07899733826376

MODELOS COMPATÍVEIS:

- WD10M44530S/AZ
- WD10M44530S/AZ
- WD10M44530S/AZ
- WD10M44530SFAZ
- WD10M44530SFAZ
- WD10M44530W/AZ
- WD10M44530W/AZ
- WD10M44530W/AZ
- WD10M44530WFAZ
- WD10M44530WFAZ
- WD11M44530S/AZ
- WD11M44530S/AZ
- WD11M44530SFAZ
- WD11M44530SFAZ
- WD10K6410OX/AZ
- WD10K6410OXFAZ
- WD11J6410AW/AZ
- WD11J6410AWFAZ
- WD11J6410AX/AZ
- WD11J6410AXFAZ
- WD11K6410OX/AZ
- WD11K6410OXFAZ
- WD11J6410E4AW/AZ
- WD11J6410E4AX/AZ
- WD11J6410E4AXFAZ
- WD11M44530S/AZ
- WD11M44530SFAZ
- WD11M44530W/AZ
- WD11M44530WFAZ
- WD11M44533JW/AZ
- WD11M44533JWFAZ
- WD11M44533JX/AZ
- WD11M44533JXFAZ
- WD11M44733W/AZ
- WD11M44733WFAZ
- WD85M4453MWF/AZ
- WD90M4453MWF/AZ
- WD90M4453MWF
- WD10M44530W/AZ
- WD10M44530WFAZ
- WD11J6410AW/AZ
- WD11J6410AWFAZ
- WD11J6410AX/AZ
- WD11J6410AXFAZ
- WD11K6410OX/AZ
- WD11K6410OXFAZ
- WD90J6410AW/AZ
- WD90J6410AWFAZ
- WD90J6410AX/AZ
- WD90J6410AXFAZ
- WD10M44530S/AZ
- WD10M44530SFAZ
- WD10M44530W/AZ
- WD10M44530WFAZ
- WD11M44530S/AZ
- WD11M44530SFAZ
- WD11M44530W/AZ
- WD11M44530WFAZ
- WD11M44533JW/AZ
- WD11M44533JWFAZ
- WD11M44533JX/AZ
- WD11M44533JXFAZ
- WD11M44733W/AZ
- WD11M44733WFAZ
- WD85M4453MWF/AZ
- WD90M4453MWF/AZ
- WD90M4453MWF



GUARNIÇÃO PORTA LAVA E SECA SAMSUNG

CÓD. DUFRIO	REFERÊNCIA	EAN/GTIN
100287024	HT3DC64-01827AP	07899733826635

MODELOS COMPATÍVEIS:

- WD0854W8E1/XAZ - WD0854W8EF1XAZ - WD0854W8EF1XAZ - WD0854W8N/XAZ	- WD0854W8N1/XAZ - WD0854W8NF1XAZ - WD103U4SAWQFAZ - WD106UHSAGD/AZ - WD106UHSAGDFAZ	- WD106UHSAWQ/AZ - WD106UHSAWQFAZ - WD856UHSASD/AZ - WD856UHSASDFAZ - WD856UHSAWQ/AZ	- WD856UHSAWQFAZ - WD8854RJF/XAZ - WD8854RJF1/XAZ - WD8854RJFF/XAZ - WD8854RJFF1XAZ	- WD8854RJZ1/XAZ - WD8854RJZF/XAZ - WD8854RJZF1XAZ
---	--	--	---	--



MANGUEIRA DE SAÍDA SAMSUNG

CÓD. DUFRIO	REFERÊNCIA	EAN/GTIN
100293572	HT3DC97-02250FP	07899733826789

MODELOS COMPATÍVEIS:

- WD0854W8E1 - WD0854W8EF1 - WD0854W8N1/XAZ - WD0854W8NF1 - WD103U4SAWQ - WD103U4SAWQF - WD106UHSAGD - WD106UHSAGDF - WD106UHSAWQ - WD106UHSAWQF - WD1036410AW - WD1036410AW - WD1036410AX - WD1036410AX - WD10K6410OX/AZ - WD856UHSASD - WD856UHSASDF - WD856UHSAWQ - WD856UHSAWQF - WD8854RJF/XAZ - WD8854RJFF/XAZ	- WD8854RJZF/XAZ - WD90J6410AW - WD90J6410AWF - WD90J6410AX - WD90J6410AXF - WF106U4SAWQ - WF106U4SAWQF - WF8854LJF1 - WW10J6410EW - WW10J6410EWF - WD136UVHJWD/AZ - WD136UVHJWDF - WD15H7300KP - WD15H7300KW - WD15N7210KW/AZ - WD16N8750KV/AZ - WD17T6300GWFAZ - WD18T6500GV/AZ - WD18T6500CVFAZ - WD7102RBW - WD7102RBWF - WD7122CKC - WD7122CKS	- WD9102RNW/XAZ - WD9102RNWF/XAZ - WD0854W8E1 - WD0854W8EF1 - WD0854W8N1/XAZ - WD0854W8NF1 - WD103U4SAWQ - WD103U4SAWQF - WD106UHSAGD - WD106UHSAGDF - WD106UHSAWQ - WD106UHSAWQF - WD10J6410AW - WD10J6410AW - WD10J6410AX - WD10J6410AX - WD10K6410OW/AZ - WD10K6410OWFAZ - WD10K6410OX/AZ - WD10K6410OXFAZ - WD10M44530S/AZ - WD10M44530SFAZ - WD10M44530W/AZ	- WD10M44530WFAZ - WD11A4453BW/AZ - WD11A4453BWFAZ - WD11A4453BX/AZ - WD11A4453BXFAZ - WD11J6410AW/AZ - WD11J6410AWFAZ - WD11J6410AX/AZ - WD11J6410AXFAZ - WD11J64E4AW - WD11J64E4AW - WD11J64E4AX - WD11J64E4AX - WD11K6410OX/AZ - WD11K6410OXFAZ - WD11M44530S/AZ - WD11M44530SFAZ - WD11M44530W/AZ - WD11M44530WFAZ - WD11M4453JW - WD11M4453JW - WD11M4453JX - WD11M4453JX	- WD11M44733W/AZ - WD11M44733WFAZ - WD11M4473PW/AZ - WD11M4473PWFAZ - WD11M4473PX/AZ - WD11M4473PXFAZ - WD11T504DBE/AZ - WD11T504DBEFAZ - WD11T504DBX/AZ - WD11T504DBXFAZ - WD8854RJF/XAZ - WD8854RJFF/XAZ - WD8854RJZ/XAZ - WD8854RJZF/XAZ - WD90J6410AW - WD90J6410AWF - WD90J6410AX - WD90J6410AXF - WF8854LJF1
--	---	--	--	--



MOTOR LAVA E SECA SAMSUNG

CÓD. DUFRIO	REFERÊNCIA	EAN/GTIN
100287021	HT3DC31-00032DP	07899733826574

MODELOS COMPATÍVEIS:

- WD0854W8E1/XAZ - WD0854W8EF1XAZ - WD0854W8N/XAZ - WD0854W8N1/XAZ - WD0854W8NF1XAZ - WD103U4SAWQ/AZ - WD103U4SAWQFAZ - WD106UHSAGD/AZ - WD106UHSAGDFAZ - WD106UHSAWQ/AZ - WD106UHSAWQFAZ - WD10J6410AW/AZ - WD10J6410AWFAZ	- WD10J6410AX/AZ - WD10J6410AXFAZ - WD10K6410OW/AZ - WD10K6410OWFAZ - WD10K6410OX/AZ - WD10K6410OXFAZ - WD10M44530S/AZ - WD10M44530SFAZ - WD10M44530W/AZ - WD10M44530WFAZ - WD1142XVM/XAZ - WD11J6410AW/AZ - WD11J6410AWFAZ - WD11J6410AX/AZ - WD11J6410AXFAZ	- WD11J64E4AX/AZ - WD11K6410OX/AZ - WD11K6410OXFAZ - WD11M44530S/AZ - WD11M44530SFAZ - WD11M44530W/AZ - WD11M44530WFAZ - WD11M4453JW/AZ - WD11M4453JWFAZ - WD11M44733W/AZ - WD11M44733WFAZ - WD136UVHJWD/AZ - WD136UVHJWDFAZ - WD15H7300KP/AZ - WD15H7300KW/AZ	- WD15N7210KW/AZ - WD16N8750KV/AZ - WD7102RBW/XAZ - WD7102RBWF/XAZ - WD7122CKC/XAZ - WD7122CKS/XAZ - WD856UHSASD/AZ - WD856UHSASDFAZ - WD856UHSAWQ/AZ - WD856UHSAWQFAZ - WD85M4453MW/AZ - WD85M4453MWFAZ - WD8854RJF/XAZ - WD8854RJF1/XAZ - WD8854RJFF/XAZ	- WD8854RJFF1XAZ - WD8854RJZ/XAZ - WD8854RJZ1/XAZ - WD8854RJZF/XAZ - WD8854RJZF1XAZ - WD90J6410AW/AZ - WD90J6410AWFAZ - WD90J6410AX/AZ - WD90J6410AXFAZ - WD90M4453MW/AZ - WD90M4453MWFAZ - WD9102RNW/XAZ - WD9102RNWF/XAZ
---	---	--	--	--




PARAFUSO EIXO TRIPE LAVA E SECA SAMSUNG

CÓD. DUFRIO	REFERÊNCIA	EAN/GTIN
100287020	HT3DC60-40137AP	07899733826567

MODELOS COMPATÍVEIS:

- Todos os eixos Samsung



PÉ NIVELADOR LAVA E SECA SAMSUNG

CÓD. DUFRIO	REFERÊNCIA	EAN/GTIN
100287016	HT3DC97-00920UP	07899733826536

MODELOS COMPATÍVEIS:

- WD0854W8E1/XAZ - WD0854W8EF1XAZ - WD0854W8N/XAZ - WD0854W8N1/XAZ	- WD0854W8NF1XAZ - WD106UHSAGD/AZ - WD106UHSAGDFAZ - WD106UHSAWQ/AZ - WD106UHSAWQFAZ - WD856UHSASD/AZ	- WD856UHSASDFAZ - WD856UHSAWQ/AZ - WD856UHSAWQFAZ - WD8854RJF/XAZ - WD8854RJF1/XAZ - WD8854RJFF/XAZ	- WD8854RJFF1XAZ - WD8854RJZ/XAZ - WD8854RJZ1/XAZ - WD8854RJZF/XAZ - WD8854RJZF1XAZ - WF106U4SAWQ/AZ	- WF106U4SAWQFAZ - WF8854LJF/XAZ - WF8854LJF1/XAZ
---	--	---	---	---



PRESSOSTATO DE SENSOR DE PRESSÃO SAMSUNG

CÓD. DUFRIO

100293569

REFERÊNCIA

HT3DC96-01703-GP

EAN/GTIN

07899733826758

MODELOS COMPATÍVEIS:

- WD10J6410AW/AZ
- WD10J6410AWFAZ
- WD10J6410AX/AZ
- WD10J6410AXFAZ
- WD10K6410OW/AZ
- WD10K6410OWFAZ
- WD10K6410OX/AZ
- WD10K6410OXFAZ
- WD10M44530S/AZ
- WD10M44530SFAZ
- WD10M44530W/AZ
- WD10M44530WFAZ
- WD10M4453MW/AZ
- WD10M4453MWFAZ
- WD10N64FOOX/AZ
- WD10N64FOOXFAZ
- WD11A4453BW/AZ
- WD11A4453BWFAZ
- WD11A4453BX/AZ
- WD11A4453BXFAZ
- WD11J6410AW/AZ
- WD11J6410AWFAZ
- WD11J6410AX/AZ
- WD11J6410AXFAZ
- WD11J64E4AW/AZ
- WD11J64E4AWFAZ
- WD11J64E4AX/AZ
- WD11J64E4AXFAZ
- WD11K6410OX/AZ
- WD11K6410OXFAZ
- WD11M44530S/AZ
- WD11M44530SFAZ
- WD11M44530W/AZ
- WD11M44530WFAZ
- WD11M4453JW/AZ
- WD11M4453JWFAZ
- WD11M4453JX/AZ
- WD11M4453JXFAZ
- WD11M44733W/AZ
- WD11M44733WFAZ
- WD11M4473PW/AZ
- WD11M4473PWFAZ
- WD11M4473PX/AZ
- WD11M4473PXFAZ
- WD11T504DBE/AZ
- WD11T504DBEFAZ
- WD14T504DSB/AZ
- WD14T504DSBFAZ
- WD15H7300KP/AZ
- WD15H7300KW/AZ
- WD15N7210KW/AZ
- WD16N8750KV/AZ
- WD18T6500GV/AZ
- WD85M4453MW/AZ
- WD85M4453MWFAZ
- WD90J6410AW/AZ
- WD90J6410AWFAZ
- WD90J6410AX/AZ
- WD90J6410AXFAZ
- WD90M4453MW/AZ
- WD90M4453MWFAZ
- WF15K6500AV/AZ
- WF18T6500GV/AZ
- WW10J44530W/AZ
- WW10J44530WFAZ
- WW10J6410EW/AZ
- WW10J6410EWFAZ
- WW11J44530W/AZ
- WW11J44530WFAZ
- WW11J4453JW/AZ
- WW11J4453JWFAZ
- WW11J4473PW/AZ
- WW11J4473PWFAZ
- WW11J4473PX/AZ
- WW11J4473PXFAZ
- WW11K6800AW/AZ
- WW11K6800AWFAZ
- WW85J4273MW/AZ
- WW85J4273MWFAZ



PUXADOR PORTA LAVA E SECA SAMSUNG

CÓD. DUFRIO

100287019

REFERÊNCIA

HT3DC64-01524AP

EAN/GTIN

07899733826550

MODELOS COMPATÍVEIS:

- WD0854W8E1/XAZ
- WD0854W8EF1XAZ
- WD0854W8N/XAZ
- WD0854W8N1/XAZ
- WD0854W8NFXAZ
- WD106UHSAGD/AZ
- WD106UHSAGDFAZ
- WD106UHSAGQ/AZ
- WD106UHSAGQFAZ
- WD856UHSASD/AZ
- WD856UHSASDFAZ
- WD856UHSASQ/AZ
- WD856UHSASQFAZ
- WD8854RJF/XAZ
- WD8854RJF1/XAZ
- WD8854RJFF/XAZ
- WD8854RJFF1XAZ
- WD8854RJZ/XAZ
- WD8854RJZ1/XAZ
- WD8854RJZF/XAZ
- WD8854RJZF1XAZ
- WF106U4SAWQ/AZ
- WF106U4SAWQFAZ
- WF8854LJF/XAZ
- WF8854LJF1/XAZ



RETENTOR LAVA E SECA SAMSUNG

CÓD. DUFRIO

100287001

REFERÊNCIA


HT3DC62-00008AP

EAN/GTIN

07899733826338

MODELOS COMPATÍVEIS:

- WD0854W8E1/AZ
- WD0854W8EF1/AZ
- WD0854W8N/AZ
- WD0854W8N1/AZ
- WD0854W8NF1/AZ
- WD103U4SAWQ/AZ
- WD103U4SAWQFAZ
- WD106UHSAGD/AZ
- WD106UHSAGDFAZ
- WD106UHSAWQ/AZ
- WD106UHSAWQFAZ
- WD1036410AW/AZ
- WD10J6410AWFAZ
- WD10J6410AX/AZ
- WD10J6410AXFAZ
- WD10K6410OW/AZ
- WD10K6410OWFAZ
- WD10K6410OX/AZ
- WD10K6410OXFAZ
- WD10M44530S/AZ
- WD10M44530SFAZ
- WD10M44530W/AZ
- WD10M44530WFAZ
- WD1J6410AW/AZ
- WD1J6410AWFAZ
- WD1J6410AX/AZ
- WD1J6410AXFAZ
- WD1K6410OX/AZ
- WD1K6410OXFAZ
- WD1M44530S/AZ
- WD1M44530SFAZ
- WD1M44530W/AZ
- WD1M44530WFAZ
- WD1M44733W/AZ
- WD1M44733WFAZ
- WD856UHSASD/AZ
- WD856UHSASDFAZ
- WD856UHSASQ/AZ
- WD856UHSASQFAZ
- WD85M4453MW/AZ
- WD85M4453MWFAZ
- WD8854RJF/AZ
- WD8854RJF1/AZ
- WD8854RJFF/AZ
- WD8854RJFF1/AZ
- WD8854RJZ/AZ
- WD8854RJZ1/AZ
- WD8854RJZF/AZ
- WD8854RJZF1/AZ
- WD90J6410AW/AZ
- WD90J6410AWFAZ
- WD90J6410AX/AZ
- WD90J6410AXFAZ
- WF106U4SAWQ/AZ
- WF106U4SAWQFAZ
- WF8854LJF/AZ
- WF8854LJF1/AZ
- WW10J44530W/AZ
- WW10J44530WFAZ
- WW10J6410EW/AZ
- WW10J6410EWFAZ
- WW1J44530W/AZ
- WW1J44530WFAZ
- WW1K6800AW/AZ
- WW1K6800AWFAZ
- WW85J4273MW/AZ
- WW85J4273MWFAZ



TERMOSTATO DE SEGURANÇA SAMSUNG

CÓD. DUFRIO

100293568

REFERÊNCIA

HT3DC47-00016CP

EAN/GTIN

07899733826659

MODELOS COMPATÍVEIS:

- WD0854W8E1/AZ
- WD0854W8EF1/AZ
- WD0854W8N/AZ
- WD0854W8N1/AZ
- WD0854W8NF1/AZ
- WD10J6410AW/AZ
- WD10J6410AWFAZ
- WD10J6410AX/AZ
- WD10J6410AXFAZ
- WD10K6410OW/AZ
- WD10K6410OWFAZ
- WD10K6410OX/AZ
- WD10K6410OXFAZ
- WD10M44530S/AZ
- WD10M44530SFAZ
- WD10M44530W/AZ
- WD10M44530WFAZ
- WD10N64FOOX/AZ
- WD10N64FOOXFAZ
- WD1142XVM/AZ
- WD11J6410AW/AZ
- WD11J6410AWFAZ
- WD11J6410AX/AZ
- WD11J6410AXFAZ
- WD11J6410AXFAZ
- WD11J6410AXFAZ
- WD11J64E4AW/AZ
- WD11J64E4AWFAZ
- WD11J64E4AX/AZ
- WD11J64E4AXFAZ
- WD1K6410OX/AZ
- WD1K6410OXFAZ
- WD1M44530S/AZ
- WD1M44530SFAZ
- WD1M44530W/AZ
- WD1M44530WFAZ
- WD1M4453JW/AZ
- WD1M4453JWFAZ
- WD1M4453JX/AZ
- WD1M4453JXFAZ
- WD1M44733W/AZ
- WD1M44733WFAZ
- WD136UVHJWD/AZ
- WD136UVHJWDFAZ
- WD15H7300KP/AZ
- WD15H7300KW/AZ
- WD15N7210KW/AZ
- WD16N8750KV/AZ
- WD7102RBW/AZ
- WD7102RBWF/AZ
- WD7122CKC/AZ
- WD7122CKS/AZ
- WD85M4453MW/AZ
- WD85M4453MWFAZ
- WD8854RJF/AZ
- WD8854RJF1/AZ
- WD8854RJFF/AZ
- WD8854RJFF1/AZ
- WD8854RJZ/AZ
- WD8854RJZ1/AZ
- WD8854RJZF/AZ
- WD8854RJZF1/AZ
- WD90J6410AW/AZ
- WD90J6410AWFAZ
- WD90J6410AX/AZ
- WD90J6410AXFAZ
- WD90M4453MW/AZ
- WD90M4453MWFAZ
- WD9102RNW/AZ
- WD9102RNWF/AZ



TERMOSTATO DE TEMPERATURA SAMSUNG

CÓD. DUFRIO	REFERÊNCIA	EAN/GTIN
100293570	HT3DC47-00016BP	07899733826765

MODELOS COMPATÍVEIS:

- WD0854W8E1 - WD0854W8N - WD0854W8N1 - WD103U4SAWQ - WD106UHSAGD - WD106UHSAWQ - WD10J6410AW	- WD10J6410AX - WD10K6410OW - WD10K6410OX - WD10M44530S - WD10M44530W - WD10M4453MW - WD1142XVM - WD11A4453BW - WD11A4453BX	- WD11J6410AW - WD11J6410AX - WD11J64E4AW - WD11J64E4AX - WD11K6410OX - WD11M44530S - WD11M44530W - WD11M4453JW - WD11M4453JX	- WD11M44733W - WD136UVHJWD - WD7102RBW - WD7122CKC - WD7122CKS - WD856UHSASD - WD856UHSAWQ - WD85M4453MW - WD8854RJF	- WD8854RJF1 - WD8854RJZ - WD8854RJZ1 - WD90J6410AW - WD90J6410AX - WD90M4453MW - WD9102RNW
---	---	---	---	---



TRAVA DA PORTA LAVA E SECA SAMSUNG

CÓD. DUFRIO	REFERÊNCIA	EAN/GTIN
100287012	HT3DC64-01538AP	07899733826512

MODELOS COMPATÍVEIS:

- WD0854W8E1/XAZ - WD0854W8N/XAZ - WD0854W8N1/XAZ - WD103U4SAWQ/AZ	- WD106UHSAGD/AZ - WD106UHSAWQ/AZ - WD10M44530S/AZ - WD10M44530W/AZ - WD11M44530S/AZ - WD11M44530W/AZ	- WD11M4453JW/AZ - WD11M44733W/AZ - WD856UHSASD/AZ - WD856UHSAWQ/AZ - WD85M4453MW/AZ - WD8854RJF/XAZ	- WD8854RJF1/XAZ - WD8854RJZ/XAZ - WD8854RJZ1/XAZ - WD90M4453MW/AZ - WF106U4SAWQ/AZ - WF1124XBC/XAZ	- WF8854LJF/XAZ - WF8854LJF1/XAZ - WW10J44530W/AZ - WW11J44530W/AZ - WW85J4273MW/AZ
---	--	---	--	---



AMORTECEDOR LAVA E SECA E LAVADORA LG

CÓD. DUFRIO	REFERÊNCIA	EAN/GTIN
100287009	HT34901ER2003AP	07899733826468

MODELOS COMPATÍVEIS:

- CV3011WG4 - CV3011WG4A - CV5010TS4 - CV5010TS4A	- F14U1JBS2 - F14U1TCN6 - F14U2TDN0 - FRI226WC5 - FV3011WG4 - FV3011WG4A	- WD11WP6A - WD12311RD - WD12311RDA - WD1250ARD - WD1250ERD - WD1252RD	- WD1409RDA - WD1409RDA5 - WD1410RD - WD1410RD5 - WD1410RDA - WD1410RDA5	- WD1485ATA7B - WD1485ATAB - WD1485ATB - WD1485TDA - WD1496ADP - WD1496ADPA
--	---	---	---	--

- CV5010WG4
- CV5010WG4A
- CV5011TS4
- CV5011TS4A
- CV5011WG4
- CV5011WG4A
- CV7011TC4
- CV7011TC4A
- CV7011WS4
- CV7011WS4A
- CV9011EC4
- CV9011EC4A
- CV9011WC4
- CV9011WC4A
- CV9013WC4A
- F12U1TCN4
- F14U1FCN8

- FV5011WG4
- FV5011WG4A
- WD1014RD7
- WD1014RDA7
- WD1014RW
- WD1014RWA
- WD10WP6
- WD10WP6A
- WD11EP6
- WD11EP6A
- WD11SB6D
- WD11SB6DA
- WD11VCS6
- WD11VCS6A
- WD11WCS6
- WD11WCS6A
- WD11WP6

- WD1252RDA
- WD1252RW
- WD1252RWA
- WD12596RD
- WD12596RDA
- WD12596RW
- WD12596RWA
- WD1403FD
- WD1403FDA
- WD1403RD
- WD1403RD5
- WD1403RDA
- WD1403RDA5
- WD1409FD
- WD1409FDA
- WD1409RD
- WD1409RD5

- WD1411RW
- WD1411RWA
- WD1412RT
- WD1412RT5
- WD1412RTA
- WD1412RTA5
- WD14311RD
- WD14311RDA
- WD14312RD
- WD1485AD
- WD1485ADA
- WD1485ADA5
- WD1485AT
- WD1485AT7
- WD1485AT7B
- WD1485ATA
- WD1485ATA7

- WD14EGS62
- WD14EGS62A
- WD9EP6
- WD9EP6A
- WD9WE6
- WD9WE6A
- WD9WP6
- WD9WP6A
- WDC1485AD
- WDC1485ADA
- WDS12MPAC
- WDW1485AD
- WDW1485ADA



CABO FORÇA LAVA E SECA LG

CÓD. DUFRIO

100287028

REFERÊNCIA

HT3EAD61246419P

EAN/GTIN

07899733826949

MODELOS COMPATÍVEIS:

- NAS106F1WBZ
- WD11E
- WD1412RT7B
- WD1412RTB
- WM11WPS6
- WD10WP6
- WD11WP6
- WD1412RT7B
- WD1412RTB



GUARNIÇÃO PORTA LAVA E SECA LG

CÓD. DUFRIO

100287005

REFERÊNCIA

HT3MDS55242601P

EAN/GTIN

07899733826406

MODELOS COMPATÍVEIS:

- WD-1403RD5.ALSFBRS
- WD-1485AD.BBWFBRS
- WD-1403RDA5.ALSGBRS
- WD-1485ADA.BBWGBRS



GUARNIÇÃO PORTA LAVA E SECA LG

CÓD. DUFRIO

100287007

REFERÊNCIA


HT3EBF61315802P

EAN/GTIN

07899733826420

MODELOS COMPATÍVEIS:

- WD11EP6.BESFBRS
- WD11WP6A.BBWGBRS
- WD9EP6.BESFBRS
- WD9WP6A.BBWGBRS
- WD11EP6A.BESGBRS
- WD11SB6D.AESFBRS
- WD9EP6A.BESGBRS
- WD11WP6.BBWFBRS
- WD11SB6DA.AESGBRS
- WD9WP6.BBWFBRS



PÉ NIVELADOR LAVA E SECA LG

CÓD. DUFRIO

100287014

REFERÊNCIA

HT3AFC72755404P

EAN/GTIN

07899733826529

MODELOS COMPATÍVEIS:

- CV3011BC4 - CV3011BC4A - CV3011WG4 - CV3011WG4A - CV5010TS4 - CV5010TS4A - CV5010WG4 - CV5010WG4A - CV5011TS4 - CV5011TS4A - CV5011WG4 - CV5011WG4A - CV5013BC4 - CV5013BC4A - CV5013EC4 - CV5013EC4A - CV5013WC4 - CV5013WC4A - CV7011TC4 - CV7011TC4A - CV7011WS4 - CV7011WS4A	- CV9011EC4 - CV9011EC4A - CV9011WC4 - CV9011WC4A - CV9013EC4 - CV9013EC4A - CV9013WC4 - CV9013WC4A - CWG27MDCRS - FH069FD6F - FH069FD7F - FN351QH - FV3011WG4 - FV3011WG4A - FV5011WG4 - FV5011WG4A - FV5013WC4 - FV5013WC4A - WD11SB6D - WD11SB6DA - WD1316ADA7 - WD14EGS62 - WD14EGS62A - WD14WGSP6	- WD14WGSP6A - WD17BV2S6B - WD17BV2S6BA - WD17SV2S6B - WD17SV2S6BA - WD17VTS6 - WD17VTS6A - WD17VVS6 - WD17VVS6A - WD1873RDS - WD9WE6 - WD9WE6A - WK17BS6A - WK17VS6A - WM14WGSP6 - WM14WGSP6A - WM17VVS6 - WM17VVS6A - WM4070HVA - WM5000HVA - F12U1TCN4 - F14U2TDN0 - NAS106FIWBR - NAS106FIWBZ	- WD1485AD - WD1485ADA - WD1485ADA5 - WDC1485AD - WDC1485ADA - WD10WP6 - WD10WP6A - WD11EP6 - WD11EP6A - WD11SB6D - WD11SB6DA - WD11WP6 - WD11WP6A - WD1412RT7B - WD1412RTA7B - WD1412RTAB - WD1412RTB - WD1485AT7 - WD1485AT7B - WD1485ATA7 - WD1485ATA7B - WD1485ATAB - WD1485ATB - WD1496ADP	- WD1496ADPA - WD14EGS62 - WD14EGS62A - WD14WGSP6 - WD14WGSP6A - WD17SV2S6BA - WD9EP6 - WD9EP6A - WD9WE6 - WD9WE6A - WD9WP6 - WD9WP6A - WM11WPS6 - WM11WPS6A - WM1317RD7 - WM14WGSP6 - WM14WGSP6A - WM20VVS6
---	---	--	--	---



PUXADOR PORTA LAVA E SECA LG

CÓD. DUFRIO

100287017

REFERÊNCIA

HT3MEB61841201P

EAN/GTIN

07899733826543

MODELOS COMPATÍVEIS:

- WD-1403FD.ABWFBRS - NAS106FIWBR.ABWGPNA - NAS106FIWBZ.ABWFPNA - WD10WP6.BBWFBRS - WD10WP6A.BBWGBRS - WD-1403FD.BBWFBRS - WD-1403FDA.ABWGBRS - WD-1403FDA.BBWGBRS - WD-1403RD.ABWFBRS - WD-1403RD5.ALSFBRS - WD-1403RD5.BLSFBRS - WD-1403RDA.ABWGBRS	- WD-1403RDA5.ALSGBRS - WD-1403RDA5.BLSGBRS - WD-1409FD.ABWEGSP - WD-1409FD.ABWFBRS - WD-1409FDA.ABWGBRS - WD-1409RD.ABWFBRS - WD-1409RD5.ALSFBRS - WD-1409RD5.BLSFBRS - WD-1409RDA.ABWGBRS - WD-1409RDA.BBWGBRS - WD-1409RDA5.ALSGBRS - WD-1410RD.ABWFBRS - WD-1410RD.BBWFBRS - WD-1410RD5.ALSFBRS - WD-1410RD5.BLSFBRS	- WD-1410RDA.ABWGBRS - WD-1410RDA.BBWGBRS - WD-1410RDA5.ALSGBRS - WD-1410RDA5.BLSGBRS - WD1412RT.ABWFBRS - WD1412RT5.ALSFBRS - WD1412RT5.BLSFBRS - WD1412RT7.BESFBRS - WD1412RTA.ABWGBRS - WD1412RTA.BBWGBRS - WD1412RTA5.ALSGBRS - WD1412RTA5.BLSGBRS - WD1412RTA7.BESGBRS - WD-1485AD.BBWFBRS - WD-1485ADA.BBWGBRS	- WD-1485ADA5.BLSGBRS - WD1485AT.BBWFBRS - WD1485AT5.BLSFBRS - WD1485ATA.BBWGBRS - WD-1485TD.BBWFBRS - WD-1485TDA.BBWGBRS - WD-C1485AD.BBWFBRS - WD-W1485AD.BBWFBRS - WD-W1485ADA.BBWGBRS - WM11WPS6.BBWFBRS - WM11WPS6A.BBWGBRS
--	--	--	--



SENSOR VELOCIDADE MOTOR LAVA E SECA LG

CÓD. DUFRIO

100287025

REFERÊNCIA

HT36501KW2002AP

EAN/GTIN

07899733826642

MODELOS COMPATÍVEIS:

- T1103ADF0.ABWFBRS
- T1103ADF0.ABWGBRS
- T1103ADF5.ASSFBR
- T1103ADF5.ASSGBRS
- T1103ADP0.ABWFBRS
- T1103ADP0.ABWGBRS
- T1103ADP5.ASSFBR
- T1103ADP5.ASSGBRS
- T1103AEP0.ABWREAP
- T1103AEP5.ASSFLMS
- T1209DB.ABWFBRS
- T1209DBA.ABWGBRS
- T1209DS.ASSFBR
- T1209DSA.ASSGBRS
- T1409DB.ABWFBRS
- T1409DBA.ABWGBRS
- T1409DS.ASSFBR
- T1409DSA.ASSGBRS
- T1854ADFS5.ASSEEUS
- TS1804DPH.ASSPECL
- WD-11270RD.ABWFBRS
- WD-11276RD.ATTFBRS
- WD-12270RD.ABWFBRS
- WD-12270RD.ABWGBRS
- WD-12270RDA.ABWGBRS
- WD-12276RD.ATTFBRS
- WD-12276RD.ATTGBRS
- WD-12276RDA.ATTGBRS
- WD-12436RD.ATTFBRS
- WD-12436RD.ATTGBRS
- WD-12437RD1.ASSFBR
- WD-12437RD1.ASSGBRS
- WD1316ADA7.ASSGBRS
- WD-13436RD.ATTFBRS
- WD-13436RDA.ATTGBRS
- WD13436RN.ASSFBR
- WD13436RNA.ASSGBRS
- WFS1738EKD.ASSFLMS
- WFS1759EKD.AFSECS
- WFS1919EKD.ABWELAT
- WM4070HVA.ASSELAT
- WT-H8006.ABWREAP



TAMPA DE DUTO DE SECAGEM LAVA E SECA LG

CÓD. DUFRIO

100293566

REFERÊNCIA


HT35208ER1006AP

EAN/GTIN

07899733826727

MODELOS COMPATÍVEIS:

- WD-1409RD.ABWFBRS
- WD-1409RD.BBWFBRS
- WD-1409RD5.ALSFBRS
- WD-1409RD5.BLSFBRS
- WD-1409RDA.ABWGBRS
- WD-1409RDA.BBWGBRS
- WD-1409RDA5.ALSGBRS
- WD-1409RDA5.BLSGBRS
- WD-1409RDA5.ALSGBRS
- WD-1410RD.ABWFBRS
- WD-1410RD.BBWFBRS
- WD-1410RD5.ALSFBRS
- WD-1410RD5.BLSFBRS
- WD-1410RDA.ABWGBRS
- WD-1410RDA.BBWGBRS
- WD-1410RDA5.ALSGBRS
- WD-1410RDA5.BLSGBRS
- WD-14311RD.AOWFBRS
- WD-14312RD.AOWFBRS
- WD-14312RDA.AOWFBRS
- WD1412RT.ABWFBRS
- WD1412RT.BBWFBRS
- WD1412RT5.ALSFBRS
- WD1412RT5.BLSFBRS
- WD1412RT7.BESFBRS
- WD1412RT7B.BESFBRS
- WD1412RTA.ABWGBRS
- WD1412RTA.BBWGBRS
- WD1412RTA5.ALSGBRS
- WD1412RTA5.BLSGBRS
- WD1412RTA7.BESGBRS
- WD1412RTA7B.BESGBRS
- WD1412RTAB.BBWGBRS
- WD1412RTB.BBWGBRS



TRAVA PORTA DA LAVA E SECA 127V

CÓD. DUFRIO

100293567

REFERÊNCIA

HT36601EN1003DP

EAN/GTIN

07899733826734

MODELOS COMPATÍVEIS:

- WD1409FD
- WD1409FDA
- WD1409RD
- WD1409RDS
- WD1409RDA
- WD1409RDA5
- WD1496ADP
- WD1496ADPA
- WD9WE6
- WD9WE6A



TRAVA DA PORTA LAVA E SECA LG

CÓD. DUFRIO	REFERÊNCIA	VOLTAGEM	EAN/GTIN
100287022	HT3EBF61315802P	127V	07899733826581
100293578	HT3EBF61315801P	220V	07899733826802

MODELOS COMPATÍVEIS:

• CWG27MDCRS • CWT29MDCRS • CWT29MSCRS • F12U1TCN4 • F14U1FCN8 • F14U1JBS2 • F14U1TCN6 • F14U2TDN0 • FH069FD6F • FH069FD7F	• FN351QH • WD1014RDA7 • WD1014RWA • WD11SB6DA • WD11VCS6A • WD11WCS6A • WD1252RDA • WD1252RWA • WD1316ADA7 • WD1411RWA • WD17SV2S6BA • WD17VTS6A	• WD17VVS6A • WM17VVS6A • CV3011BC4A • CV3011WG4A • CV5010TS4A • CV5010WG4A • CV5011TS4A • CV5011WG4A • CV5013BC4A • CV5013EC4A • CV5013WC4A • CV7011TC4A	• CV7011WS4A • CV9011EC4A • CV9011WC4A • CV9013EC4A • CV9013WC4A • DF16BKS6A • DF16VVS6A • FV3011WG4A • FV5011WG4A • FV5013WC4A • MISSMAP11 • WD14EGS62A	• WD14WGSP6A • WD17BV2S6BA • WK17BS6A • WK17VS6A • WM14WGSP6A • WM17BKS6A • WM17VVS6B
---	--	--	---	---



TRAVA PORTA LAVA E SECA LG

CÓD. DUFRIO	REFERÊNCIA	EAN/GTIN
100287011	HT3EBF49827801P	07899733826505

MODELOS COMPATÍVEIS:

• NAS106FIWBZ • WD1403FD • WD1403RD • WD1403RD5	• WD1409FD • WD1409RD • WD1409RD5 • WD1410RD • WD1410RD5 • WD1485AD	• WDC1485AD • WDW1485AD • WD1485AT • WD1485AT7 • WD1485AT7B • WD1485ATB	• WD1485AT5 • WD10WP6 • WD11EP6 • WD11WP6 • WD1412RT • WD1412RT5	• WD1412RT7B • WD1412RTB • WD9EP6 • WD9WP6 • WM11WPS6
--	--	--	---	---



AMORTECEDOR LAVA E SECA MIDEA

CÓD. DUFRIO	REFERÊNCIA	EAN/GTIN
100293548	HT312938100000466P	07899733826390

MODELOS COMPATÍVEIS:

• LFA11P1	• LSD11X1	• LSE11X1	• MF200D125WB/WK-01	• MF200W130WB/GK-02
• LFA11P2	• LSD11X2	• LSE11X2	• MF200D125WB/WK-02	• MF200W130WB/WK-01
• LFA11X1	• LSD12B1	• LSE12P1	• MF200D130WB/GK-01	• MF200W130WB/WK-02
• LFB11X1	• LSD12X1	• LSE12X1	• MF200D130WB/GK-02	• TWD-BJ120M4BRHSK
• LFB11X2	• LSD12X2	• LSE12X2	• MF200D130WB/WK-01	• TWD-BJ120M4BRHWWK
• LSA102	• LSE10B1	• LSX121	• MF200D130WB/WK-02	• TWD-BJ120M4BRLSK
• LSA121	• LSE10B2	• LSX122	• MF200W110WB/GK-01	• TWD-BJ120M4BRLWK
• LSA122	• LSE10X1	• MF200D105WB/GK-01	• MF200W110WB/GK-02	• TWD-BJ135M4BRHSK
• LSC102	• LSE10X2	• MF200D105WB/WK-01	• MF200W110WB/WK-01	• TWD-BJ135M4BRHWWK
• LSC121	• LSE11B1	• MF200D105WB/WK-02	• MF200W110WB/WK-02	• TWD-BJ135M4BRLSK
• LSC122	• LSE11B2	• MF200D110WB/GK-01	• MF200W125WB/GK-01	• TWD-BJ135M4BRLWK
• LSD10B2	• LSE11P1	• MF200D110WB/WK-02	• MF200W125WB/GK-02	
• LSD10X1	• LSE11P2	• MF200D125WB/GK-01	• MF200W125WB/WK-01	
		• MF200D125WB/GK-02	• MF200W125WB/WK-02	
			• MF200W130WB/GK-01	



CABO ALIMENTAÇÃO MIDEA 12A 250V 3X1MM2

CÓD. DUFRIO

100293550

REFERÊNCIA

HT317438000001939P

EAN/GTIN

07899733826444

MODELOS COMPATÍVEIS:

• LFA11B1	• LSA122	• LSE10B1	• LSX122	• MF200D130WB/WK-01	• TWD-BJ120M4BRHWWK
• LFA11B2	• LSD10B1	• LSE10B2	• MF200D105WB/GK-01	• MF200D130WB/WK-02	• TWD-BJ120M4BRLSK
• LFA11P1	• LSD10B2	• LSE10X1	• MF200D105WB/GK-02	• MF200W110WB/GK-01	• TWD-BJ120M4BRLWK
• LFA11P2	• LSD10X1	• LSE10X2	• MF200D105WB/WK-01	• MF200W110WB/GK-02	• TWD-BJ135M4BRHSK
• LFA11X1	• LSD10X2	• LSE11B1	• MF200D105WB/WK-02	• MF200W110WB/WK-01	• TWD-BJ135M4BRHWWK
• LFA11X2	• LSD11B1	• LSE11B2	• MF200D110WB/GK-01	• MF200W110WB/WK-02	• TWD-BJ135M4BRLSK
• LFB11X1	• LSD11B2	• LSE11P1	• MF200D110WB/GK-02	• MF200W125WB/GK-01	• TWD-BJ135M4BRLWK
• LFB11X2	• LSD11X1	• LSE11P2	• MF200D110WB/WK-01	• MF200W125WB/GK-02	
• LSA081	• LSD11X2	• LSE11X1	• MF200D110WB/WK-02	• MF200W125WB/WK-01	
• LSA082	• LSD12B1	• LSE11X2	• MF200D125WB/GK-01	• MF200W125WB/WK-02	
• LSA101	• LSD12B2	• LSE12P1	• MF200D125WB/GK-02	• MF200W130WB/GK-01	
• LSA102	• LSD12X1	• LSE12P2	• MF200D125WB/WK-01	• MF200W130WB/GK-02	
• LSA121	• LSD12X2	• LSE12X1	• MF200D125WB/WK-02	• MF200W130WB/WK-01	
		• LSE12X2	• MF200D130WB/GK-01	• MF200W130WB/WK-02	
		• LSX121	• MF200D130WB/GK-02	• TWD-BJ120M4BRHSK	



CJ VENTILACAO LAVA E SECA MIDEA

CÓD. DUFRIO

100293554

REFERÊNCIA


HT317438100005727P

EAN/GTIN

07899733826598

MODELOS COMPATÍVEIS:

• LSD10B1	• LSD11X1	• LSE10B1	• LSE11X1	• MF200D110WB/WK-01	• TWD-BJ120M4BRLSK
• LSD10B2	• LSD11X2	• LSE10B2	• LSE11X2	• MF200D110WB/WK-02	• TWD-BJ120M4BRLWK
• LSD10X1	• LSD12B1	• LSE10X1	• LSE12P1	• MF200D125WB/GK-01	• TWD-BJ135M4BRHSK
• LSD10X2	• LSD12B2	• LSE10X2	• LSE12P2	• MF200D125WB/GK-02	• TWD-BJ135M4BRHWWK
• LSD11B1	• LSD12X1	• LSE11B1	• LSE12X1	• MF200D125WB/WK-01	• TWD-BJ135M4BRLSK
• LSD11B2	• LSD12X2	• LSE11B2	• LSE12X2	• MF200D125WB/WK-02	• TWD-BJ135M4BRLWK
		• LSE11P1	• MF200D110WB/GK-01	• TWD-BJ120M4BRHSK	
		• LSE11P2	• MF200D110WB/GK-02	• TWD-BJ120M4BRHWWK	



CORREIA LAVA E SECA MIDEA 10/12KG 1274MM

CÓD. DUFRIO

100293546

REFERÊNCIA


HT312638100000421P

EAN/GTIN

07899733826369

MODELOS COMPATÍVEIS:

• LFA11B1	• LSC121	• LSE10B1	• MF200D105WB/GK-01	• MF200W110WB/GK-01	• TWD-BJ120M4BRHSK
• LFA11B2	• LSC122	• LSE10B2	• MF200D105WB/GK-02	• MF200W110WB/GK-02	• TWD-BJ120M4BRHWK
• LFA11P1	• LSD10B1	• LSE10X1	• MF200D105WB/WK-01	• MF200W110WB/WK-01	• TWD-BJ120M4BRLSK
• LFA11P2	• LSD10B2	• LSE10X2	• MF200D105WB/WK-02	• MF200W110WB/WK-02	• TWD-BJ120M4BRLWK
• LFA11X1	• LSD10X1	• LSE11B1	• MF200D110WB/GK-01	• MF200W125WB/GK-01	• TWD-BJ135M4BRHSK
• LFA11X2	• LSD10X2	• LSE11B2	• MF200D110WB/GK-02	• MF200W125WB/GK-02	• TWD-BJ135M4BRHWK
• LFB11X1	• LSD11B1	• LSE11P1	• MF200D110WB/WK-01	• MF200W125WB/WK-01	• TWD-BJ135M4BRLSK
• LFB11X2	• LSD11B2	• LSE11P2	• MF200D110WB/WK-02	• MF200W125WB/WK-02	• TWD-BJ135M4BRLWK
• LSA101	• LSD11X1	• LSE11X1	• MF200D125WB/GK-01	• MF200W130WB/GK-01	
• LSA102	• LSD11X2	• LSE11X2	• MF200D125WB/GK-02	• MF200W130WB/GK-02	
• LSA121	• LSD12B1	• LSE12P1	• MF200D125WB/WK-01	• MF200W130WB/WK-01	
• LSA122	• LSD12B2	• LSE12P2	• MF200D125WB/WK-02	• MF200W130WB/WK-02	
• LSC101	• LSD12X1	• LSE12X1	• MF200D130WB/GK-01	• MFM01D110WB/TKBR04	
• LSC102	• LSD12X2	• LSE12X2	• MF200D130WB/GK-02	• MFM01D110WB/TKBR05	
		• LSX121	• MF200D130WB/WK-01	• MFM01D110WB/WKBR04	
		• LSX122	• MF200D130WB/WK-02	• MFM01D110WB/WKBR05	



DOBRADIÇA PORTA LAVA E SECA MIDEA

CÓD. DUFRIO

100293545

REFERÊNCIA


HT312338100000185P

EAN/GTIN

07899733826352

MODELOS COMPATÍVEIS:

• LSA081	• LSC122	• LSD12X1	• LSE12P2	• MF200D125WB/GK-01	• MF200W125WB/GK-02
• LSA082	• LSD10B1	• LSD12X2	• LSE12X1	• MF200D125WB/GK-02	• MF200W125WB/WK-01
• LSA101	• LSD10B2	• LSE10B1	• LSE12X2	• MF200D125WB/WK-01	• MF200W125WB/WK-02
• LSA102	• LSD10X1	• LSE10B2	• LSX121	• MF200D125WB/WK-02	• MF200W130WB/GK-01
• LSA121	• LSD10X2	• LSE10X1	• LSX122	• MF200D130WB/GK-01	• MF200W130WB/GK-02
• LSA122	• LSD11B1	• LSE10X2	• MF200D105WB/GK-01	• MF200D130WB/GK-02	• MF200W130WB/WK-01
• LSC081	• LSD11B2	• LSE11B1	• MF200D105WB/GK-02	• MF200D130WB/WK-01	• MF200W130WB/WK-02
• LSC082	• LSD11X1	• LSE11B2	• MF200D105WB/WK-01	• MF200D130WB/WK-02	
• LSC101	• LSD11X2	• LSE11P1	• MF200D105WB/WK-02	• MF200W110WB/GK-01	
• LSC102	• LSD12B1	• LSE11P2	• MF200D110WB/GK-01	• MF200W110WB/GK-02	
• LSC121	• LSD12B2	• LSE11X1	• MF200D110WB/GK-02	• MF200W110WB/WK-01	
		• LSE11X2	• MF200D110WB/WK-01	• MF200W110WB/WK-02	
		• LSE12P1	• MF200D110WB/WK-02	• MF200W125WB/GK-01	



ELETROBOMBA TP-65-27-2-4L 220V LAVA E SECA MIDEA

CÓD. DUFRIO	REFERÊNCIA	EAN/GTIN
100293539	HT311001011000589P	078997733826987

MODELOS COMPATÍVEIS:

- | MODELOS COMPATÍVEIS: | | | | | |
|----------------------|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| • LFA11B2 | • LFB11X2 | • LSC082 | • MF200D110WB/WK-02 | • TWD-BJ120M4BRHSK | |
| • LFA11P2 | • LSA082 | • LSC102 | • MF200D125WB/GK-02 | • TWD-BJ120M4BRHWWK | |
| • LFA11X2 | • LSA102 | • LSC122 | • MF200D125WB/WK-02 | • TWD-BJ135M4BRHSK | |
| | | • LSX122 | • MF200W125WB/GK-02 | • TWD-BJ135M4BRHWWK | |
| | | • MF200D110WB/GK-02 | • MF200W125WB/WK-02 | | |



GUARNIÇÃO PORTA LAVA E SECA MIDEA 10 E 12KG

CÓD. DUFRIO	REFERÊNCIA	EAN/GTIN
100293538	HT312638100000523P	07899733826970

MODELOS COMPATÍVEIS:

- | MODELOS COMPATÍVEIS: | | MODELOS COMPATÍVEIS: | | | | | |
|----------------------|----------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| • LSA101 | • LSA122 | • LSC121 | • LSD10X2 | • LSD12B1 | • LSE10B2 | • LSE11P1 | • LSE12P2 |
| • LSA102 | • LSC101 | • LSC122 | • LSD11B1 | • LSD12B2 | • LSE10X1 | • LSE11P2 | • LSE12X1 |
| • LSA121 | • LSC102 | • LSD10B1 | • LSD11B2 | • LSD12X1 | • LSE10X2 | • LSE11X1 | • LSE12X2 |
| | | • LSD10B2 | • LSD11X1 | • LSD12X2 | • LSE11B1 | • LSE11X2 | • LSX121 |
| | | • LSD10X1 | • LSD11X2 | • LSE10B1 | • LSE11B2 | • LSE12P1 | • LSX122 |




MANGUEIRA INTERNA DE DRENAGEM MIDEA

CÓD. DUFRIO	REFERÊNCIA	EAN/GTIN
100293544	HT312638100000488P	07899733826345

MODELOS COMPATÍVEIS:

- | MODELOS COMPATÍVEIS: | | MODELOS COMPATÍVEIS: | | | |
|----------------------|-----------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| • LFA11B1 | • LSA102 | • LSD10X1 | • LSE11B1 | • LSD12X2 | • LSE11X2 |
| • LFA11B2 | • LSC081 | • LSD10X2 | • LSE11B2 | • LSE10B1 | • LSX121 |
| • LFA11X1 | • LSC101 | • LSD11B1 | • LSE11P1 | • LSE10B2 | • LSX122 |
| • LFA11X2 | • LSC102 | • LSD11B2 | • LSE11P2 | • LSE10X1 | |
| • LSA081 | • LSC121 | • LSD11X1 | • LSE11X1 | • LSE10X2 | |
| • LSA082 | • LSD10B1 | • LSD11X2 | • LSE11X2 | • LSE11B1 | |
| • LSA101 | • LSD10B2 | • LSD12B1 | • LSE12P1 | • LSE11P1 | |
| | | • LSD12B2 | • LSE12P2 | • LSE11P2 | |
| | | • LSD12X1 | • LSE12X1 | • LSE11X1 | |



RETENTOR DO EIXO LAVA E SECA MIDEA

CÓD. DUFRIO

100293553

REFERÊNCIA

HT312638100003305P

EAN/GTIN

07899733826482

MODELOS COMPATÍVEIS:

• LFA11B1	• LFB11X1	• LSA121	• LSX121	• MF200W125WB/WK-01	• TWD-BJ135M4BRLSK
• LFA11B2	• LFB11X2	• LSA122	• LSX122	• MF200W125WB/WK-02	• TWD-BJ135M4BRLWK
• LFA11P1	• LSA081	• LSC081	• MF200D125WB/GK-01	• TWD-BJ120M4BRHSK	
• LFA11P2	• LSA082	• LSC082	• MF200D125WB/GK-02	• TWD-BJ120M4BRHWK	
• LFA11X1	• LSA101	• LSC101	• MF200D125WB/WK-01	• TWD-BJ120M4BRLSK	
• LFA11X2	• LSA102	• LSC102	• MF200D125WB/WK-02	• TWD-BJ120M4BRLWK	
		• LSC121	• MF200W125WB/GK-01	• TWD-BJ135M4BRHSK	
		• LSC122	• MF200W125WB/GK-02	• TWD-BJ135M4BRHWK	



SENSOR DE NIVEL DA ÁGUA MIDEA

CÓD. DUFRIO

100293547

REFERÊNCIA

HT317438100001348P

EAN/GTIN

07899733826383

MODELOS COMPATÍVEIS:

• LFA11B1	• LSA121	• LSD11B1	• LSE11P1	• MF200D110WB/GK-01	• MF200W125WB/GK-01
• LFA11B2	• LSA122	• LSD11B2	• LSE11P2	• MF200D110WB/GK-02	• MF200W125WB/GK-02
• LFA11P1	• LSC081	• LSD11X1	• LSE11X1	• MF200D110WB/WK-01	• MF200W125WB/WK-01
• LFA11P2	• LSC082	• LSD11X2	• LSE11X2	• MF200D110WB/WK-02	• MF200W125WB/WK-02
• LFA11X1	• LSC101	• LSD12B1	• LSE12P1	• MF200D125WB/GK-01	• MF200W130WB/GK-01
• LFA11X2	• LSC102	• LSD12B2	• LSE12P2	• MF200D125WB/GK-02	• MF200W130WB/GK-02
• LFB11X1	• LSC121	• LSD12X1	• LSE12X1	• MF200D125WB/WK-01	• MF200W130WB/WK-01
• LFB11X2	• LSC122	• LSD12X2	• LSE12X2	• MF200D125WB/WK-02	• MF200W130WB/WK-02
• LSA081	• LSD10B1	• LSE10B1	• LSX121	• MF200D130WB/GK-01	
• LSA082	• LSD10B2	• LSE10B2	• LSX122	• MF200D130WB/GK-02	
• LSA101	• LSD10X1	• LSE10X1	• MF200D105WB/GK-01	• MF200D130WB/WK-01	
• LSA102	• LSD10X2	• LSE10X2	• MF200D105WB/GK-02	• MF200D130WB/WK-02	
		• LSE11B1	• MF200D105WB/WK-01	• MF200W110WB/GK-01	
		• LSE11B2	• MF200D105WB/WK-02	• MF200W110WB/WK-02	



SENSOR DE TEMPER. TUNEL E DUTO LAVA E SECA MIDEA

CÓD. DUFRIO

100293552

REFERÊNCIA

HT317438100001352P

EAN/GTIN

07899733826475

MODELOS COMPATÍVEIS:

• LSA081	• LSA08	• LSA082	• LSC081	• LSD10X2	• LSD12	• LSE10	• MF200D110	• MFM01D110
		• LSA101	• LSC102	• LSE11B1	• LSE10B1	• LSX122	• MF200D125	• TWD-BJ120
		• LSA102	• LSC121	• LSX121	• LSE10B2	• MF200D10	• MF200D130	



SENSOR DE TEMPERATURA TÚNEL DE AR LAVA E SECA MIDEA

CÓD. DUFRIO	REFERÊNCIA	EAN/GTIN
100293555	HT317438100001351P	07899733826604


MODELOS COMPATÍVEIS:	- LSA121 - LSC101 - LSD10B1 - LSD11B1 - LSD12B1 - LSE10B1 - LSE11B1
- LSA081 - LSA101 - LSC081 - LSC121 - LSD10X1 - LSD11X1 - LSD12X1 - LSE10B2 - LSE10X1 - LSE11B2 - LSE11P1 - LSE11P2	- LSC102 - LSC122 - LSD10B2 - LSD10X2 - LSD11B2 - LSD11X2 - LSD12B2 - LSE10X2



TERMOSTATO DUTO 120°C LAVA E SECA MIDEA

CÓD. DUFRIO	REFERÊNCIA	EAN/GTIN
100293551	HT317400513000714P	07899733826451

MODELOS COMPATÍVEIS:	- LSD12X1 - LSE11B2 - LSE12X1 - TWD-BJ135M4BRHWK
- LSD10B1 - LSD11B2 - LSD10B2 - LSD11X1 - LSD10X1 - LSD11X2 - LSD10X2 - LSD12B1 - LSD11B1 - LSD12B2	- LSE10B1 - LSE10B2 - LSE10X1 - LSE10X2 - LSE11B1 - LSE11P1 - LSE11P2 - LSE11X1 - LSE11X2 - LSE12P1 - LSE12P2 - LSE12X2 - TWD-BJ120M4BRHWSK - TWD-BJ120M4BRHWK - TWD-BJ120M4BRLSK - TWD-BJ120M4BRLWK - TWD-BJ135M4BRHWSK - TWD-BJ135M4BRLSK - TWD-BJ135M4BRLWK



TERMOSTATO DUTO 160°C LAVA E SECA MIDEA

CÓD. DUFRIO	REFERÊNCIA	EAN/GTIN
100293549	HT317400513000457P	07899733826437

MODELOS COMPATÍVEIS:	- LSD12X1 - LSE11B2 - LSE12X1 - TWD-BJ135M4BRHWK
- LSD11B2 - LSD11X1 - LSD11X2 - LSD12B1 - LSD12B2	- LSD12X2 - LSE10B1 - LSE10B2 - LSE10X1 - LSE10X2 - LSE11B1 - LSE11P1 - LSE11P2 - LSE11X1 - LSE11X2 - LSE12P1 - LSE12P2 - LSE12X2 - TWD-BJ120M4BRHWSK - TWD-BJ120M4BRHWK - TWD-BJ120M4BRLSK - TWD-BJ120M4BRLWK - TWD-BJ135M4BRHWSK - TWD-BJ135M4BRLSK - TWD-BJ135M4BRLWK



TRAVA PORTA LAVADORA MIDEA 127V

CÓD. DUFRIO	REFERÊNCIA	EAN/GTIN
100293558	HT317438100004745P	07899733826628

MODELOS COMPATÍVEIS:

- LFB11X1
- MF200D110WB/GK-01
- MF200D110WB/WK-01
- MF200D125WB/GK-01
- MF200D125WB/WK-01
- TWD-BJ135M4BRLSK
- TWD-BJ120M4BRLWK
- TWD-BJ135M4BRLWK



TRAVA PORTA LAVA E SECA MIDEA 127/220V 8 A 12KG

CÓD. DUFRIO	REFERÊNCIA	VOLTAGEM	EAN/GTIN
100293542	HT317438100000711P	127V	07899733827007
100293543	HT317438100004786P	220V	07899733826925

MODELOS COMPATÍVEIS:

- LFB11X1
- MF200D110WB/GK-01
- MF200D110WB/WK-01
- MF200D125WB/GK-01
- MF200D125WB/WK-01
- TWD-BJ135M4BRLSK
- TWD-BJ120M4BRLWK
- TWD-BJ135M4BRLWK




VÁLVULA ENTRADA TRIPLA LAVA E SECA MIDEA 220V

CÓD. DUFRIO	REFERÊNCIA	EAN/GTIN
100293541	HT317438100000419P	07899733826994

MODELOS COMPATÍVEIS:

- LSA082
- LSA102
- LSA122
- LSX122
- LSC082
- LSC102
- LSC122
- LSD10B1
- LSD10B2
- LSD10X1
- LSD10X2
- LSD11B1
- LSD11B2
- LSD11X1
- LSD12B1
- LSD12B2
- LSD12X1
- LSD12X2
- LSE10B1
- LSE10B2
- LSE10X1
- LSE10X2
- LSE11B1
- LSE11B2
- LSE11P1
- LSE11P2
- LSE11X1
- LSE11X2
- LSE12P1
- LSE12P2
- LSE12X1
- LSE12X2
- MF200D110WB/GK-01
- MF200D110WB/GK-02
- MF200D110WB/WK-01
- MF200D110WB/WK-02
- MF200D125WB/GK-01
- MF200D125WB/GK-02
- MF200D125WB/WK-01
- MF200D125WB/WK-02
- TWD-BJ120M4BRHSK
- TWD-BJ120M4BRHWK
- TWD-BJ120M4BRLSK
- TWD-BJ120M4BRLWK
- TWD-BJ135M4BRHSK
- TWD-BJ135M4BRHWK
- TWD-BJ135M4BRLSK
- TWD-BJ135M4BRLWK



MAGNETRON

MARCAS COMPATÍVEIS

- Brastemp
- Consul
- Electrolux
- Midea
- Philco
- Panasonic
- LG
- Britânia
- Mondial
- Samsung
- Outras

CÓD. DUFRIO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	TENSÃO DO MICROONDAS	TENSÃO DA PEÇA (EBM)	CORRENTE (LB)	SAÍDA MÁXIMA (PO)	FREQUÊNCIA (FO)	TENSÃO DE FILAMENTO (EF)
100274536	Magnetron Fio lado Dif. Sup. Mod 2M319J Hulter	HT3M319JP	Bivolt (110 a 220V)	4,2Kv	300mA dc	945W	2458Mhz	3,3V

MODELOS COMPATÍVEIS:

M24FB610A Om75 D(10) · 2M172Aj · 2M246 · 2M519J (D622) · 2M219J (D622)

CÓD. DUFRIO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	TENSÃO DO MICROONDAS	TENSÃO DA PEÇA (EBM)	CORRENTE (LB)	SAÍDA MÁXIMA (PO)	FREQUÊNCIA (FO)	TENSÃO DE FILAMENTO (EF)
100274534	Magnetron Fixação/Fio Reto Abert. Oposto Model Antigo Hulter	HT3M319KP	Bivolt (110 a 220V)	4,2Kv	300mA dc	945W	2458Mhz	3,3V

MODELOS COMPATÍVEIS:

- 24FB-210A
- 2M167B-M14
- 2M189-M1
- 2M189B
- 2M210-M1
- 2M213J
- 2M218H
- 2M219H
- 2M75S(31)
- C17-07233
- E89-040221-NF
- F8N-11270
- J16-0623-3
- K62-02010
- K70-10060
- LG 2M226
- D36WH
- M24FB-210A
- OM75P(21)
- OM75S(32)

MOTORES



Motores Axiais

HT2UC (Para unidades Condensadoras e Evaporadoras)




- Monofásico 220-240, 50/60Hz e trifásico 220/380V;
- **Diâmetro da hélice de 300 a 500mm;**
- Disponível com ou sem grade de proteção;
- **Isolação do motor é classe F, todos os motores tem protetor térmico;**
- Mais de 40.000hrs de funcionamento;
- **CE, ROHS, CCC e UL na maioria dos modelos;**
- Temperatura de trabalho -30°C~60°C, especial condição -40°C~-70°C, se solicitado.

CÓD. DUFRIO	REFERÊNCIAS HULTER	HÉLICE	VOLTAGEM	CORRENTE A 220V 1F	CORRENTE A 220V 3F	CORRENTE A 380V 3F	POTÊNCIA W	VELOCIDADE RPM	VAZÃO DE AR M3/H	CAPACITOR µF/V
100267067	HT2UC300P	300mm	220V 50/60Hz	0,44/0,46	---	---	91/102	1400/1650	1500/1750	3µf/450V
100267068	HT2UC350P	350mm	220V 50/60Hz	0,71/0,84	---	---	153/186	1400/1650	3050/3450	4µf/450V
100267080	HT2UC400P	400mm	220V 50/60Hz	0,88/1,23	---	---	195/274	1400/1650	3700/4300	6µf/450V
100267081	HT2UC450P	450mm	220V 50/60Hz	1,09/1,55	---	---	238/340	1400/1650	4680/5450	8µf/450V
100267082	HT2UC500P	500mm	220V 50/60Hz	1,75/2,43	---	---	332/525	1400/1650	6450/7450	10µf/450V
100267056	HT2UC400RC	400mm	220V/380V 50/60Hz	---	0,8/0,90	0,48/0,55	190/260	1400/1650	3800/4350	---
100267057	HT2UC450RC	450mm	220V/380V 50/60Hz	---	1,04/1/18	0,59/0,71	240/330	1400/1650	4800/5500	---

Motores Axiais

Dimensões



MODELO	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
HT2UC300P	50	40	320	360	300
HT2UC350P	80	49	380	422	350
HT2UC400P HT2EV400RC	80	62	420	470	400
HT2UC450P HT2EV450RC	80	76	475	522	450
HT2UC500P	90	156	520	570	500

Micro Ventiladores

HT2M (Para unidades Condensadoras)




- HT2 série de polo sombreado monofásico. 5 a 34W de potência de saída, relacionado com tamanho do estator.
- **Normalmente usado com suporte.**
- Disponível para evaporadores, condensadores, aquecedores, desumidificadores, refrigeradores, radiadores, etc.
- **Isolação classe B e IP42. Sobre pedido pode ser IP44.**
- Temperatura de trabalho $-20^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$ e quando solicitado $-40^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$. Tempo de funcionamento acima de 30.000 horas.
- **Os motores bivolt 110/220V são para aplicações em unidades condensadoras, sem proteção térmica.**

CÓD. DUFRIO	MODELO	VOLTAGEM	REF. COMERCIAL	FREQ. HZ	CORRENTE A	POTÊNCIA W	VELOCIDADE RPM	COM SUPORTE	HÉLICE
100292118	MICRO 1/25	127/220V	HT2M1/25P	60	0,38	58	1550	Sim	Plástica
100292120	MICRO 1/40	127/220V	HT2M1/40P	60	0,29	43	1550	Sim	Plástica

CÓD. DUFRIO	MODELO	VOLTAGEM	REF. COMERCIAL	FREQ. HZ	CORRENTE A	POTÊNCIA W	VELOCIDADE RPM	COM SUPORTE	HÉLICE
100286199	MICRO 1/10 FT	220V	HT2YJF34P	60	0,71	34	1550	Não	Alumínio
100288919	MICRO 1/20 FT	220V	HT2YF18P	60	0,56	18	1550	Não	Alumínio
100289752	MICRO 1/25 FT	220V	HT2YJF10P	60	0,3	10	1550	Não	Plástica
100289753	MICRO 1/40 FT	220V	HT2YJF5P	60	0,28	5	1550	Não	Plástica

Micro Ventiladores

Dimensões



MODELO	A mm	B mm	C mm	D mm	H mm	HÉLICE PLÁSTICA DIÂM.
HT2M1/40P	79,5	15	46	31	12,5	200
HT2M1/25P	89,5	15	56	33,5	20	250
HT2YJF34P	115	22,4	89	41,4	45	300
HT2YJF18P	101	11,7	75	30,7	30	250
HT2YJF10P	90	10,5	64	29,5	20	250
HT2YJF35P	81	11,3	55	30,3	12,5	200

Micro Ventiladores

Axiais



- Micro Ventilador utilizado em sistemas de refrigeração e movimentação de ar;
- **Aplicado na dissipação de calor em painéis elétricos;**
- Modelos com rolamentos e buchas. Baixo nível de ruído e consumo.

CÓD. DUFRIO	MODELO	REFERÊNCIA	TENSÃO	CORRENTE	POTÊNCIA	VELOCIDADE	FLUXO DE AR	MANCAL	CONECTOR
100273023	120x38 c/bucha	HT2DG12038BP	110/200V 50/60Hz	0,23/0,14V	22W	2600/3000 rpm	90/100CFM	Bucha	4 cabos
100273024	120x38 c/rolamento	HT2DG12038RP	110/200V 50/60Hz	0,23/0,14V	22W	2600/3000 rpm	90/100CFM	Rolamento	4 cabos
100273035	92x92x25 c/bucha	HT2DG815P	12VCC	0,2A	2,4W	3000rpm	50CFM	Bucha	2pin (XH2.54)

Motor Condensadora ou Evaporadora Universal



CÓD. DO PRODUTO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	EAN/GTIN
100262920	Motor cond. universal p/Consul 9/12 220/60Hz 2UF Hulter	HT1C0912P	07899733812928
100272206	Motor cond. universal p/Consul 18/24 220/60Hz 2.5UF Hulter	HT1U1824P	07899733817923
100266807	Motor cond. Springer 18/30BTUS Barril On/Off Hulter	HT1CSPR1830P	07899733813260
100272203	Motor evap. 9/12BTUS Consul 220/60Hz 15UF Hulter	HT1C912P	07899733817893
100272204	Motor evap. 9/12BTUS LG 220/60Hz 15UF Hulter	HT1L912P	07899733817909
100272205	Motor evap. 18/24BTUS LG 220/60Hz 2UF Hulter	HT1L1824P	07899733817916
100272201	Motor evap. Inverter LG 9/12 BTUS Eixo Longo Hulter	HT1L912ELP	07899733817879
100272202	Motor evap. Inverter LG 12/30 BTUS Eixo Curto Hulte	HT1L1230ECP	07899733817886



CÓD. DUFRIO	REFERÊNCIA	TENSÃO	CORRENTE (A)	POTÊNCIA (WATT)	VELOCIDADE	COMPATIBILIDADE	
100273305	HT3MDBR127P	127V	0,13A	7,00	3000rpm	Brastemp	BRM36
100273306	HT3MDBR220P	220V	0,065A	7,00	3000rpm	Brastemp	BRM36
100273307	HT3MDC1INFP	127V	0,12A	5,20	2300rpm	Continental	KDN (INF)
100273308	HT3MDC1SUPP	127V	0,08A	4,50	2800rpm	Continental	KDN (SUP)
100273315	HT3MDC2INFP	220V	0,05A	5,00	2300rpm	Continental	KDN (INF)
100273316	HT3MDC2SUPP	220V	0,04A	4,50	2800rpm	Continental	KDN (SUP)
100273317	HT3MDE1P	127V	0,19A	9,00	3400rpm	Electrolux	DFF34/36
100273318	HT3MDE2P	220V	0,11A	9,50	3400rpm	Electrolux	DFF34/36
100273319	HT3MDM1P	127V	0,53A	24,00	3400rpm	Metalfrio	1/100
100273320	HT3MDM2P	220V	0,32A	26,00	3400rpm	Metalfrio	1/100

KIT SENSOR COM VENTILADOR




CÓD. DO PRODUTO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	EAN/GTIN
100273500	Kit Sensor com Ventilador Elect DFF37/45 110V Hulter	HT3KSVE1P	07899733823146
100273501	Kit Sensor com Ventilador Elect DFF37/45 220V Hulter	HT3KSVE2P	07899733810948



MULTIPLICADOR DE VELOCIDADE UNIVERSAL HULTER

CÓD. DUFRIO	100293616	REFERÊNCIA	HT1MUTIVP
EAN/GTIN	07899733826154		

PLACAS ELETRÔNICAS



INTERFACE

COMPATIBILIDADE
DE MARCA
ELECTROLUX



BIVOLT

Placa Interface Eletrônica LTE12 V3 LED AZUL

CÓDIGOS ORIGINAIS
64503081

CÓD. KING	CÓD. DUFRIO	REF. HULTER
KG-9005	100269820	HT7LI050P

COMPATIBILIDADE
DE MARCA
ELECTROLUX



BIVOLT

Placa Interface Eletrônica LTE12 V2 LED VERDE

CÓDIGOS ORIGINAIS
64502207

CÓD. KING	CÓD. DUFRIO	REF. HULTER
KG-9004	100269821	HT7LI060P

COMPATIBILIDADE
DE MARCA
ELECTROLUX



BIVOLT

Placa Interface Eletrônica LTE12 LED VERDE

CÓDIGOS ORIGINAIS
64800634

CÓD. KING	CÓD. DUFRIO	REF. HULTER
KG-9003	100269822	HT7LI070P

COMPATIBILIDADE
DE MARCA
ELECTROLUX




BIVOLT

Placa Interface Eletrônica LTE09 LED VERDE

CÓDIGOS ORIGINAIS
64800628 / 64500189

CÓD. KING	CÓD. DUFRIO	REF. HULTER
KG-9002	100269823	HT7LI080P

COMPATIBILIDADE
DE MARCA
ELECTROLUX




BIVOLT

Placa Interface Eletrônica LTC10/12/15 LT11F/12F/15F LED VERDE

CÓDIGOS ORIGINAIS
64500135

CÓD. KING	CÓD. DUFRIO	REF. HULTER
KG-9001	100269824	HT7LI090P

COMPATIBILIDADE
DE MARCA
ELECTROLUX



BIVOLT

Placa Interface Eletrônica LTD09/13/15 LT10/12B/13B LT12F/15F LAC09/11 V2 LED AZ

CÓDIGOS ORIGINAIS
64503063

CÓD. KING	CÓD. DUFRIO	REF. HULTER
KG-9000	100269825	HT7LI100P

COMPATIBILIDADE
DE MARCA
BRASTEMP




BIVOLT

Placa Interface BR BWK11

CÓDIGO ORIGINAL
W10755942

CÓD. KING	CÓD. DUFRIO	REF. HULTER
KG-7050	100269830	HT7L2030P

COMPATIBILIDADE
DE MARCA
BRASTEMP




BIVOLT

Placa Interface BWL09B V1/ V2

CÓDIGO ORIGINAL
W10308925 / W10540663 / W10356418

CÓD. KING	CÓD. DUFRIO	REF. HULTER
KG-7030INT	100269834	HT7L2060P

COMPATIBILIDADE
DE MARCA
BRASTEMP




BIVOLT

MULTIVERSÃO Placa Interface BR BWL11A V1/ V2/ V3 Inteligente

CÓDIGOS ORIGINAIS
W10356413 / W10301604 / 326064442

CÓD. KING	CÓD. DUFRIO	REF. HULTER
KG-7000INT	100269850	HT7L2100P

COMPATIBILIDADE DE MARCA
BRASTEMP




BIVOLT

Placa Interface BR BWL11 V3
CÓDIGOS ORIGINAIS
W10356413

CÓD. KING
KG-7000

CÓD. DUFRIO
100269851

REF. HULTER
HT7L2110P

COMPATIBILIDADE DE MARCA
BRASTEMP




BIVOLT

Placa Interface BR BWL11 V1/ V2
CÓDIGOS ORIGINAIS
W10301604

CÓD. KING
KG-7010

CÓD. DUFRIO
100269859

REF. HULTER
HT7L2200P

COMPATIBILIDADE DE MARCA
BRASTEMP




BIVOLT


Placa Interface BR BWL11A V1/ V2
CÓDIGOS ORIGINAIS
326064442

CÓD. KING
KG-7020

CÓD. DUFRIO
100269860

REF. HULTER
HT7L2210P

COMPATIBILIDADE DE MARCA
BRASTEMP




BIVOLT


Placa Interface BR BWL09B V2
CÓDIGO ORIGINALIS
W10308925

CÓD. KING
KG-7030

CÓD. DUFRIO
100269861

REF. HULTER
HT7L2220P

COMPATIBILIDADE DE MARCA
BRASTEMP




BIVOLT

Placa Interface BR BWL09B V1
CÓDIGO ORIGINALIS
W10540663 / W10356418

CÓD. KING
KG-7030

CÓD. DUFRIO
100269862

REF. HULTER
HT7L2230P

COMPATIBILIDADE DE MARCA
BRASTEMP




BIVOLT

Placa Interface BR BWK15ABANA / BWK15ABBNA / BWS15ABANA / BWS15ABBNA
CÓDIGOS ORIGINAIS
W10711360

CÓD. KING
KG-7100

CÓD. DUFRIO
100269863

REF. HULTER
HT7L2240P

COMPATIBILIDADE DE MARCA
BRASTEMP




BIVOLT

Placa Interface BR BWH15ABANA / BWH15ABBNA / BWN15AKANA / BWN15AKBNA BIV
CÓDIGOS ORIGINAIS
W10640425

CÓD. KING
KG-7110

CÓD. DUFRIO
100269864

REF. HULTER
HT7L2250P

COMPATIBILIDADE DE MARCA
BRASTEMP




BIVOLT

Placa Interface BR BWS15ABANA / BWS15ABBNA
CÓDIGOS ORIGINAIS
W10711361

CÓD. KING
KG-7120

CÓD. DUFRIO
100269865

REF. HULTER
HT7L2260P

POTÊNCIA

SILICONE

COMPATIBILIDADE DE MARCA
ELECTROLUX




BIVOLT

Placa Potência Eletrônica LTC10 V2
CÓDIGO ORIGINALIS
70201296

CÓD. KING
KG-9240

CÓD. DUFRIO
100269810

REF. HULTER
HT7L1002P

POTÊNCIA

SILICONE

COMPATIBILIDADE DE MARCA
ELECTROLUX




BIVOLT

Placa Potência Eletrônica LTC10 V1
CÓDIGO ORIGINALIS
70200461 / 70200646

CÓD. KING
KG-9230

CÓD. DUFRIO
100269811

REF. HULTER
HT7L1012P

POTÊNCIA

SILICONE

COMPATIBILIDADE DE MARCA
ELECTROLUX




BIVOLT

Placa Potência Eletrônica LTE12 V2
CÓDIGO ORIGINALIS
70202053 / 70202905

CÓD. KING
KG-9220

CÓD. DUFRIO
100269812

REF. HULTER
HT7L1022P

POTÊNCIA

SILICONE

COMPATIBILIDADE DE MARCA
ELECTROLUX




BIVOLT

Placa Potência Eletrônica LTC15 V2
CÓDIGO ORIGINALIS
70201322

CÓD. KING
KG-9210

CÓD. DUFRIO
100269813

REF. HULTER
HT7L1032P

SILICONE

COMPATIBILIDADE
DE MARCA
ELECTROLUX

BIVOLT

Placa Potência Eletrônica LTC15 V1

CÓDIGOS ORIGINAIS
70200250 / 70200649CÓD. KING
KG-9200CÓD. DUFRIO
100269814REF. HULTER
HT7L1042PCOMPATIBILIDADE
DE MARCA
ELECTROLUX

BIVOLT

Placa Potência Eletrônica LM08 21081LBB/DBC

CÓDIGOS ORIGINAIS
64800148CÓD. KING
KG-6003CÓD. DUFRIO
100269826REF. HULTER
HT7L1110PCOMPATIBILIDADE
DE MARCA
ELECTROLUX

BIVOLT

Placa Potência Eletrônica LM06 LF80 21061DBE/LBA

CÓDIGOS ORIGINAIS
64800160CÓD. KING
KG-6002CÓD. DUFRIO
100269827REF. HULTER
HT7L1120PCOMPATIBILIDADE
DE MARCA
MONDIAL


BIVOLT

Placa Potência Mondial BLL22A BWR22A BLK22A

CÓDIGOS ORIGINAIS
330060 / 330061CÓD. KING
KG-6001CÓD. DUFRIO
100269858REF. HULTER
HT7L2190PCOMPATIBILIDADE
DE MARCA
CONSUL

BIVOLT

Placa Potência Consul CWC22A/B 6K

CÓDIGOS ORIGINAIS
326035132 / 326035133 / 326023876 / 32601642 / 32601643CÓD. KING
KG-6004CÓD. DUFRIO
100269867REF. HULTER
HT7L3010PCOMPATIBILIDADE
DE MARCA
CONSUL

BIVOLT

Placa Potência Consul CWG11/BWC07/CWL75A/CWL0B

CÓDIGOS ORIGINAIS
W10446927 / W10471356 / W10190757 / W10212508 / W10316677 / W10341748 / W10448499 / W10455368 / W10454368 / W10446925 / W10471357 / W10190758 / W10206126 / W10212509 / W10316678 / W10341749 / W10448500 / W10454369 / W326057062 / W10315110 / W10344774CÓD. DUFRIO
100269868REF. HULTER
HT7L4000PCOMPATIBILIDADE
DE MARCA
BRASTEMP
CONSUL


BIVOLT

Placa Potência Consul

CÓDIGOS ORIGINAIS
CWG11/ BWB09AB/11AB/ BWL11/11A/09B/11AR/ BWC07/08A/ 09AB/10A/10BB/11AB/ CWC10AB / LBWB08A / CWK11AB/12AB / CWL10B/75A / BWK11ABCÓD. KING
KG-8000CÓD. DUFRIO
100269868REF. HULTER
HT7L4001PCOMPATIBILIDADE
DE MARCA
BRASTEMP
CONSUL

BIVOLT

Placa Potência Controle Reversão Consul CWL08A/B/C/10A/ BWL07/09A


CÓDIGOS ORIGINAIS
326028184 / 326028192 / 326046994 / 326046995 / W10670148CÓD. KING
KG-6011CÓD. DUFRIO
100269869REF. HULTER
HT7L4020PCOMPATIBILIDADE
DE MARCA
BRASTEMP
CONSUL

BIVOLT

Placa Potência Consul Intelig

CÓDIGOS ORIGINAIS
CWG11/ BWL09B/11/11A/11AR/ BWB08A/09AB/11AB / BWC07/08A/09AB/10A/10BB/11AB / CWK11AB/12AB / CWL10B/75A / CWC10AB / BWK11CÓDIGOS ORIGINAIS
W10446927 / W10471356 / W10190757 / W10212508 / W10316677 / W10341748 / W10448499 / W10455368 / W10454368 / W10446925 / W10471357 / W10190758 / W10206126 / W10212509 / W10316678 / W10341749 / W10448500 / W10454369CÓD. KING
KG-8030CÓD. DUFRIO
100269870REF. HULTER
HT7L4030P

CONJUGADA

COMPATIBILIDADE
DE MARCA
BRASTEMP

RESINA

BIVOLT

Placa Interface + Potência BR BWL09B

CÓDIGOS ORIGINAIS
W10540663 / W10356418 / W10308925CÓD. KING
KG-7090INTCÓD. DUFRIO
100269828REF. HULTER
HT7L2001P

RESINA

BIVOLT

Placa Interface + Potência BR BWL11A


CÓDIGOS ORIGINAIS
W10356413 / W10301604 / 326064442CÓD. KING
KG-7080INTCÓD. DUFRIO
100269829REF. HULTER
HT7L2011P

RESINA


BIVOLT

Placa Interface + Potência BR BWK11

CÓDIGOS ORIGINAIS
W10755942CÓD. KING
KG-7050POTCÓD. DUFRIO
100269831REF. HULTER
HT7L2031P



RESINA

**Placa Interface + Potência BR BWL09B**CÓDIGOS ORIGINAIS
W10308925CÓD. KING
KG-7040POTCÓD. DUFRIO
100269832REF. HULTER
HT7L2041P

RESINA

**Placa Interface + Potência BR BWL09B V2**CÓDIGOS ORIGINAIS
W10540663 / W10356418CÓD. KING
KG-7030POTCÓD. DUFRIO
100269833REF. HULTER
HT7L2051P






RESINA

**Placa Interface + Potência BR BWL11A V1/V2**CÓDIGOS ORIGINAIS
326064442CÓD. KING
KG-7020POTCÓD. DUFRIO
100269845REF. HULTER
HT7L2071P

RESINA

**Placa Interface + Potência BR BWL11 V1/V2**CÓDIGOS ORIGINAIS
W10301604CÓD. KING
KG-7010POTCÓD. DUFRIO
100269846REF. HULTER
HT7L2081P

RESINA


**Placa Interface + Potência BR BLW11 V3**CÓDIGOS ORIGINAIS
W10356413CÓD. KING
KG-7000POTCÓD. DUFRIO
100269847REF. HULTER
HT7L2091PCOMPATIBILIDADE
DE MARCA
BRASTEMP**Placa Interface + Potência BR BWC07 V3**CÓDIGOS ORIGINAIS
W10605804 / W10212514CÓD. KING
KG-6013CÓD. DUFRIO
100269852REF. HULTER
HT7L2120P**Placa Interface + Potência BR BWC10 V3**CÓDIGOS ORIGINAIS
W10212556 / W10605794 / W10605809CÓD. KING
KG-6012CÓD. DUFRIO
100269853REF. HULTER
HT7L2130PCOMPATIBILIDADE
DE MARCA
BRASTEMP**Placa Interface + Potência BR BWC07A BWC08A**CÓDIGOS ORIGINAIS
W10206120 / 326050619 / 326050620 / 326050621CÓD. KING
KG-6010CÓD. DUFRIO
100269854REF. HULTER
HT7L2140PCOMPATIBILIDADE
DE MARCA
BRASTEMP**Placa Interface + Potência BR BWF09 BWG10A/C10A**CÓDIGOS ORIGINAIS
326046878 / 326053964 / 326053963 / W10197676CÓD. KING
KG-6009CÓD. DUFRIO
100269855REF. HULTER
HT7L2150PCOMPATIBILIDADE
DE MARCA
BRASTEMP**Placa Eletrônica SMART 3 TECLAS 5KG BR BWM05/06 BWB22A**CÓDIGOS ORIGINAIS
326009080 / 326009082 / 326009628 / 326009627CÓD. KING
KG-6008CÓD. DUFRIO
100269856REF. HULTER
HT7L2160PCOMPATIBILIDADE
DE MARCA
BRASTEMP**Placa Eletrônica SMART 4 TECLAS TURBO BWC06 BWM08**CÓDIGOS ORIGINAIS
326038034 / 326038035 / 326037029 / 326037030 / 326038050CÓD. KING
KG-6006CÓD. DUFRIO
100269857REF. HULTER
HT7L2180PCOMPATIBILIDADE
DE MARCA
BRASTEMP**Placa Interface + Potência Consul 7KG CWC24A/B**CÓDIGOS ORIGINAIS
326006688 / 326006689CÓD. KING
KG-6005CÓD. DUFRIO
100269866REF. HULTER
HT7L3000PCOMPATIBILIDADE
DE MARCA
CONSUL



Placa Interface + Potência Consul CWL75A/CWL10B

CÓDIGOS ORIGINAIS
326057062/ W10315110/ W10344774

CÓD. DUFRIO 100282524 REF. HULTER HT7L3200P




COMPATIBILIDADE
DE MARCA
CONSUL



Placa Interface + Potência Consul RES CWL75A/CWL10B

CÓDIGOS ORIGINAIS
326057062/ W10315110/ W10344774

CÓD. DUFRIO 100282521 REF. HULTER HT7L3201P



COMPATIBILIDADE
DE MARCA
CONSUL

RESINA



PLACA TERMOELETRICA BEBED ELET PELTIER 60W

CÓD. DO PRODUTO	REFERÊNCIA	EAN/GTIN
100264850	HT3TEC1PELTP	07899733818944
100291077	HT3TEC-12706P	07899733824341



PRESSOSTATO CARTUCHO

Os Pressostato Cartucho podem ser usados, por exemplo, PARA proteger sistemas de refrigeração e condicionadores de ar contrapressão de sucção excessivamente baixa ou pressão de descarga excessivamente alta. Também funcionam como controle do compressor, atuando em conjunto com o termostato. Possuem contatos elétricos SPST.

Conexão: ¼ SAE

Tipo: Rosca


• Contatos SPST-NC

• Pino Scharder

• Comprimento do Cabo: 1m

• Rearme Automático

CÓD. DUFRIO	MODELO	REFERÊNCIA	FUNÇÃO	OPERAÇÃO	
100273138	Pressostato Cartucho	HT2250150P	Alta	A17/F10 BAR	-
100273132	Pressostato Cartucho	HT2400200P	Alta	A27/F14 BAR	400-200PSIG
100273133	Pressostato Cartucho	HT2450250P	Alta	A31/F15 BAR	-
100273131	Pressostato Cartucho	HT2600475P	Alta	R-401A	600-475PSIG
100273134	Pressostato Cartucho	HT2003015P	Baixa	A0,2/F1,0 BAR	-
100273135	Pressostato Cartucho	HT2025050P	Baixa	A1,7/F3,5 BAR	-
100273130	Pressostato Cartucho	HT2075100P	Baixa	R-410A	75-100PSIG
100273136	Pressostato Cartucho	HT2150225P	Vent	A10,3/F15,5 BAR	-
100273137	Pressostato Cartucho	HT2190275P	Vent	A13,1/F19 BAR	-




PROTETOR TÉRMICO

Os Protetores Térmicos são destinados à proteção de motores elétricos e compressores herméticos. Sua aplicação também é indicada para proteção de sistemas de refrigeração como freezers, resfriadores de água e aparelhos de ar-condicionado.

Esse item é compatível com diversas marcas como: Embraco, Sicom, Tecumseh, Klixon etc.

CÓD. DUFRIO	MODELO	REFERÊNCIA	TENSÃO	POTÊNCIA
100274540	Protetor Térmico PT PTC	HT3PTC1/31P	127V	1/3
100274541	Protetor Térmico PT PTC	HT3PTC1/32P	220V	1/3
100274542	Protetor Térmico PT PTC	HT3PTC1/41P	127V	1/4
188819	Protetor Térmico PT PTC	HT2OE-141P	127V	1/4
100274555	Protetor Térmico PT PTC	HT3PTC1/42P	220V	1/4
100274556	Protetor Térmico PT PTC	HT3PTC1/51P	127V	1/5
100274557	Protetor Térmico PT PTC	HT3PTC1/52P	220V	1/5
100274558	Protetor Térmico PT PTC	HT3PTC1/61P	127V	1/6
100274559	Protetor Térmico PT PTC	HT3PTC1/62P	220V	1/6
100274580	Protetor Térmico PT PTC	HT3PTC1/81P	127V	1/8
100274581	Protetor Térmico PT PTC	HT3PTC1/82P	220V	1/8
188816	Protetor Térmico PT PTC	HT2OE-131P	127V	1/3
188817	Protetor Térmico PT PTC	HT2OE-132P	220V	1/3
100292028	Protetor Térmico PT PTC	HT3PTCUNIV110VP	127V	UNIVERSAL
100292029	Protetor Térmico PT PTC	HT3PTCUNIV220VP	220V	UNIVERSAL



RELÉS

Os relés basicamente são dispositivos elétricos que tem como função produzir modificações súbitas, porém predeterminadas em um ou mais circuitos elétricos de saída. O relé tem um circuito de comando, que quando é alimentado por uma corrente, aciona um eletroímã que faz a mudança de posição de outro par de contatos, que estão ligados a um circuito ou comando secundário.

Resumidamente podemos dizer que todo relé se configura como um contato que abre e fecha de acordo com algum determinado fator ou configuração.

CÓD. DUFRIO	MODELO	REFERÊNCIA	TENSÃO	POTÊNCIA	PROTECTOR TÉRMICO	MODELO	FREQUÊNCIA
100274582	Relé Embraco	HT3PWFF11-51P	127V	1/3	-	PW FF11,5	50/60Hz
100274583	Relé Embraco	HT3PWFF11-52P	220V	1/3	-	PW FF11,5	50/60Hz
100274597	Relé Embraco	HT3PWFF7-51P	127V	1/5	-	PW FF7,5	50/60Hz
100274584	Relé Embraco	HT3PWFF7-52P	220V	1/5	-	PW FF7,5	50/60Hz
100274590	Relé Embraco	HT3PWFF8-51P	127V	1/4	-	PW FF8,5	50/60Hz
100274591	Relé Embraco	HT3PWFF8-52P	220V	1/4	-	PW FF8,5	50/60Hz
100274592	Relé Embraco	HT3PWK111P	127V	1/6	-	PW K-11	50/60Hz
100274593	Relé Embraco	HT3PWK112P	220V	1/6	-	PW K-11	50/60Hz
100274595	Relé Embraco	HT3PWK91P	127V	1/8	-	PW K-9	50/60Hz
100274596	Relé Embraco	HT3PWK92P	220V	1/8	-	PW K-9	50/60Hz
100274598	Relé Embraco	HT3RE1/81CPP	127V	1/8	Sim	EM45	50/60Hz
100274599	Relé Embraco	HT3RE1/82CPP	220V	1/8	Sim	EM45	50/60Hz
100274670	Relé Embraco	HT3RE1/61CPP	127V	1/6	Sim	EM55	50/60Hz
100274671	Relé Embraco	HT3RE1/62CPP	220V	1/6	Sim	EM55	50/60Hz
100274672	Relé Embraco	HT3RE1/31CPP	127V	1/3	Sim	FF-11,5	50/60Hz
100274673	Relé Embraco	HT3RE1/32CPP	220V	1/3	Sim	FF-11,5	50/60Hz

CÓD. DUFRIO	MODELO	REFERÊNCIA	TENSÃO	POTÊNCIA	PROTETOR TÉRMICO	MODELO	FREQUÊNCIA
100274674	Relé Embraco	HT3RE1/51CPP	127V	1/5	Sim	FF-7,5	50/60Hz
100274680	Relé Embraco	HT3RE1/52CPP	220V	1/5	Sim	FF-7,5	50/60Hz
100274681	Relé Embraco	HT3RE1/41CPP	127V	1/4	Sim	FF-8,5	50/60Hz
100274682	Relé Embraco	HT3RE1/42CPP	220V	1/4	Sim	FF-8,5	50/60Hz
100274683	Relé para Placa Split	HT1RPACP	127/220V	20A-25A	-	AR COND.	50/60Hz
100262909	Relé para Ar Janela	HT6044P	127/220V	3/4 a 5HP	-	AR COND.	50/60Hz
100274684	Relé Universal	HT3RPTC1P	127V	1/10 a 1/3	-	PTC	50/60Hz
100274696	Relé Universal	HT3RPTC2P	220V	1/10 a 1/3	-	PTC	50/60Hz



RETENTORES

CÓD. DUFRIO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	EAN/GTIN
100282540	Retentor Consul/BR BWQ Hulter	HT29000007P	07899733821289
100282856	Retentor LR Elect LF75 Hulter	HT29000008P	07899733821296



SENSORES


CÓD. DUFRIO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	EAN/GTIN
100273606	Kit sensor para campo geladeira BR BRF36 2,7K	HT3SGBR2-7P	07899733818913
100273036	Sensor SB19 2,5MT Preto Sensor Aço	HT2SB19P	07899733818692
100273037	Sensor SB41 2,0MT Cinza	HT2DG41CP	07899733818708
100273038	Sensor SB41 2,0MT Preto	HT2SB41P	07899733818715
100275248	Kit sensor para campo BRF36 2,7K Sem Plug	HT3W10531315P	07899733826277

CÓD. DUFRIO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	EAN/GTIN
100274774	Termistor sensor DEGE.AR Cond 10K 7/24 Mil Cond.	HT3TSD10KCP	07899733819286
100274775	Termistor sensor Degelo Universal 5K 7/24 Mil Cond.	HT3TSD5KCP	07899733820237
100274776	Termistor sensor Temp Universal 10K 7/24 Mil Evap.	HT3TST10KEP	07899733819293
100274777	Termistor sensor Temp Universal 5K 7/24 Mil Evap.	HT3TST5KEP	07899733820244
100293948	Sensor degelo 10k ar-cond brast/elect/midea 7/24btus	HT1124196P	07899733826253
100293089	Sensor degelo 5k ar-condicionado universal 7/24btus	HT1124202P	07899733826147
100293086	Sensor temp continental/bosch evaporador kdn 42	HT3606346P	07899733826116
100293084	Kit sensor degelo elect df34/35/36/38/39/42/51/52	HT370000949P	07899733826109
100293087	Kit sensor p/campo modelo antigo p/modulo 10k	HT3326005854P	07899733826123
100293088	Termistor sensor temp universal 5k 7/24btus evap	HT1924350P	07899733826130



SEPARADORES DE ÓLEO

Tem por finalidade separar o óleo lubrificante misturado ao vapor refrigerante, fazendo-o retornar ao cárter do compressor sendo utilizado principalmente em sistemas com altas temperaturas de descarga e baixas temperaturas de evaporação. Sua instalação é efetuada na saída do compressor.



TEMPERATURA MÉDIA: -40°C-+120°C

PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO: 2,9MPa

APLICAÇÃO (FLUIDOS): R134a, R22, R407C, R404A, R507A

CÓD. DUFRIO	REFERÊNCIA	Ø NOMINAL POL.	CONEXÃO	MODELO	VOLUME (L)	DIMENSÕES (mm)		
						A	B	C
100271559	HT2DSO-55813	3/8	Rosca	Hermético	1,50	102	279	48
100271560	HT2DSO-55813S	3/8	Solda	Hermético	1,50	102	279	48
100271554	HT2DSO-55824	1/2	Rosca	Hermético	1,50	102	279	48
100271556	HT2DSO-55824S	1/2	Solda	Hermético	1,50	102	279	48
100271561	HT2DSO-55855	5/8	Rosca	Hermético	2,00	102	378	48
100271563	HT2DSO-55855S	5/8	Solda	Hermético	2,00	102	378	48
100271557	HT2DSO-55866	3/4	Rosca	Hermético	2,00	102	378	48
100271558	HT2DSO-5566S	3/4	Solda	Hermético	2,00	102	378	48
100271570	HT2DSO-55877	7/8	Solda	Hermético	2,5	102	460	48
100271572	HT2DSO-5304	1.1/8	Solda	Flangeado	2,80	102	495	48
100271574	HT2DSO-5305	1.3/8	Solda	Flangeado	3,00	102	525	48
100271575	HT2DSO-569213S	1.5/8	Solda	Hermético	7,00	159	480	75

SUPORTES



Fabricado com materiais de alta qualidade, nossos suportes possuem um sistema de tratamento superficial (fosfatização + pintura epoxi) que diminui drasticamente a possibilidade de corrosão (ferrugem), criando uma barreira contra a ação de envelhecimento causada pela umidade, maresia e radiação UV, aumentando o tempo de vida do suporte com mais segurança.

Suportes produzidos com chapas dobradas em U, com repuxo na chapa, o que aumenta ainda mais a resistência das peças. Já os suportes reforçados possuem perfil com reforço tipo L, permitindo suportar grandes cargas de peso com total segurança.

Todos os suportes que fabricamos passam periodicamente por diversos testes de qualidade e resistência, como testes de carga máxima, testes de ruptura de soldas e a intempéries, testes e ensaios que atendem as mais rígidas normas de segurança.

Suporte Split Suporte "L"



Fabricado com materiais de alta qualidade, nossos suportes possuem um sistema de tratamento superficial (fosfatização + pintura epoxi) que diminui drasticamente a possibilidade de corrosão (ferrugem), criando uma barreira contra a ação de envelhecimento causada pela umidade, maresia e radiação UV, aumentando o tempo de vida do suporte com mais segurança.

SUPORTE L - REFORÇO ESTRUTURAL

Suportes produzidos com chapas dobradas em U, com reforço estrutural na chapa, o que aumenta ainda mais a resistência dos produtos.

CÓD. DUFRIO	REF. HULTER	DIMENSÕES(mm) BASE X PAREDE	MATERIAL	PERFIL	ESPESSURA (mm)	CAPA- CIDADE (BTU)	CAPA- CIDADE (KG)	CAP.(KG) SEGU- RANÇA	CAP. CONFORME NORMA	DISTÂNCIA MÁ/MÍN PARA FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO	PONTOS DE FIXAÇÃO PAREDE
12964	HTIS40003P	400x300mm	Aço SAE1008	2 x "U"	1,20	7k - 12k	60,00	110,00	240,00	305-219	3,00
17321	HTIS40002P	400x400mm	Aço SAE1008	2 x "U"	1,20	7k - 12k	60,00	110,00	240,00	305-219	4,00
190853	HTIS45002P	450x400mm	Aço SAE1008	2 x "U"	1,20	7k - 18k Barril	80,00	145,00	240,00	351-225	4,00
12653	HTIS50002P	500x500mm	Aço SAE1008	2 x "U"	Base 1,50 Parede 1,20	12k - 30k	100,00	220,00	480,00	351-225	5,00
100209565	HTIS50003P	500x500mm	Aço SAE1008	2 x "U"	1,20	12k - 30k	80,00	160,00	420,00	351-225	5,00

Suporte Split Reforçado

Suportes Reforçados Mão Francesa



Suportes produzidos com chapas dobradas em perfil com reforço tipo L permitindo suportar grandes cargas de peso com total segurança. Com parede estrutural mais grossa que o mercado oferece, o suporte une estética com alta capacidade de atendimento, visando aumentar sempre a segurança dos nossos clientes e parceiros.

SUPORTES REFORÇADOS - MÃO FRANCESA

Chapas com perfil em L, com reforço permitindo suportar grandes cargas com total segurança.

CÓD. DUFRIO	REF. HULTER	DIMENSÕES(mm) BASE X PAREDE	MATERIAL	PERFIL	ESPESSURA (mm)	CAPA-CIDADE (BTU)	CAPA-CIDADE (KG)	CAP.(KG) SEGURANÇA	CAP. CONFORME NORMA	DISTÂNCIA MÁ/MÍN PARA FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO	PONTOS DE FIXAÇÃO PAREDE
180970	HTIS55001P	550x500mm	Aço SAE1008	3 x "L"	1,80	18k - 36k	160,00	350,00	540,00	445-240	5,00
12131	HTIS60002P	600x500mm	Aço SAE1008	3 x "L"	1,80	18k - 48k	160,00	350,00	700,00	495-185	5,00
180971	HTIS70001P	700x600mm	Aço SAE1008	3 x "L"	1,80	18k - 48k Barril	140,00	350,00	660,00	595-390	5,00
180972	HTIS90001P	900x600mm	Aço SAE1008	3 x "L"	B' 1,80 P² 1,50 R³ 1,50	18k - 60k	180,00	380,00	720,00	795-590	5,00
180973	HTIS10001P	1000x600mm	Aço SAE1008	3 x "L"	B' 1,80 P² 1,50 R³ 1,51	até 80k Barril	200,00	350,00	780,00	895-585	5,00
180974	HTIS600E1P	600x230x200 mm	Aço SAE1008	3 x "U"	1,50	30k - 80k	80,00	250,00	360,00	356-134	5,00

Suporte Split Plástico



Os Suportes são injetados com Plástico de Engenharia (NYLON PA66 C/ 30% FIBRA) para garantir maior resistência e durabilidade. São desenvolvidos com reforços em sua estrutura, maximizando sua resistência. É uma excelente opção para ambientes com muita exposição a intempéries como chuva, maresia e raios UV, evitando assim a corrosão e o desgaste prematuro aumentando a vida útil do material.

CÓD. DUFRIO	REF. HULTER	DIMENSÕES(mm) BASE X PAREDE	MATERIAL	PERFIL	ESPESSURA (mm)	CAPA-CIDADE (BTU)	CAPA-CIDADE (KG)	CAP.(KG) SEGURANÇA	CAP. CONFORME NORMA	DISTÂNCIA MÁ/MÍN PARA FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO	PONTOS DE FIXAÇÃO PAREDE
100203070	HTS45001P	450x320mm	Plástico Engenharia	U	4,00	7k - 24k	80,00	190,00	420,00	372-228	4,00
100215056	HTIS45004P	450x320mm	Plástico Engenharia	U	4,00	7k - 24k	80,00	190,00	420,00	372-228	4,00

Suporte Split Galvanizado a Fogo




Sistema de Tratamento Superficial (Galvanização a fogo) que além de diminuir drasticamente a possibilidade de corrosão (ferrugem), também aumenta o tempo de vida do Suporte, pois cria uma barreira contra a ação de envelhecimento causada pela radiação Ultra Violeta. Esse tratamento é comprovado por certificados e testes de Salt-Spray.

CÓD. DUFRIO	REF. HULTER	DIMENSÕES(mm) BASE X PAREDE	MATERIAL	PERFIL	ESPESSURA (mm)	CAPA-CIDADE (BTU)	CAPA-CIDADE (KG)	CAP.(KG) SEGU-RANÇA	CAP. CONFORME NORMA	DISTÂNCIA MÁ/MÍN PARA FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO	PONTOS DE FIXAÇÃO PAREDE
100258351	HT1S40008P	400x300mm	Aço SAE1008	2 x "U"	1,2	7k - 12k	60,00	110,00	240,00	305-219	4,00
100258323	HT1S40007P	400x400mm	Aço SAE1008	2 x "U"	1,2	7k - 12k	60,00	110,00	240,00	305-219	4,00
100279949	HT1S45006P	450x350mm	Aço SAE1008	2 x "U"	1,20	7k - 18k Barril	80,00	145,00	240,00	351-225	4,00
100277137	HT1S45003P	450x400mm	Aço SAE1008	2 x "U"	1,2	7k - 12k Barril	80,00	145,00	240,00	351-225	4,00
100258350	HT1S45005P	450x400mm	Aço SAE1008	2 x "U"	1,2	7k - 18k Barril	80,00	145,00	240,00	351-225	4,00
100279954	HT1S50001P	500x400mm	Aço SAE1008	2 x "U"	1,20	12k - 24k	80,00	160,00	420,00	351-225	5,00
100258352	HT1S50007P	500x500mm	Aço SAE1008	2 x "U"	B ¹ 1,50 P ² 1,20	12k - 30k	100,00	220,00	480,00	351-225	5,00
100258324	HT1S50010P	500x500mm	Aço SAE1008	2 x "U"	1,20	12k - 24k	80,00	160,00	420,00	351-225	5,00
100277135	HT1S50008P	500x500mm	Aço SAE1008	2 x "U"	1,20	12k - 24k	80,00	160,00	420,00	351-225	5,00
100244785	HT1S90002P	900x600mm	Aço SAE1008	3 x "L"	B ¹ 1,80 P ² 1,50 R ³ 1,50	18k - 60k	180,00	380,00	720,00	795-590	5,00



TANQUE DE LÍQUIDO

Utilizado para armazenar temporariamente a carga de fluido refrigerante liquefeito do condensador e para recolher o refrigerante quando houver necessidade de manutenção no sistema. Deve ser dimensionado para conter a carga total do sistema e ainda possuir um volume para expansão (20% do volume do Tanque). São instalados depois do condensador e antes da válvula de expansão.



CÓD. DUFRIO	PRODUTO	REFERÊNCIA	VOLUME (L)	VÁLV. DE SEGURANÇA	MODELO	DIMENSÕES (mm)		
						A	B	D
100271576	Tanque de Líquido	HT2DTQV-101	1,10	Sim	Vertical	200	132	89
100271586	Tanque de Líquido	HT2DTQV-106	12,00	Sim	Vertical	600	495	165
100271577	Tanque de Líquido	HT2DTQV-103	3,30	Sim	Vertical	290	203	127
100271585	Tanque de Líquido	HT2DTQV-104	6,30	Sim	Vertical	348	257	165

TEMPERATURA MÉDIA:


-40°C~+130°C

PRESSÃO MÁXIMA ACEITÁVEL DE FUNCIONAMENTO:

4,2MPa

APLICAÇÃO (FLUIDOS):

R134a, R22, R407A, R407C, R404A, R507A



TERMOSTATOS


O termostato é um dispositivo que tem como função controlar a temperatura de um ambiente ou equipamento (refrigeradores, ferros elétricos, ar-condicionado etc.) além de certos limites preestabelecido. Em sistemas de climatização, o termostato é essencial para garantir o conforto térmico dos usuários, mantendo a temperatura dentro dos níveis ideais. Em ambientes onde a temperatura pode representar um risco, como em câmaras frigoríficas ou em equipamentos de aquecimento, o termostato é fundamental para garantir a segurança dos trabalhadores.

Resumidamente, um termostato é um dispositivo essencial para manter a temperatura de um ambiente sob controle. Ele funciona como um interruptor automático que liga ou desliga um sistema de aquecimento ou refrigeração, com base na temperatura desejada, assim evitando que os equipamentos e dispositivos que dependem da temperatura correta para funcionar, sejam danificados devido a variações excessivas na temperatura.

As partes de um termostato variam de acordo com o modelo e a finalidade do dispositivo, mas em geral, ele é composto pelas seguintes partes:

- **Sensor de temperatura:** é o componente responsável por medir a temperatura do ambiente ou do sistema a ser controlado. Pode ser um termômetro mecânico, um termistor, um termopar, um sensor infravermelho ou outro dispositivo de detecção de temperatura.
- **Circuito de controle:** é o circuito eletrônico que processa o sinal do sensor de temperatura e aciona o sistema de aquecimento ou refrigeração. O circuito de controle pode ser programável ou não-programável, dependendo da complexidade do termostato.
- **Dispositivo de saída:** é o componente que controla o sistema de aquecimento ou refrigeração, como uma válvula, um relé e um contato elétrico.

CÓD. DUFRIO	PRODUTO	REFERÊNCIA	COMPATÍVEL	MODELO
100274699	Termostato	HT3T42600-2P	Bebedouro/Refresqueira	RG-42600-2P
100274700	Termostato	HT3T2006-01P	Brastemp Duplex BRD35/46	TSV-2006-01P
100274726	Termostato	HT3T2013-0P	Brastemp/Consul BRB39AB/CRD36FB	TSV-2013-0P
100274729	Termostato	HT3T2009-01P	Brastemp/Consul Duplex CRB48/BRB45	TSV-2009-01P
100274728	Termostato	HT3T24001P	Consul Biplex	RC-24001-9P
100274750	Termostato	HT3T0013-01P	Consul CRA28	TSV-0013-01P
100274751	Termostato	HT3T0002-01P	Consul CRA30/34/36	TSV-0002-01P
100274752	Termostato	HT3T1017-01P	Consul CRC28D/CRP28	TSV-1017-01P
100274763	Termostato	HT3T1005-01P	Consul CRC28DC	TSV-1005-01P
100274753	Termostato	HT3T2007-01P	Consult CRD33/34B	TSV-2007-01P
100274764	Termostato	HT3T2012-01P	Consul CRD36A	TSV-2012-01P
100274754	Termostato	HT3T2014-01P	Consul CRD36FB/FC	TSV-2014-01P
100274760	Termostato	HT3T2601-2UP	Consul Freezer Dupla Ação	UNIVERSAL
100274761	Termostato	HT3T1009-01P	Consul Frigobar Compacto	UNIVERSAL
100274762	Termostato	HT3T1201-2P	Consul Universal	RC-1201-2P
100281735	Termostato	HT3T008-09P	Electrolux 1 Porta 250/280/RE2 C/DEG	TSV-0008-09P
100274765	Termostato	HT3T9012-09P	Electrolux DC33A	TSV-9012-09P
100274766	Termostato	HT3T9003-09P	Electrolux Duplex DC38	UNIVERSAL
100274767	Termostato	HT3T52609-2P	Electrolux Freezer Frost Free 240	RC-52609-2P
100274770	Termostato	HT3T22867-4P	Esmaltec Duplex	RC-22867-2P
100274771	Termostato	HT3T4009-2P	Prosdocimo Freezer Dupla Ação	RFR-4009-2P
100274727	Termostato	HT3T53600P	Universal	RC-53600-2P
100274772	Termostato	HT3T13600-3UP	Universal	RC-13600-3P
100274773	Termostato	HT3T15000-2P	Universal	RC-15000-2P
100219052	Termostato	HT3TSV-0001-48UP	Continental 1 Porta 270/300/370LTS C/DEG	TSV-0001-48U




TIMER FORNO FISCHER/ MULLER/NARDELLI 120M HULTER

CÓD. DUFRIO	REFERÊNCIA	EAN/GTIN
100274778	HT3TF120MP	07899733819309




TIRANTE

CÓD. DUFRIO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	EAN/GTIN
100282509	Tirante BWQ24 7Kg Hulter	HT7TIR01A	07899733822293
100282510	Tirante Mondial Hulter Preto	HT7TIR02A	07899733822309



TRANSMISSÃO LR ELECT

CÓD. DUFRIO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	EAN/GTIN
100271529	Transmissão LR Elect Kit LTR15/LTD15/LT15/LAC16 Hulter	HT370201828P	07899733817725
100271545	Transmissão LR Elect Kit LTD11/LT10B/LAC11 C/Retentor Hulter	HT302437701P	07899733817107
100271546	Transmissão LR Elect LTE07 Hulter	HT360017222P	07899733817114
100271547	Transmissão LR Elect LTE09/LTC10/LTD11 Hulter	HT360017182P	07899733817121



TRAVA TAMPA


CÓD. DUFRIO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	EAN/GTIN
100274779	Trava Tampa LR Elect LT07 Hulter	HT3TPLTC07P	07899733819941
100257850	Trava Tampa BWH15/CWE15 W10829873/W10636274 Hulter	HT7BWH15P	07899733820299



TURBINAS

CÓD. DUFRIO	COMPATÍVEL	TAMANHO	REFERÊNCIA	MODELO
100260456	Turnina p/ Cortina de Ar	0,90m	HT1TURBDIRC-0.9-F/Y	F/Y Direita
100260451	Turnina p/ Cortina de Ar	0,90m	HT1TURBESQC-0.9-F/Y	F/Y Esquerda
100260457	Turnina p/ Cortina de Ar	1,00m	HT1TURBDIRC-1.0-F/Y	F/Y Direita
100260452	Turnina p/ Cortina de Ar	1,00m	HT1TURBESQC-1.0-F/Y	F/Y Esquerda

CÓD. DUFRIO	COMPATÍVEL	TAMANHO	REFERÊNCIA	MODELO
100260458	Turnina p/ Cortina de Ar	1,20m	HTITURBDIRC-1.2-F/Y	F/Y Direita
100260453	Turnina p/ Cortina de Ar	1,20m	HTITURBESQC-1.2-F/Y	F/Y Esquerda
100260459	Turnina p/ Cortina de Ar	1,50m	HTITURBDIRC-1.5-F/Y	F/Y Direita
100260454	Turnina p/ Cortina de Ar	1,50m	HTITURBESQC-1.5-F/Y	F/Y Esquerda
100260460	Turnina p/ Cortina de Ar	2,00m	HTITURBDIRC-2.0-F/Y	F/Y Direita
100260455	Turnina p/ Cortina de Ar	2,00m	HTITURBESQC-2.0-F/Y	F/Y Esquerda



UNIÃO DE ACESSO

CÓD. DUFRIO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	GTIN
100284205	União de acesso 1/2 c/ solda 70mm Hulter	HT1UNI1-2P	07899733821647
100284202	União de acesso 1/4 c/ solda 70mm Hulter	HT1UNI1-4P	07899733821616
100284207	União de acesso 3/4 c/ solda 70mm Hulter	HT1UNI3-4P	07899733821661
100284204	União de acesso 3/8 c/ solda 70mm Hulter	HT1UNI3-8P	07899733821630
100284203	União de acesso 5/16 c/ solda 70mm Hulter	HT1UNI5-16P	07899733821623
100284206	União de acesso 5/8 c/ solda 70mm Hulter	HT1UNI5-8P	07899733821654
100284208	União de acesso 7/8 c/ solda 70mm Hulter	HT1UNI7-8P	07899733821678



VÁLVULA ACIONADORA PARA LATA GÁS (TODAS AS MARCAS)

CÓD. DUFRIO


100292498

REFERÊNCIA

HT2CT-337P

EAN/GTIN


07899733824495



VÁLVULA BOLA

A válvula bola é uma válvula muito versátil no manejo de fluidos, o que a torna uma das válvulas mais populares. Ela permite encher e alterar a pressão em função das necessidades, a válvula é de baixa pressão (125 lbs) e tem um design simples. Ela é usada em carga de gás e Vácuo de sistemas de refrigeração, evita perda de refrigerantes, óleo e entrada de incondensáveis no sistema de refrigeração. A válvula Bola otimiza o trabalho e garante a precisão na hora da medição.

CÓD. DUFRIO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	EAN/GTIN
100262897	Valv Bola 1/4M SAE x 1/4 SAE DG01 Registro Hulter	HT501P	07899733816384




VÁLVULA SCHRADER UNIÃO DE SOLDA CARGA 1/4"

Esta válvula é projetada para fornecer um desempenho confiável em sistemas de refrigeração.

Com um tubo de cobre de 1/4 polegadas e uma válvula schrader em uma das extremidades, essa conexão é compatível com a maioria dos sistemas de refrigeração e permite fácil acesso a locais difíceis.

Proporcionando uma medição precisa de pressão e carga. Isso é essencial para garantir o desempenho e a eficiência do sistema de refrigeração. Resumidamente é utilizada para carga de trabalho de gás em um sistema de refrigeração, ou seja, utiliza-se para colocar o gás no sistema de modo a minimizar as perdas de gás. A união Schrader é recomendado para geladeiras, freezers, ar-condicionado(s), balcões frigoríficos e câmaras frias.


CÓD. DUFRIO	REFERÊNCIAS HULTER	Ø NOMINAL POL.	PRESSÃO (MÁX.) MPA	ØINT mm		COMPRIMENTO mm		ESPESSURA mm	
100265347	HT25005P	1/4"	7,44	6,40	+0,10	50,00	±0,5	0,50	±10%



VÁLVULA DE SERVIÇO SPLIT


A válvula de serviço, tem como finalidade fechar uma determinada parte do ciclo para execução de um serviço de manutenção, como recolhimento e carga de refrigerante, processamento de limpeza e vácuo, conexão de manômetros etc.

CÓD. DUFRIO	REFERÊNCIA	Ø NOMINAL POL	MODELO	PRESSÃO DE TRABALHO
100262910	HT1604P	1/2	Convencional	3,5Mpa
100272187	HT1604IP	1/2	Inverter 5/16	4,2Mpa
100262900	HT1602P	1/4	Convencional	3,5Mpa
100272156	HT1602IP	1/4	Inverter 5/16	4,2Mpa
100272134	HT1606P	3/4	Convencional	3,5Mpa
100272185	HT1606IP	3/4	Inverter 5/16	4,2Mpa
100262904	HT1603P	3/8	Convencional	3,5Mpa
100272186	HT1603IP	3/8	Inverter 5/16	4,2Mpa
100272133	HT1605P	5/8	Convencional	3,5Mpa
100272179	HT1605IP	5/8	Inverter 5/16	4,2Mpa
100272155	HT1607P	7/8	Convencional	3,5Mpa



VÁLVULAS ROTALOCK

CÓD. DUFRIO	REFERÊNCIA	PRODUTO	EAN/GTIN
100293024	HT2193U1216P	VALV SERVICO 1 X 1/2 DESC ROTALOCK HULTER	07899733826086
100293020	HT26804500V01P	VALV SERVICO 1 X 3/8 DESC ROTALOCK HULTER	07899733826093
100293021	HT2193U1218P	VALV SERVICO 1.1/4 X 3/4 DESC ROTALOCK HULTER	07899733826055
100293023	HT2193U1217P	VALV SERVICO 1.1/4 X 5/8 SUC ROTALOCK HULTER	07899733826079
100293022	HT26804505V07P	VALV SERVICO 1.3/4 X 7/8 SUC ROTALOCK HULTER	07899733826062



 **HULTER**®

www.hulter.com.br